

唐丹公民館だより

【編集・発行】釜石市立唐丹公民館(唐丹地区生活応援センター)

【発行責任者】唐丹公民館長 猪又 博史

【住所】〒026-0121釜石市唐丹町字小白浜50番地

【電話】0193-55-2111【FAX】0193-55-2112

令和3年
1月1日号



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公民館事業などに参加される場合は、事前の検温とマスクの着用・手指消毒にご協力をお願いします。具合が悪い・熱がある場合は参加をご遠慮ください。また、感染状況により、急遽開催を中止することがありますので、ご了承願います。

今年もよろしくお祈りします

旧年中は、新型コロナウイルスのさまざまな影響の中、唐丹公民館に対し、皆様のご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。本年は、一日も早いコロナウィルスの収束を願うとともに、皆様に必要とされる唐丹公民館となるように、職員力を合わせて取り組んで参ります。ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお祈り致します。

公民館職員 一同

健康診査を受けましょう

今年はコロナウィルス感染症の影響でいつもより時期が遅れましたが、**1月14日**より健康診査が始まります。**案内通知が届いた方が対象**となります。
※詳細な日程や会場は令和2年12月15日号の広報(6ページ)に掲載しています!

健診結果が届いても、見方が分からない方は、保健師まで声をかけてください。昨年と変化はあったか、などなど、一緒に自分の身体について振り返ってみましょう。



保健師から

コロナウィルス感染症予防のために、長い時間を家で過ごす方も多いのではないのでしょうか。そのため、不規則な生活や運動不足になりがちで、体力や免疫力を下げってしまう可能性もあります。なるべく同じ時間に起床や就寝を心掛け、少しでも体を動かすように心がけましょう。また、暖房機器を使用すると室内が乾燥するので、水分はこまめに摂りましょう。

今年も1年健康で過ごせるように、自分でもできそうな事があれば、ぜひ取り組んでみてください。



小白浜漁港海岸陸閘自動閉鎖システム説明会を開催します

岩手県では、東日本大震災で被災を受けた小白浜漁港海岸防潮堤・陸閘の復旧工事を進めてきました。陸閘は、遠隔操作陸閘（1・2号陸閘）で、令和3年2月の供用を予定していますが、供用開始にあたり説明会を開催します。

- ・日時…1月19日(火) 18時～19時30分 **※申込不要**
- ・場所…唐丹公民館
- ・内容…防潮堤・陸閘の概要、遠隔操作陸閘（1・2号陸閘）の運用方法
- ・問合せ…岩手県沿岸広域振興局水産部漁港管理課 ☎25-2706

釜石市住宅再建宅地対策補助金をご利用ください

被災された方が自宅の安全対策工事に要した経費に対し、補助金を交付しています。申請を考えられる方は、担当窓口までご連絡ください。

■交付対象




- ・東日本大震災で自宅が被災し、り災証明書又は被災を証明する書類の交付を受けている方
- ・市の復興事業区域内で、平成23年3月11日以降に自宅のある土地の安全対策工事（下記参照）をおこなった方

■補助金交付額

- ・現地の測量結果・安全対策工事の費用に応じて交付額が算定されます。詳しい補助金の算定基準は、市ホームページを参照ください。

市ホームページ <https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2018080800029/>

■安全対策工事

<p>地盤改良工事 【交付要件】 ■軟弱地盤（※）に対する地盤改良工事 ※地盤強度の基準に関しては、市ホームページを参照ください。</p> 	<p>転落防止柵（フェンス）設置工事 【交付要件】 ■高低差1.0m以上ある箇所へのフェンス等の設置工事</p> 	<p>階段・擁壁設置工事 【交付要件】 ■高低差0.5m以上ある箇所への階段及び擁壁設置工事</p> 
--	---	--

- 担当窓口…市都市整備推進室 ☎27-8437

融雪剤の配布

道路などの共有スペースに散布する融雪剤を配布しています。唐丹公民館に連絡の上、取りに来てください。

※個人的な利用はご遠慮願います。また在庫に限りがありますので、配布する量はこちらで決めさせていただきます。



「唐丹地域会議」が開催されました

11月6日、唐丹小中学校体育館で唐丹地域会議が開かれ、唐丹地区の各種要望について市の対応方針が報告されました。市の対応方針の処理区分は次のとおりです。

実施：実施済み、今年度実施、または確実に実施予定

実施調整：2～3年の間に実施予定

実施困難：優先順位・緊急性から実施困難、または将来整備すべきものの2～3年の間では実施困難

※詳細は唐丹地区生活応援センターへお問い合わせください。



▼ 要望内容 (要旨) 【 】は要望町内会	▼ 市の対応方針 (要旨) 【 】は市の担当課
① 国土調査事業の早期実施【全域(花露辺を除く)】 地域住民は高齢化しており、早急な調査の実施を要望する。	実施困難 計画年度である令和5年度からの実施を維持できるように努めます。【国土調査推進室】
② 市道唐丹6号線付近の道路補修【花露辺】 花露辺50・佐々木宅前から花露辺50の4・齊藤宅前に通ずる道路の谷側の舗装が雨水等により浸食しており、道路中央に雨水側溝を整備する等の対策を講じてほしい。	実施困難 抜本的な早期の対応は困難ですが、側溝整備案のみでなく、様々な方法(路肩部へのアスカーブ設置、法面の補強等)による雨水対策を検討します。部分的な補修は道路維持補修事業で対応します。【建設課】
③ 北村川洪水対策【本郷】 台風19号では、増水・氾濫し、建物・道路等に被害が発生しており、本復旧工事を要望する。	実施 本復旧工事は、令和2年11月の発注を予定しています。【建設課】
④ 明治29年津波記念碑・碑文部分の復元修理【本郷】 東日本大震災の津波で記念碑・碑文・刻字の一部が欠損しており、復元・修理を要望する。	実施 令和2年9月から修復作業に入り、今年度中に完了する予定です。【文化振興課】
⑤ 本郷大曾根川金山橋付近の護岸改良工事【本郷】 大雨・豪雨の際、大曾根川が増水氾濫する危険性が大きく、護岸改良工事(堤防のかさ上げ)の施工をお願いする。	実施困難 台風19号で被災した上下流部の復旧工事を優先しながら、状況を確認し判断します。【建設課】
⑥ 本郷地区危険傾斜地の崖くずれ防止対策【本郷】 台風19号で住宅裏山の斜面が崩れ、住宅敷地に大量の土砂が堆積し、地域住民で撤去作業を行った。過去にも、複数回、崖くずれが発生しており、基礎整備工事の施工をお願いする。	実施調整 地形・保全対象家屋の状況や地域の意見を伺い、市内の緊急性・重要性の高い箇所から順次整備を進めていきます。【振興局土木部】 要望箇所は急傾斜区域になっており、岩手県に整備要望します。【建設課】
⑦ 小白浜グラウンドへのトイレの設置【小白浜】 小白浜グラウンドにトイレの設置を要望する。	実施調整 仮設トイレの設置に向け、設置費用・維持管理方法等を検討します。【都市整備推進室】
⑧ 市道唐丹20号線への標識等の設置【小白浜】 唐丹20号線(学校横の道路)は車幅が狭く、見通しが悪いことから、徐行標識やカーブミラーの設置を要望する。	実施 実施調整 カーブミラーは、地域会議交付金等の活用により実施します。【まちづくり課】 道路規制看板は、現地を確認の上、協議していきます。【建設課】
⑨ 市道唐丹22号線から分岐鈴木宅入口までの道路の剥離箇所の修繕と排水路設置【片川】 大雨時には山から大量の水が流出し道路舗装が剥離しており、剥離箇所の修繕と排水路の設置を要望する。	実施困難 早期の実施は困難ですが、今後も道路パトロール等を通じて状況確認に努め、舗装の維持、排水対策を検討します。【建設課】
⑩ 準用河川小田木沢川上流部の改修【片川】 当該箇所は未整備であり、沢本流暗渠の閉塞で、市道の冠水や宅地浸水で庭土流出被害が生じている。暗渠上流部の早期整備をお願いしたい。	実施調整 河川上流部の未整備箇所の早期整備は困難ですが、暗渠閉塞対策のためのスクリーン設置等の改修について、令和3年度を目途に整備を検討します。【建設課】
⑪ 片川集会所、消防屯所付近の排水対策【片川】 周辺は、大雨時に冠水し、活動に支障が生じるほか、隣接宅地への浸水もあり、排水溝の整備が必要である。	実施困難 排水溝の整備は、多額の費用がかかり早期の整備は困難です。上流側の治山整備も必要と思われ、整備手法を含め対応を検討します。【生活安全課・消防課】 振興局農林部と現場の確認を終え、令和2年6月に治山事業の申請を行いました。事業採択に向け関係機関、地権者との調整を行っていきます。【農林課】

<p>⑫ 山谷集会所水道設備の水源確保【山谷】 集会所の水源は、住居用の水源を利用させていただいているが、住居利用に影響があり、専用の水源確保を要望する。</p>	<p>実施困難 市立集会所の改修は一定予算の中で、緊急度、優先度により対応しており、予算確保に努めます。 【生活安全課】</p>
<p>⑬ 市道唐丹 27 号線の側溝の整備【山谷】 市道（山谷集会所から 200m 下側）の U 字溝が、東日本大震災で折れ、大雨で路面に水が溢れ出るため、整備を要望する。</p>	<p>実施困難 抜本的な早期の改修は困難です。部分的な損壊箇所等は、道路維持補修事業で対応します。【建設課】</p>
<p>⑭ 市道唐丹 27 号・林道五葉線の道路脇の草刈作業【山谷】 道路脇の草木が伸びており視界が悪く危険なためパトロールの頻度を増やし継続した対応をお願いする。</p>	<p>実施 見通しの悪い箇所等を中心に、草刈及び立木の枝払いを令和 2 年 10 月に実施済みです。大雨や台風等の発生前後を中心に巡回パトロールを実施しており、今後も機会を捉え継続した対応を行います。【農林課】</p>
<p>⑮ 集会所のトイレ改修【荒川・山谷】 集会所（荒川・荒金・山谷）のトイレは、和式・汲取りとなっており、洋式・水洗化を要望する。</p>	<p>実施 今年度中に修繕予定です。【生活安全課】</p>
<p>⑯ 市道下荒川団地 1 号線の改善【荒川】 大雨の際、大量の土石流が流れ込み排水溝が塞がり、住宅への流入が懸念され、改良（擁壁・側溝設置）を要望する。</p>	<p>実施 実施調整 令和元年度にアスカーブの設置を完了しています。擁壁及び側溝の改善策は、現況を確認し、対応を調整します。【建設課】</p>
<p>⑰ 市道平林線の改良【荒川】 平林地区への住宅再建が増加し、唯一の生活道路である平林線は、道路も狭く急勾配の上、側溝も未整備で事故の発生が懸念され、全線の改良整備を要望する。</p>	<p>実施調整 全区間の抜本的な改良の実施は困難なため、今後も道路パトロールを実施し安全確認に努め、部分的な補修は道路維持補修事業で対応します。【建設課】</p>
<p>⑱ 平林地区・荒川復興住宅付近～国道 45 号線谷側への歩道の整備【荒川】 当該地区から最寄りの荒川バス停までは国道山側の歩道を通らねばならず、通学児童・生徒やバス利用者は横断歩道の無い国道の横断を余儀なくされており早期の歩道整備を要望する。</p>	<p>実施 国土交通省三陸国道事務所において整備を計画し、今年度より工事着手しています。 【建設課・生活安全課】</p>
<p>⑲ 市道唐丹 33 号線の補修（蓋かけ・路面補修等）【大石】 側溝の多くは、木の葉などで詰まり、大雨で水が路面に溢れ、年に 3 回の土砂上げも路線が長く苦慮している。側溝の蓋かけと、道路・側溝の損壊箇所を補修してほしい。</p>	<p>実施困難 実施調整 全区間の蓋かけの早期実施は困難ですが、損壊箇所等は道路維持補修事業で対応します。 【建設課】</p>
<p>⑳ お墓までの道路の定期的な整備の実施【大石】 当該道路は、毎年、共同作業で草刈を行う等、維持管理を行っているが、高齢化に伴い作業が大変になっている。水道事業所が隣接した施設の維持管理に利用している道路でもあり、定期的な整備（草刈り・砂利敷設）をお願いしたい。</p>	<p>実施 実施調整 通行や施設管理に支障を来す場合は、補修を行い、通行を確保します。また、草刈作業についても、通行の妨げになる箇所は対応します。今年度は除草剤散布を実施、昨年度は台風 19 号により洗掘された箇所を砕石等で補充しました。【水道事業所】</p>
<p>㉑ 市道唐丹 36 号線のがけ崩れ対策【大石】 唐丹 36 号線（毘沙門神社付近）の法面について、がけ崩れのおそれがあり対策を要望する。</p>	<p>実施 令和 2 年 8 月に工事を発注し、令和 2 年 12 月までには工事が完了する予定です。【都市整備推進室】</p>
<p>㉒ 市道唐丹 37 号線の補修と舗装【大石】 唐丹 37 号線（バス回転所付近～漁港）の舗装剥離箇所・排水蓋の破損箇所の補修、漁港入口付近の道路舗装を要望する。</p>	<p>実施調整 側溝蓋は既製品ではなく特殊な蓋のため、抜本的な早期の改修は困難ですが、今後、道路パトロールにより現況を確認し、対応を検討します。【建設課】</p>
<p>㉓ 市道唐丹 33 号線に隣接した土砂崩れ箇所の対策【大石】 台風 19 号により、市道に隣接した海側の斜面が幅 50m、下降の漁港まで 80m にわたって土砂が崩れた。交通（市道）の安全性確保と海岸保全の観点から対策を講じてほしい。</p>	<p>実施調整 土砂崩れ箇所について、海側斜面への流水対策として、市道にアスカーブの整備を検討します。【建設課】</p>

唐丹地域会議とは…住民と行政が相互理解の上、「協働」を通してのまちづくりを進めるため平成 20 年に組織され、唐丹地域の町内会・団体の役員など 29 名で構成しています。

地域会議の目的は…より良いまちづくりのため、市民参加の理念を基に、地域と行政が一体となって地域の問題を考え、解決策を見出し、自ら実践すること、地域住民の意見要望を行政施策に反映させることなどを目的としています。