

令和 2 年度

平田地区污水管布設工事(その9)

設計書

岩手県釜石市

			課長	主幹	係長	設計	精算

令和 2年度

## 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 釜石市大字平田第3地割地内

工 事 名 平田地区污水管布設工事(その9)

施工箇所名 釜石市大字平田第3地割地内

円也

令和 2年12月25日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	施工延長 18.0+29.7	47.7	m	工種区分 下水道工事(2) 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 5月 歩掛適用年月 2020年 5月
	管渠延長 STK400φ200-PEφ100	18	m	
	橋台工	2	箇所	
	マンホール設置工	1	箇所	
	アスファルト舗装工 4.0+143.0	147	m <sup>2</sup>	

工事番号：2020-C211-yc01-01

# 設計内訳書（水管橋）

工事名	平田地区汚水管布設工事(その9)				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1				
管きょ工(開削)							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
管路掘削							単 1号
		m3	17				
管路埋戻							単 2号
		m3	2				
発生土処理							単 3号
		m3	14				
管布設工							
		式	1				
保温付二重管配管工							単 4号
		m	18				
管基礎工							
		式	1				
砂基礎工							単 5号
		m	2.4				
管路土留工							
		式	1				
軽量鋼矢板土留							単 6号
		m	7.6				
木矢板土留							単 7号
		m	0.8				

工事番号：2020-C211-yc01-01

# 設計内訳書（水管橋）

工事名	平田地区汚水管布設工事(その9)				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台工							
		式	1				
橋台工							
		式	1				
橋台工							単 8号
		箇所	2				
マンホール工							
		式	1				
組立マンホール工							
		式	1				
レジン製組立2号マンホール							単 9号
		箇所	1				
付帯工							
		式	1				
舗装撤去工							
		式	1				
舗装版切断(掘削)							単 10号
		m	7				
舗装版破碎(掘削)							単 11号
		m2	6				
舗装版切断(復旧)							単 12号
		m	5				
舗装版破碎(復旧)							単 13号
		m2	4				
舗装復旧工							
		式	1				

工事番号：2020-C211-yc01-01

# 設計内訳書（水管橋）

工事名	平田地区污水管布設工事(その9)				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	1				単 14号
上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:170mm	m2	1				単 15号
表層(車・路)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1				単 16号
路盤工		m <sup>2</sup>	10				単 17号
表層工(本復旧工)		m <sup>2</sup>	4				単 18号
立坑工		式	1				
管路土工		式	1				
管路掘削		m3	8				単 19号
管路埋戻		m3	6				単 20号
発生土処理		m3	13				単 21号
立坑基礎		式	1				
立坑基礎砕石		m2	3				単 22号
立坑路面覆工		式	1				

工事番号：2020-C211-yc01-01

# 設計内訳書（水管橋）

工事名	平田地区汚水管布設工事(その9)				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立坑路面覆工							単 23号
		m <sup>2</sup>	9				
ガイトコンクリート工							
		式	1				
ガイトコンクリート							単 24号
		m <sup>3</sup>	2				
ライナープレート式土留工及び土工							
		式	1				
ライナープレート掘削土留	ライナー径・規格：φ2000						単 25号
		m	3				
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ2000						単 26号
		m <sup>3</sup>	4				
ライナープレート取除							単 27号
		m	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 28号
		人日					
直接工事費							(直1/2)
		式	1				
共通仮設							(共1/2)
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

工事番号：2020-C211-yc01-01

# 設計内訳書（水管橋）

工事名	平田地区汚水管布設工事(その9)				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							単 29号
		t	2.4				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/2)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-C211-yc01-01

# 設計内訳書（舗装復旧）

工事名	平田地区污水管布設工事(その9)				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管路								
		式	1					
付帯工								
		式	1					
舗装撤去工								
		式	1					
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:0mm						単 30号	
		m	20					
舗装版破碎工							単 31号	
		m <sup>2</sup>	140					
舗装復旧工								
		式	1					
不陸整正	補足材:無し						単 32号	
		m2	143					
表層(車・路)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 33号	
		m2	143					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員							単 34号	
		人日						
直接工事費							(直2/2)	
		式	1					
共通仮設							(共2/2)	
		式	1					



# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 1号	管路掘削		単位	m3	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホ)			m3	17			単 35号 BH0.28m3	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 2号	管路埋戻		単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)			m3	2			単 36号 BH0.28m3	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 3号	発生土処理		単位	m3	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	14			単 37号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 4号	保温付二重管配管工		単位	m	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保温付二重管配管工 100PE×200STK		m	18				
	保温付直管 100PE×200STK 5000L		本	1				
	保温付直管リク`ホ`ト付 100PE×200STK 3500L		本	1				
	保温付曲管45° 100PE×200STK 2240L ×572L×3350L 管端部フ`ソ`加工		本	1				
	保温付曲管90° 100PE×200STK 830L×1254L×1255L		本	1				
	継手工(融着接合)2口 PEφ100		箇所	1				単 38号
	EFカ`ー PEφ100		個	1				
	継手工(融着接合)1口 PEφ100		箇所	2				単 39号
	歩行防止柵取付工 SS400		箇所	2				
	歩行防止柵 SS400め`き		組	2				
	管接続部カ`ー取付工 φ200		箇所	2				
	管接続部カ`ー φ200		個	2				

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 4号	保温付二重管配管工		単位	m	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮部カバー取付工 φ200		箇所	1				
	伸縮部カバー φ200		個	1				
	フランジ継手工 φ100		口	1				単 40号
	仮受架台設置工		式	1				
	気密試験費		m	18				
	機械賃料 4tユニック車 2.9t吊		日					
	埋設表示シート		m	2.4				
	埋設表示テープ		m	2.4				
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 5号	砂基礎工		単位	m	単位数量	2.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1				単 41号
	砂		m3	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 6号	軽量鋼矢板土留		単位	m	単位数量	7.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m	4.5				単 42号 H=1.5m以下
	軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m	3.1				単 43号 H=2.5m以下
	軽量鋼矢板(中古品) H=1.5m		t	0.6				
	軽量鋼矢板(中古品) H=2.5m		t	0.8				
	軽量鋼矢板切断工 t=35mm		m	13				単 44号
	スクラップ へび-H1		t	-0.3				軽量鋼矢板
	支保工		空m3	13				単 45号 撤去含む
	支保工H形鋼(中古品) H-125		t	0.5				
	スクラップ へび-H1		t	-0.5				
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 7号	木矢板土留		単位	m	単位数量	0.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木矢板土留設置工(木矢板材込)		m	0.8				単 46号 H=1.8m以下
	木矢板土留撤去工		m	0.8				単 47号 H=1.8m以下
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 8号	橋台工		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート		m3	12				橋台C0
	型枠		m2	12				橋台C0型枠
	基礎砕石		m2	6				
	コンクリート蓋 1000×1115×100		枚	1				
	蓋版		枚	1				単 48号
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	3				単 49号
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m	3				単 50号
	構造物とりこわし		m3	0.7				単 51号 既設L型擁壁取壊し
	殻運搬		m3	0.7				
	処分費 C0塊有筋(固定式)		t	1.8				単 52号
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 9号	レジン製組立2号マンホール		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所	1				単 53号
	レジン2号マンホール底版 φ1200		個	1				
	レジン2号マンホール管取付壁 H=2100		個	1				
	レジン2号マンホール直壁 H=1200		個	1				
	レジン2号マンホール頂版 H=130		個	1				
	レジンコンクリート調整リング H=100		個	1				
	組立式マンホール 調整金具 調整高25mmまで		組	1				
	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900 φ600(T-14) 浮上防止型(転落防止梯子付き)		組	1				
	削孔代 (0号・1号用) 塩ビ管用 100用		個	1				
	再生クワッシャーラン RC-40		m3	0.4				
	底部工		箇所	1				単 54号
	合計							



# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 10号	舗装版切断(掘削)		単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断		m	7				
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 11号	舗装版破碎(掘削)		単位	m2	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎		m2	6				
	殻運搬		m3	0.3				
	中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設(株) 釜石市唐丹町字大曾根		t	0.7				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 12号	舗装版切断(復旧)		単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断		m	5				
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 13号	舗装版破碎(復旧)		単位	m2	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎		m2	4				
	殻運搬		m3	0.2				
	中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市唐丹町]		t	0.5				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 14号	下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 15号	上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:170mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 16号	表層(車・路)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 17号	路盤工		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	10				
合計								
単価							円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 18号	表層工(本復旧工)		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m <sup>2</sup>	4			再生密粒度アスコン(20F)	
合計								
単価							円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 19号	管路掘削		単位	m <sup>3</sup>	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホ)			m <sup>3</sup>	8			単 35号 立坑掘削BH0.28m <sup>3</sup>	
合計								
単価							円/m <sup>3</sup>	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 20号	管路埋戻		単位	m3	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)			m3	6			単 36号 立坑埋戻BH0.28m3	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 21号	発生土処理		単位	m3	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み			m3	13			単 37号 L=5.0km以下 4tDT	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 22号	立坑基礎碎石		単位	m2	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石			m2	3				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 23号	立坑路面覆工		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下		m2	9				単 55号
	覆工板賃料 3000×1000		m <sup>2</sup> ・月	9				
	覆工板整備費		m <sup>2</sup>	9				
	受桁賃料 H-300×300×10×15		t・日					
	合計							
	単価							円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 24号	カイトコンクリート		単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	2				
型枠			m2	4				
基礎砕石			m2	5				
構造物とりこわし			m3	2				単 56号
殻運搬			m3	2				
中間処理料金 CO塊無筋(固定式) 新光建設(株) [釜石市唐丹町]			t	4.1				
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 25号	ライナープレート掘削土留	ライナー径・規格: φ2000	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		m	3				単 57号
	グラウト注入工		m <sup>3</sup>	2				単 58号
	材料費(m)		m	3.5				単 59号 黒皮品
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 26号	ライナープレート埋戻	ライナー径: φ2000	単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	5				
機械投入埋戻工(バックホ)			m3	4			単 36号 BH0.28m3	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 27号	ライナープレート取除		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート撤去工			m	1			単 60号	
スクラップ ヘビ-H1			t	-0.2				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	72	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 61号	
合計								
単価							円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 29号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	2.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	2.4			単 62号	
仮設材等の積込み取卸し費			t	2.4			単 63号	
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 30号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:0mm	単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	20				
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 31号	舗装版破碎工		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	143				
	殻運搬		m <sup>3</sup>	7				
	中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市唐丹町]		t	16.8				
	合計							
	単価						円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 32号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	143	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	143				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 33号	表層(車・路)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	143	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	143				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 34号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								単 61号
			人日					
合計								
単価								円／人日

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 35号	機械掘削工(バックホ)		単位	m3	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					単 64号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 36号	機械投入埋戻工(バックホ)	条件	単位	m3	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					単 64号
	クワ 締固め		m3	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 37号	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 4t積級			日				単 65号	
合計								
単価							円/m3	







## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 41号	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工		m3	1				
合計							
単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 42号	軽量鋼矢板建込工 (両側分)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人				
	特殊作業員		人				
	普通作業員		人				
	バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				単 64号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 43号	軽量鋼矢板建込工 (両側分)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間						単 64号
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単価								円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 44号	軽量鋼矢板切断工 t=35mm	条件	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	溶接工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 45号	支保工	条件	単位	空m3	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額			
土木一般世話役		人						
型わく工		人						
とび工		人						
普通作業員		人						
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日						
諸雑費(率+まるめ)		式	1					
合計								
単価								円/空m3

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 46号	木矢板土留設置工(木矢板材込)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木矢板 板厚t=0.044m		m3	0.06				
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価						円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 47号	木矢板土留撤去工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価						円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 48号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 コンクリート蓋 1000×1115×100		枚	100				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 49号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装		m	1				
	ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装		m	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 50号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E		m	1					
	合計								
	単価							円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 51号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1					
	合計								
	単価							円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 52号	処分費 C0塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊有筋(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 53号	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下			箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 54号	底部工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.42				
モルタル上塗り マンホール用			m2	1.61			単 66号	
合計								
単価							円/箇所	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 55号	覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
とび工			人				
溶接工			人				
普通作業員			人				
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日				単 67号
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
土木一般世話役			人				
とび工			人				
溶接工			人				
普通作業員			人				
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日				単 67号
諸雑費(率+まるめ)			式	1			



## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 56号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 57号	ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人				
	トンネル特殊工		人				
	普通作業員		人				
	バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日				単 68号
	クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日				単 69号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 58号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グラウト注入工		単位	m3	単位数量	10		
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	モルタル 注入材料[セメント+ベントナイト+水]		m3	11.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 59号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 円形ライナープレート土留材 円形φ2000 t=2.77m		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 60号	ライナープレート撤去工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日					単 69号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 61号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人						
合計									
単価								円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 62号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで			t	1					
合計									
単価								円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	

単 63号	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2				
合計							
単価						円/t	