

				室 長	補 佐	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 嬉石松原地区環境整備工事

施工箇所名 釜石市 嬉石町 松原町 地内

円也

令和 2年10月30日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	ダスト舗装工			工種区分 公園工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 5月 歩掛適用年月 2020年 5月	
		869	m2		
	カラー舗装工				
		338	m2		
	転落防止柵工				
		18	m		
	視線誘導標(ラバーポール) 設置工				
		13	本		
	縁石工				
		25	m		
	側溝工				
		3.4	m		

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基盤整備								
		式	1					
1号公園								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
掘削	小規模						単 1号	
		m3	34					
床掘	小規模						単 2号	
		m3	16					
埋戻	小規模						単 3号	
		m3	12					
基面整正							単 4号	
		m2	13					
土砂等運搬	L=2.5km以下 小規模						単 5号	
		m3	37					
現場打擁壁								
		式	1					
現場打擁壁工	0.5m以上0.6m未満 18-8-40-BB W/C≦60%						単 6号	
		m3	1					
現場打擁壁工	0.8m以上1.0m未満 18-8-40-BB W/C≦60%						単 7号	
		m3	6					
立入防止柵								
		式	1					
立入防止柵撤去工	H1100 再利用						単 8号	
		m	20.7					

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵設置工		H1100 再利用設置						単 9号
			m	24				
コンクリート舗装工								
			式	1				
コンクリート舗装		4.5-2.5-4.0 t=100 100×100	メッシュ筋D6					単 10号
				m2	25			
下層路盤		RC-40 t=100						単 11号
			m2	25				
ダスト舗装工								
			式	1				
ダスト舗装工		φ 2.5～0 t=40						単 12号
			m2	869				
振動ローラ運転		搭乗式コンパインド3～4 t						単 13号
			日					
車止めポスト工								
			式	1				
車止めポスト		H700 脱着式						単 14号
			本	1				
2号公園								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
掘削		小規模						単 15号
			m3	80				
土砂等運搬		小規模 L=2.5km						単 16号
			m3	80				

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤		RC-40 t=100						単 17号
			m2	338				
上層路盤		M-40 t=100						単 18号
			m2	338				
表層		カラー舗装(ペンガラ) t=40 細粒度As13						単 19号
			m2	338				
入口工								
			式	1				
コンクリート		18-8-40-BB W/C≦60% t=100 メッシュ筋D6 100×100						単 20号
			m2	8				
下層路盤		RC-40 t=100						単 21号
			m2	8				
立入防止柵								
			式	1				
立入防止柵撤去工		H1100 再利用						単 22号
			m	6				
車止めポスト工								
			式	1				
車止めポスト		H700 脱着式						単 23号
			本	3				
転落防止柵設置工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘	現場制約有						単 24号
		m3	4				
埋戻	現場制約有						単 25号
		m3	3				
残土処理	現場制約有 L=2.5km以下						単 26号
		m3	1				
基面整正							単 27号
		m2	0.6				
舗装準備工							
		式	1				
舗装版切断	15cm以下						単 28号
		m	28				
舗装版破碎	障害有 4cm以下 積込有						単 29号
		m2	13				
転落防止柵設置工							
		式	1				
転落防止柵撤去	H1100 3m パネル式 Coブロック建込						単 30号
		m	15				
転落防止柵設置	H1100 3m パネル式 Coブロック建込 柵(縦格子 3m 白)						単 31号
		m	18				
アスファルト舗装工（歩道）							
		式	1				
下層路盤	RC-40 t=120						単 32号
		m2	7				
表層	再生細粒度As13F t=30						単 33号
		m2	13				

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻処分工								
		式	1					
殻処分	アスファルト殻						単 34号	
		t	0.9					
殻運搬	アスファルト殻 8.5km以下						単 35号	
		m3	0.4					
視線誘導標設置工								
		式	1					
視線誘導標設置工								
		式	1					
視線誘導標設置	φ80×H800 オレンジ						単 36号	
		本	13					
縁石工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘	現場制約有						単 37号	
		m3	6					
埋戻	現場制約有						単 38号	
		m3	2					
残土処理	現場制約有 L=2.5km以下						単 39号	
		m3	4					
基面整正							単 40号	
		m2	8					
現場打歩車道境界ブロック工								
		式	1					

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		小型構造物 18-8-40-BB W/C≦60%						単 41号
			m3	0.2				
型枠		小型構造物						単 42号
			m2	2.2				
コンクリート削孔		差筋SD345 D13 L200 ケミカルアンカーφ15×110						単 43号
			本	20				
プレキャスト歩車道境界ブロック工								
			式	1				
歩車道境界ブロック		C種						単 44号
			m	25				
目地		樹脂発砲目地 t=10 15倍						単 45号
			m2	2.5				
コンクリート工								
			式	1				
間詰コンクリート工								
			式	1				
コンクリート		18-8-40-BB W/C≦60% t=100 メッシュ筋D6 100×100						単 46号
			m2	20				
下層路盤		RC-40 t=100						単 47号
			m2	20				
コンクリート		18-8-40-BB W/C≦60% t=70						単 48号
			m2	1				
下層路盤		RC-40 t=100						単 49号
			m2	1				
側溝切り回し工								
			式	1				

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業土工								
		式	1					
床掘	小規模							
		m3	7				単 50号	
埋戻	小規模							
		m3	5				単 51号	
残土処理	小規模							
		m3	2				単 52号	
基面整正								
		m2	5				単 53号	
側溝工								
		式	1					
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2000							
		m	3.4				単 54号	
蓋版	300用 Co蓋 L=500							
		枚	7				単 55号	
撤去再設置工								
		式	1					
プレキャストU型側溝(電柱よけ)	電柱よけ側溝再利用撤去再設置 300A							
		m	3.8				単 56号	
蓋版撤去再設置								
		枚	10				単 57号	
現場打集水桝工								
		式	1					
現場打集水桝	B500L500H500 T-25 並目Gr							
		基	1				単 58号	

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書（本01）

工事名	嬉石松原地区環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし工							
		式	1				
構造物とりこわし	240A側溝とりこわし 無筋 人力+2tDT L=8.5km以下						単 59号
		m3	0.3				
舗装準備工							
		式	1				
舗装版切断	15cm以下						単 60号
		m	14				
舗装版破碎	小規模土工						単 61号
		m2	11				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤	RC-40 t=100						単 62号
		m2	8				
上層路盤	M-40 t=100						単 63号
		m2	8				
表層	再生密粒度As20F t=40						単 64号
		m2	10				
殻処分工							
		式	1				
殻処分	アスファルト殻						単 65号
		t	1				
殻運搬	アスファルト殻 8.5km以下						単 66号
		m3	0.4				
直接工事費							(直1/1)
		式	1				

工事番号：2020-C211-2002-01

設計内訳書 (本01)

工事名	嬉石松原地区環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/1)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／ m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 2号	床掘	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 3号	埋戻	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 5号	土砂等運搬	L=2. 5km以下 小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 6号	現場打擁壁工	0. 5m以上0. 6m未満 18-8-40-BB W/ C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 (A)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 7号	現場打擁壁工	0. 8m以上1. 0m未満 18-8-40-BB W/ C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 (B)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 8号	立入防止柵撤去工	H1100 再利用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工 (ヒール・ハネ)							単 67号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 9号	立入防止柵設置工	H1100 再利用設置	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 10号	コンクリート舗装	4. 5-2. 5-4. 0 t=100 メッシュ筋D6 100×100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設							単 68号	
			m2	1				
コンクリート舗装工 (材料)							単 69号	
			m2	1				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×100×100								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 11号	下層路盤	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 12号	ダスト舗装工	φ 2. 5～0 t=40	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
石灰岩ダスト								
			m3	5. 08				
表面安定剤(塩化カルシウム)								
			kg	120				
ブルドーザ〔普通・排ガス型(第1次)〕 6t級							単 70号	
			時間					
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 13号	振動ローラ運転	搭乗式コンパインド3～4 t	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号			L	11				
振動ローラ賃料(搭乗コンパインド)3～4 t								
			台・日	1. 52				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 14号	車止めポスト	H700 脱着式	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト								
			本	1				
コンクリート								
			m3	0. 04				
型枠								
			m2	0. 45				
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-75								
			m	0. 35				
基礎砕石								
			m2	0. 2				
基面整正								
			m2	0. 2				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 15号	掘削	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 16号	土砂等運搬	小規模 L=2.5km	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 17号	下層路盤	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 18号	上層路盤	M-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 19号	表層	カラー舗装(ベンガラ) t=40 細 粒度As13	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カラー舗装(ベンガラ) t=40			m2	1				
合計								
単価							円／	m2

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 20号	コンクリート	18-8-40-BB W/C≦60% t=100 メッシュ筋D6 100×100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0. 1				
溶接金網(G3551) 径6. 0×100×100			m2	1				
合計								
単価							円／	m2

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 21号	下層路盤	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 22号	立入防止柵撤去工	H1100 再利用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工(ヒール・ハネ)							単 71号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 23号	車止めポスト	H700 脱着式	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト								
			本	1				
コンクリート								
			m3	0. 04				
型枠								
			m2	0. 45				
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-75								
			m	0. 35				
基礎砕石								
			m2	0. 2				
基面整正								
			m2	0. 2				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 24号	床掘	現場制約有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 25号	埋戻	現場制約有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 26号	残土処理	現場制約有 L=2.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 27号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 28号	舗装版切断	15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 29号	舗装版破碎	障害有 4cm以下 積込有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 30号	転落防止柵撤去	H1100 3m パネル式 Coブロック 建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工							単 72号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 31号	転落防止柵設置	H1100 3m パネル式 Coブロック 建込 柵(縦格子 3m 白)	単位	m	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工							単 73号	
			m	18				
基礎ブロック, 鋼管基礎								
			基	7				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 32号	下層路盤	RC-40 t=120	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 33号	表層	再生細粒度As13F t=30	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 34号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	1			単 74号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 35号	殻運搬	アスファルト殻 8. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 36号	視線誘導標設置	φ 80×H800 オレンジ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)			本	1			単 75号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 37号	床掘	現場制約有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 38号	埋戻	現場制約有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 39号	残土処理	現場制約有 L=2. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 40号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 41号	コンクリート	小型構造物 18-8-40-BB W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 42号	型枠	小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠								
			m2	1				
合計								
単価							円／ m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 43号	コンクリート削孔	差筋SD345 D13 L200 ケミカルアンカー φ15×110	単位	本	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)			孔	20				
ケミカルアンカー(φ15×110)			本	20				
鉄筋工[市場単価]			t	0. 004			単 76号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 44号	歩車道境界ブロック	C種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 45号	目地	樹脂発砲目地 t=10 15倍	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置			m2	1			単 77号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 46号	コンクリート	18-8-40-BB W/C≤60% t=100 メッシュ筋D6 100×100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 1				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×100×100								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 47号	下層路盤	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 48号	コンクリート	18-8-40-BB W/C≤60% t=70	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 07				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×100×100								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 49号	下層路盤	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 50号	床掘	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 51号	埋戻	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 52号	残土処理	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 53号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 54号	プレキャストU型側溝	3種 300A L=2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 78号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 55号	蓋版	300用 Co蓋 L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 79号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 56号	プレキャストU型側溝(電柱よけ)	電柱よけ側溝再利用撤去再設置 300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 80号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 57号	蓋版撤去再設置		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 81号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 58号	現場打集水桝	B500L500H500 T-25 並目G r	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)								
			箇所	1				
蓋版							単 82号	
			枚	1				
基礎碎石								
			m2	0. 81				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 59号	構造物とりこわし	240A側溝とりこわし 無筋 人力+2 tDT L=8. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)							単 83号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 60号	舗装版切断	15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 61号	舗装版破碎	小規模土工	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 62号	下層路盤	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 63号	上層路盤	M-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 64号	表層	再生密粒度As20F t=40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 65号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	1			単 74号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 66号	殻運搬	アスファルト殻 8.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 67号	部材撤去工(ビーム・パネル)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ								
			m	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 69号	コンクリート舗装工(材料)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 曲げ4. 5-2. 5-40 高炉								
			m3	10. 4				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用								
			L	126				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150								
			m2	0				
鉄筋金網(SD295) D13×100～250								
			t	0				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13								
			t	0				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 70号	フルトレーサ〔普通・排ガス型(第1次)〕 6t級		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1.2号								
			L	8.1				
フルトレーサ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 6t級								
			時間					
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 71号	部材撤去工 (ビーム・パネル)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 72号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 73号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式								
			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵(縦格子 3m) Coブロック建込								
			m	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 74号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 75号	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

單個使用年月	2020.05
步掛適用年月	2020.05
勞務調整係數	

岩手県釜石市

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 77号	目地材設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工								
			人					
目地材 厚10mm 15倍			m2	109				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 78号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 79号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 80号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 81号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 現場発生蓋								
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 05
歩掛適用年月	2020. 05
労務調整係数	

単 82号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
鋼製グレーチング(柵)落込式500×500 T-25 600×600×65mm (46. 5kg)								
			組	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

單個使用年月	2020.05
步掛適用年月	2020.05
勞務調整係數	

岩手県釜石市

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 84号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2020. 05	
						歩掛適用年月	2020. 05	
						労務調整係数		
単 85号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 新光建設(株) [釜石市平田]								
			t	100				
合計								
単価							円／m3	