

令和2年度

長内川(1災205号外山)・鵜住居20号線(1災541号
外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事

岩手県 釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 準用河川長内川・二級市道鵜住居20号線

工 事 名 長内川(1災205号外山)・鵜住居20号線(1災541号外山の2・1災272号
外山の3)河川道路災害復旧工事

施工箇所名 釜石市鵜住居町第30地割地内

円也

1 6 7 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	長内川河川災害復旧（1災205号外山）工事 復旧延長			工種区分 河川工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		17	m		
	コンクリートブロック積工				
		9	m2		
	鵜住居20号線道路災害復旧（1災541号外山の2）工事 復旧延長				
		26	m		
	コンクリートブロック積工				
		14	m2		
	鵜住居20号線道路災害復旧（1災272号外山の3）工事 復旧延長				
		87.5	m		
	コンクリートブロック積工				
		81	m2		

設計内訳書(本01)

工事番号：

[illegible]

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災205号外山）

工事名	長内川(1災205号外山)・鵜住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
		式	1					
河川土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)						単 1号
		m3	10					
盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 2号
		m3	2					
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 3号
		m3	20					
土砂等運搬 L=9.5km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 4号
		m3	20					
法覆護岸工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り		土質:土砂						単 5号 小規模
		m3	30					
埋戻し 前面		土質:土砂						単 6号 小規模
		m3	10					

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災205号外山）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 背面	土質区分:土砂,土質:土砂							単 7号 小規模
		m3	3					
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)								
		式	1					
コンクリートブロック基礎	18-8-40-N W/C≦60%							単 8号
		m	3					
コンクリートブロック積み	河川用 上載加重無 空積 1:0.4							単 9号
		m2	9					
裏込碎石	RC-40							単 10号
		m3	4					
小口止	18-8-40-N W/C≦60%							単 11号
		箇所	1					
多自然型護岸工								
		式	1					
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm							単 12号
		m2	20					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm							単 13号 W=3.0m
		m2	30					
掘削	敷砂利							単 14号
		m3	3					
整地	残土受入れ地での処理							単 15号
		m3	3					

工事番号：2020-Ckms18963z201

設計内訳書（1災205号外山）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=9.5km	土砂						単 16号
		m3	3				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう	大型土のう 製作・設置・撤去 流用土						単 17号
		袋	7				
現場発生品運搬 L=41.0km	発生品種別：廃ﾌﾞﾗ						単 18号
		回	1				
現場発生品処分	廃ﾌﾞﾗ						単 19号
		t	0.01				
水替工							
		式	1				
ﾌﾟﾝﾌﾟ 設置・撤去							単 20号
		箇所	1				
ﾌﾟﾝﾌﾟ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						単 21号
		日					
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 φ700 シﾝｸﾞﾙ構造 設置・撤去・損料						単 22号
		m	23				
直接工事費							(直1/3)
		式	1				
共通仮設							(共1/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災205号外山）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/3)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/3)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災541号外山の2）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 23号
			m3	20				
路肩盛土工								
			式	1				
路肩盛土								単 24号
			m3	7				
法面整形工								
			式	1				
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し						単 25号
			m2	30				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 26号
			m3	20				
土砂等運搬 L=7.6km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 27号
			m3	20				
石・ブロック積(張)工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災541号外山の2）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:軟岩						単 28号
		m3	6				
埋戻し 背面	土質:土砂						単 29号
		m3	1				
埋戻しコンクリート	18-8-40-N W/C≦60%						単 30号
		m3	2				
基面整正							単 31号
		m2	2				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1:0.5						
		式	1				
緑化ブロック積	1:0.5 上載荷重有 練積 岩着						単 32号
		m2	14				
裏込砕石	RC-40						単 33号
		m3	3				
天端コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%						単 34号
		m	4				
植生工*							
		式	1				
張芝*							単 35号
		m2	30				
小口止工							
		式	1				
小口止工①	18-8-40-N W/C≦60%						単 36号
		箇所	1				
小口止工②	18-8-40-N W/C≦60%						単 37号
		箇所	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災541号外山の2）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 38号
			m	29				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 39号
			m2	19				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=11.8km		殻種別:アスファルト殻						単 40号
			m3	1				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 41号
			m3	1				
現場発生品運搬 L=38.9km		発生材種類:廃プラ						単 42号
			回	1				
現場発生品処分		発生材種類:廃プラ						単 43号
			t	0.01				
防護柵撤去工*								
			式	1				
ガードレール撤去		Gr-C-4E						単 44号
			m	4				
仮設工								
			式	1				
工事用道路工								
			式	1				

工事番号：2020-Ckms18963z201

設計内訳書（1災541号外山の2）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上						単 45号
		m3	140				
敷砂利	碎石規格:RC-40,敷厚:100mm						単 46号
		m2	54				
工事道路撤去工	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 47号
		m3	160				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 48号
		m3	160				
土砂等運搬 L=7.6km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 49号
		m3	160				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	製作・据付・撤去						単 50号
		袋	7				
水替工							
		式	1				
ポンプ 据付撤去							単 51号
		箇所	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						単 52号
		日					
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 D900 設置・撤去						単 53号
		m	15				
舗装							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災541号外山の2）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						単 54号 1.4m未満
			m2	13				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						単 55号 1.4m以上
			m2	6				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 56号 1.4m未満
			m2	13				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 57号 1.4m以上
			m2	6				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 58号 1.4m未満
			m2	13				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 59号 1.4m以上
			m2	6				
防護柵工								
		式	1					
路側防護柵工								
		式	1					
ガードレール基礎工								単 60号
		m	4					
ガードレール設置								単 61号
		m	4					
ガードレール撤去・再設置								単 62号
		m	20					

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災541号外山の2）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						単 63号
			m	26				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 64号 B 2名編成
			人日					
直接工事費								(直2/3)
			式	1				
共通仮設								(共2/3)
			式	1				
共通仮設費 (率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現2/3)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般2/3)
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書 (1災541号外山の2)

[illegible]

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災272号外山の3）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 65号
			m3	160				
路肩盛土工								
			式	1				
路肩盛土								単 66号
			m3	5				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 67号
			m3	210				
土砂等運搬 L=7.9km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 68号
			m3	210				
石・ブロック積(張)工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 69号
			m3	50				
床掘り		土質:軟岩						単 70号
			m3	30				

工事番号：2020-Ckms18963z201

設計内訳書（1災272号外山の3）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 前面	土質:土砂							単 71号
		m3	20					
埋戻し 背面	土質:土砂							単 72号
		m3	6					
埋戻しコンクリート	18-8-40-N W/C≤60%							単 73号
		m3	13					
基面整正								単 74号
		m2	40					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1:0.5							
		式	1					
緑化ブロック積	1:0.5 上載荷重有 練積 岩着							単 75号
		m2	12					
裏込砕石	RC-40							単 76号
		m3	3					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1:0.4							
		式	1					
緑化ブロック積	1:0.4 上載荷重有 練積 岩着							単 77号
		m2	69					
裏込砕石	RC-40							単 78号
		m3	13					
天端コンクリート	18-8-40-N W/C≤60%							単 79号
		m	29					
小口止工								
		式	1					
小口止工①	18-8-40-N W/C≤60%							単 80号
		箇所	2					

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災272号外山の3）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止工②	18-8-40-N W/C≦60%						単 81号
		箇所	1				
小口止工③	18-8-40-N W/C≦60%						単 82号
		箇所	1				
雑工							
		式	1				
すり付け工	じゃかご径45cm, 鉄線籠用割栗石150-200mm						内 1号
		m	3				
擁壁工							
		式	1				
現場打擁壁工							
		式	1				
天端コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%						単 83号
		m3	7				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 84号
		m	20				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 85号
		m2	269				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=12.0km	殻種別:アスファルト殻						単 86号
		m3	14				

工事番号：2020-Ckms18963z201

設計内訳書（1災272号外山の3）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
穀処分	穀種別:アスファルト穀							単 87号
		m3	14					
現場発生品運搬 L=39.3km	発生材種類:廃プラ							単 88号
		回	1					
現場発生品処分	発生材種類:廃プラ							単 89号
		t	0.09					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上							単 90号
		m3	150					
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm							単 91号
		m2	170					
工事道路撤去工	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満							単 92号
		m3	160					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理							単 93号
		m3	160					
土砂等運搬 L=7.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単 94号
		m3	160					
土留・仮締切工								
		式	1					
大型土のう	製作・据付・撤去							単 95号
		袋	45					
水替工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災272号外山の3）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 据付撤去								単 96号
			箇所	2				
ポンプ 排水		排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水						単 97号
			日					
仮水路工								
			式	1				
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 D600 設置・撤去						単 98号
			m	8				
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 D800 設置・撤去						単 99号
			m	27				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 100号 1. 4m未満
			m2	16				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 101号 1. 4m以上
			m2	268				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 102号 1. 4m未満
			m2	16				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 103号 1. 4m以上
			m2	268				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						単 104号 1. 4m未満
			m2	16				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書（1災272号外山の3）

工事名	長内川(1災205号外山)・鶴住居20号線(1災541号外山の2・1災272号外山の3)河川道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 105号 1.4m以上
			m2	268				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						単 106号
			m	121				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 107号 B 2名編成
			人日					
直接工事費								(直3/3)
			式	1				
共通仮設								(共3/3)
			式	1				
共通仮設費(率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現3/3)
			式	1				
工事原価								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963z201

設計内訳書 (1災272号外山の3)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 1号	すり付け工	じゃかご径45cm, 鉄線籠用割栗石150-200mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご								
			m	3				
止杭打込								
			本	4				
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎	18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	1. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 9号	コンクリートブロック積み	河川用 上載加重無 空積 1:0.4	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積								
			m2	1				
緑化ブロック(材料費)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2020. 06	
						歩掛適用年月		2020. 06	
						労務調整係数			
単 10号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(碎石)									
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 11号	小口止	18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 8				
型枠								
			m2	7. 4				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 12号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット(多段積型)工							単 108号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 13号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40								
			m3	10. 5				
整地								
			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 14号	掘削	敷砂利	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 16号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 17号	土のう	大型土のう 製作・設置・撤去 流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 109号	
大型土のう工			袋	1			単 110号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 18号	現場発生品運搬	発生品種別：廃プラ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 19号	現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 111号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 20号	ﾌﾟﾝﾌﾟ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾝﾌﾟ 設置・撤去			箇所	1			単 112号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 21号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転							単 113号	
			日					
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 22号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 シングル構造 設置・撤去・損料	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管設置・撤去・損料 φ700							単 114号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 23号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 24号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 25号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 26号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 27号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 28号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 29号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 30号	埋戻コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 31号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 32号	緑化ﾌﾟﾛｯｸ積	1:0.5 上載荷重有 練積 岩着	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ﾌﾟﾛｯｸ積								
			m2	10				
緑化ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			m3	1. 5				
養生工							単 115号	
			m3	1. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 33号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 34号	天端コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	0. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 35号	張芝*		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工							単 116号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 36号	小口止工①	18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
型枠								
			m2	8. 5				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 37号	小口止工②	18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0.7				
型枠								
			m2	6.4				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 38号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 39号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 40号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 41号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 117号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 42号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 43号	現場発生品処分	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	1			単 118号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 44号	ガードレール撤去	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			m	1			単 119号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 45号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	133				
路体(築堤)盛土								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 46号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40								
			m3	10. 5				
整地								
			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 47号	工事道路撤去工	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 48号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 49号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 50号	大型土のう	製作・据付・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 120号	
大型土のう工			袋	1			単 110号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 51号	ポンプ 据付撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去							単 112号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 52号	ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転							単 113号	
			日					
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 53号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 D900 設置 ・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管設置・撤去・損料 φ900			m	1			単 121号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 54号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 55号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 56号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 57号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 58号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 59号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 60号	ガードレール基礎工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 61号	ガードレール設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 122号	
			m	1				
合計							円／m	
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 62号	ガードレール撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)							単 119号	
			m	1				
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							単 123号	
			m	1				
合計							円／m	
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 63号	へ°ｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:へ°ｲﾝﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 124号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 64号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 125号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 65号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 66号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 67号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 68号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 69号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 70号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 71号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 72号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 73号	埋戻コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 74号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 75号	緑化ﾌﾟﾛｯｸ積	1:0.5 上載荷重有 練積 岩着	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ﾌﾟﾛｯｸ積								
			m2	10				
緑化ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			m3	1. 5				
養生工							単 115号	
			m3	1. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 76号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 77号	緑化ﾌﾟﾛｯｸ積	1:0.4 上載荷重有 練積 岩着	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ﾌﾟﾛｯｸ積								
			m2	10				
緑化ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			m3	3. 6				
養生工							単 115号	
			m3	3. 6				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 78号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 79号	天端コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	0. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 80号	小口止工①	18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 6				
型枠								
			m2	5. 3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 81号	小口止工②	18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 6				
型枠								
			m2	4. 7				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 82号	小口止工③	18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 8				
型枠								
			m2	6. 6				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 83号	天端コンクリート	18-8-40-N W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 84号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 85号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 86号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 87号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 117号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 88号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 89号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗ			t	1			単 118号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 90号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	133				
路体(築堤)盛土								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 91号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40								
			m3	10. 5				
整地								
			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 92号	工事道路撤去工	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 93号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 94号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 95号	大型土のう	製作・据付・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 120号	
大型土のう工			袋	1			単 110号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 96号	ポンプ 据付撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去							単 112号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 97号	ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転							単 113号	
			日					
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 98号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 D600 設置 ・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 99号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 D800 設置 ・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管設置・撤去・損料 φ 800			m	1			単 126号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 100号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 101号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 102号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 103号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 104号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 105号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 106号	へ°ｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:へ°ｲﾝﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 124号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 107号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 125号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 108号	かごマット(多段積型)工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5								
			m	66.7				
かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5								
			m	133.3				
割栗石 150-200mm								
			m3	98.1				
吸出し防止材 河川護岸用 t≧10mm								
			m2	232				
バックホの運転							単 127号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 109号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
			袋	10				
バックホ運転							単 128号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 110号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
バックホ運転							単 129号	
			日					
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 111号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ（株）アトラス								
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 112号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 130号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 113号	ポンプ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ 運転							単 131号	
			日					
発動発電機運転							単 132号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 114号	高密度ポリエチレン管設置・撤去・損料 φ 700		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ 700シングル構造 損料								
			m	100				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ運転							単 133号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 115号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 116号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 117号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 118号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)アトラス [大船渡市立根町細野23]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 119号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 120号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材								
大型土のう H=1.08m W=1.1m			枚	10				
バックホ運転							単 128号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 121号	高密度ポリエチレン管設置・撤去・損料 φ900		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 D900 損料								
			m	100				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ運転							単 134号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 122号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 123号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 124号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	39				
軽油 1. 2号								
			L	34				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 125号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 126号	高密度ポリエチレン管設置・撤去・損料 φ800		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 D800 損料			m	100				
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ運転			日				単 134号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	