

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 鵜住居運動公園
工 事 名 釜石鵜住居復興スタジアムフェンス設置工事

施工箇所名 釜石市鵜住居町第18地割5番1外 地内

円也

令和 2年11月20日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	フェンス			工種区分 公園工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		542	m		
	門扉				
		12	基		

工事番号：2020-C211-S008-01

設計内訳書（本01）

工事名	釜石鵜住居復興スタジアムフェンス設置工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備								
		式	1					
園路広場整備工								
		式	1					
舗装版撤去工								
		式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版、t≦15cm						単 1号
		m	230					
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別:アスファルト舗装版						単 2号
		m2	45					
殻運搬		殻種別:アスファルト舗装						単 3号 L≦9.0km
		m3	2					
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 4号
		m3	2					
インターロッキングブロック撤去								単 5号
		m2	12					
現場発生品運搬								単 6号 L≦2.0km
		回	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm						単 7号 発生材使用
		m2	22					
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 8号 発生材使用
		m2	22					
表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 9号
		m2	22					

工事番号：2020-C211-S008-01

設計内訳書（本01）

工事名	釜石鶴住居復興スタジアムフェンス設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
透水性舗装工							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 10号 発生材使用
		m2	13				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 11号 発生材使用
		m2	13				
表層	材料種類:開粒度As, 材料規格:13, 平均幅員:1.4m 未満, 舗装厚:40mm						単 12号
		m2	13				
コンクリート系舗装工							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 13号 発生材使用
		m2	10				
インターロッキング 舗装	路盤材料の種類:RC-40, インターロッキングの規格:直線配置厚6cm, 仕上り厚:90mm						単 14号 発生材使用
		m2	10				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 15号 発生材使用
		m2	1				
インターロッキング 舗装	路盤材料の種類:RC-40, インターロッキングの規格:直線配置厚8cm, 仕上り厚:100mm						単 16号 発生材使用
		m2	1				
管理施設整備工							
		式	1				
柵工							
		式	1				
作業土工							内 1号
		式	1				
フェンス	フェンスの種類:メッシュフェンス, フェンスの規格:張高1200mm						単 17号
		m	542				

工事番号：2020-C211-S008-01

設計内訳書（本01）

工事名	釜石鵜住居復興スタジアムフェンス設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別:基礎ブロック, 寸法:180*180*450						単 18号
		基	269				
基礎プレート	アンカー固定						単 19号
		基	22				
門扉	H1.2、W12.0						単 20号
		基	1				
門扉	H1.2、W6.0						単 21号
		基	2				
門扉	H1.2、W5.0						単 22号
		基	1				
門扉	H1.2、W4.0						単 23号
		基	8				
ポラード移設							単 24号
		基	3				
直接工事費							(直1/1)
		式	1				
共通仮設							(共1/1)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/1)
		式	1				
工事原価							
		式	1				

工事番号：2020-C211-S008-01

設計内訳書（本01）

工事名	釜石鵜住居復興スタジアムフェンス設置工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等								(般1/1)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 1号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							土砂、現場制約あり
		m3	16				
床掘り							土砂、小規模
		m3	39				
埋戻し							土砂、現場制約あり
		m3	7				
埋戻し							土砂、小規模
		m3	21				
土砂等運搬							小規模、L≤2.5km
		m3	9				
整地							
		m3	9				
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t≦15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 3号	殻運搬	殻種別:アスファルト舗装	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 25号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 5号	インターロッキングブロック撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)							単 26号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 6号	現場発生品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 9号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 10号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 11号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 12号	表層	材料種類:開粒度As, 材料規格:13, 平均幅員:1. 4m未満, 舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 13号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 14号	インターロッキング舗装	路盤材料の種類:RC-40, インターロッキングの規格:直線配置厚6cm, 仕上り厚:90mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置			m2	1			単 27号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 15号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 16号	インターロッキング舗装	路盤材料の種類:RC-40, インターロッキングの規格:直線配置厚8cm, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置			m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 17号	フェンス	フェンスの種類:メッシュフェンス, フェンスの規格:張高1200mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)								
			m	1				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 18号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別:基礎ブロック, 寸法:180*180*450	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎								
			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 19号	基礎プレート	アンカー固定	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎プレート（材料費） アンカー固定								
			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 20号	門扉	H1. 2、W12. 0	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノンレール大型門扉 H1. 2、W12. 0								
			基	1				
特殊作業員								
			人					
土木一般世話役								
			人					
トラック(クレーン装置付)運転							単 29号	
			日					
基礎砕石								
			m2	2. 5				
型枠								
			m2	1				
コンクリート								
			m3	0. 3				
型枠								
			m2	5. 8				
コンクリート								
			m3	1. 3				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 21号	門扉	H1. 2、W6. 0	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉								
			基	1				
門扉(材料費)								
			基	1				
基礎碎石								
			m2	1. 1				
型枠								
			m2	5. 2				
コンクリート								
			m3	0. 9				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 22号	門扉	H1. 2、W5. 0	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉								
			基	1				
門扉(材料費)								
			基	1				
基礎碎石								
			m2	1				
型枠								
			m2	3. 8				
コンクリート								
			m3	0. 6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 23号	門扉	H1. 2、W4. 0	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉								
			基	1				
門扉(材料費)								
			基	1				
基礎碎石								
			m2	0. 9				
型枠								
			m2	3. 1				
コンクリート								
			m3	0. 4				
合計								
単価								
							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 24号	ボラード移設		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト								
			本	1				
プレキャスト集水桝								
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]								
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 26号	インターロッキングブロック撤去 (再設置)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし								
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 27号	インターロッキングブロック設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置								
			m2	100				
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
			m2	100				
インターロッキングブロック 特殊部								
			m2	100				
砂 クッション用								
			m3	3. 87				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 28号	インターロッキングブロック設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置								
			m2	100				
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品								
			m2	100				
インターロッキングブロック 特殊部								
			m2	100				
砂 クッション用								
			m3	2. 58				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 29号	トラック(クレーン装置付)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	36				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	