

令和 2年度

栗林小学校グラウンド改修工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 栗林小学校グラウンド改修工事

施工箇所名 釜石市栗林町第 1 6 地割地内

円也

令和 3 年 3 月 2 5 日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	掘削			工種区分 工事中止日数 単価地区 単価使用年月 歩掛適用年月	舗装工事 0日 釜石 2020年 8月 2020年 8月
		580	m3		
	盛土				
		10	m3		
	クレイ舗装				
		3,010	m2		
	プレキャストU型側溝				
		146	m		
	自由勾配側溝				
		199	m		

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 1号
		m3	580					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 2号 仮設道路
		m3	460					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3号 仮置き場
		m3	300					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 4号
		m3	300					
積込(ルーズ)		土質:土砂,作業内容:小規模(標準)						単 5号
		m3	200					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上						単 6号
		m3	10					
舗装工								
		式	1					
舗装準備工								
		式	1					
不陸整正		補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュヤーン RC-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満						単 7号 県道車道部分
		m2	4					

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クランチャーレン RC-40, 補足材整正厚:17mm以上21mm未満						単 8号 県道歩道部分
		m2	4				
アスファルト舗装工							
		式	1				
県道復旧作業土工	工事用道路出入口						内 1号
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クランチャーレン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 9号 校内通路
		m2	172				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クランチャーレン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 10号 県道(歩道部)
		m2	4				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 11号 県道(車道部)
		m2	4				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:50mm						単 12号 県道(車道部)
		m2	4				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 13号 校内通路
		m2	172				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 14号 校内通路
		m2	104				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 15号 県道(車道部)、 校内通路
		m2	71				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスファルト(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 16号 県道(歩道部)
		m2	4				
グラウンド改修工							
		式	1				
基盤工	不陸整正						単 17号
		m2	3,010				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤工	C-40 t=100mm							単 18号
		m2	3,010					
表層工								単 19号
		m2	3,010					
表面処理工								単 20号
		m2	3,010					
体育館南側舗装工								
		式	1					
碎石舗装	RC-40 t=200mm							単 21号
		m2	338					
体育館西側舗装								
		式	1					
コンクリート舗装								単 22号
		m2	22					
遊具撤去・設置								
		式	1					
砂場設置	内寸 4,000mm×2,500mm (株)ルイ 高 ルイフィット 同等品							単 23号
		箇所	1					
ジャンパリング撤去・再設置								単 24号
		箇所	1					
滑り台撤去・再設置								単 25号
		箇所	1					
三間中铁棒撤去・再設置								単 26号
		箇所	1					
縁石工								
		式	1					

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置							単 27号 県道 工事用道路
		m	7				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去							単 28号 県道 工事用道路
		m	7				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
流用土整地	グラウンドから搬入						単 29号
		m3	460				
安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	ｼｰﾄ種類:ｼｰﾄ						単 30号
		m2	1,217				
敷砂利							単 31号
		m2	610				
工事用道路撤去・復旧	土砂積込、搬出						単 32号
		m3	520				
暗きょ排水管設置・撤去	ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ600						単 33号
		m	9				
道路改良							
		式	1				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満						単 34号
		m2	5				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
排水構造物作業土工							内 2号
		式	1				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:鉄筋コンクリートU型 150*150*600						単 35号
		m	23				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 300*400 (1種)						単 36号
		m	36				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 300*400 (3種)						単 37号
		m	24				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 600*600 (1種)						単 38号
		m	63				
自由勾配側溝	側溝規格:300*300						単 39号
		m	8				
自由勾配側溝	側溝規格:300*400						単 40号
		m	30				
自由勾配側溝	側溝規格:300*500						単 41号
		m	40				
自由勾配側溝	側溝規格:300*600						単 42号
		m	38				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:300*700						単 43号
		m	7				
自由勾配側溝	側溝規格:600*900						単 44号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:600*1000						単 45号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:600*1100						単 46号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:600*1200						単 47号
		m	64				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 48号
		枚	64				1種
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 49号
		枚	44				3種
側溝蓋	蓋版の規格:600 1種						単 50号
		枚	114				
側溝蓋	蓋版の規格:300 グレチンク 1種						単 51号
		枚	4				
側溝蓋	蓋版の規格:300 グレチンク 3種						単 52号
		枚	2				
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝300 グレチンク 歩道用						単 53号
		枚	21				
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝300 グレチンク 車道用						単 54号
		枚	41				
側溝蓋	蓋版の規格:600 グレチンク 1種						単 55号
		枚	6				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝600 グレチンク 歩道用						単 56号
		枚	8				
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝600 グレチンク 車道用						単 57号
		枚	30				
土側溝	築提盛土						単 58号
		m3	39				
管渠工							
		式	1				
硬質塩化ビニル管	VUφ75						単 59号
		m	8				
硬質塩化ビニル管	VUφ600						単 60号
		m	6				
石積復旧							単 61号
		箇所	1				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 62号 H=1500
		箇所	3				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 63号 H=900
		箇所	4				
集水桝用蓋	グレチンク 900*900 T-2						単 64号
		枚	4				
集水桝用蓋	グレチンク 900*900 T-25						単 65号
		枚	3				
足掛け金物	30SW 径19 (材料費)						単 66号
		個	12				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 67号
		m3	14				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 68号
		m	102				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 69号
		m2	179				
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)						単 70号
		m2	1				
排水構造物撤去工							
		式	1				
ヒューム管撤去	管径:400mm, 規格:φ 400						単 71号
		m	9				
縁石撤去工							
		式	1				
地先境界ブロック撤去	再利用区分:処分						単 72号
		m	23				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 73号
		m3	7				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 74号
		m3	17				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書（本01）

工事名	栗林小学校グラウンド改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 75号
			m3	7				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 76号
			m3	17				
現場発生品運搬		発生材種類:土木シート						単 77号
			回	1				
廃プラスチック処分		土木シート						単 78号
			t	1				
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/1)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				

工事番号：2020-C211-h012-01

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

内 1号	県道復旧作業土工	工事用道路出入口						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り								
			m3	4				
埋戻し								
			m3	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

内 2号	排水構造物作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							
		m3	1				
床掘り							
		m3	286				
床掘り							
		m3	385				
基面整正							
		m2	234				
埋戻し							
		m3	181				
埋戻し							
		m3	254				
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 5号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 7号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 クラッシャーラン RC-40, 補足材整正厚:29mm 以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 8号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 クラッシャーラン RC-40, 補足材整正厚:17mm 以上21mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 9号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 10号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 12号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 13号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 14号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 15号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 16号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生細粒度アスファルト(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 17号	基盤工	不陸整正	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
BD6t級							単 79号	
			h					
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
振動ローラ							単 80号	
			h					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 18号	路盤工	C-40 t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 19号	表層工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
真砂土								
			m3	11.2				
土質団粒化材								
			m3	2.8				
BD6t級							単 79号	
			h					
トラクタ 1t級							単 81号	
			h					
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
振動ローラ（コンパインド型 3～4t級）							単 82号	
			h					
特殊作業員								
			人					
諸雑費（まるめ）								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 20号	表面処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層安定剤								
			kg	100				
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2020. 08	
						歩掛適用年月		2020. 08	
						労務調整係数			
単 21号	碎石舗装	RC-40 t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)									
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 22号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	22				
コンクリート								
			m3	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 23号	砂場設置	内寸 4,000mm×2,500mm (株) ル イ 高 ルフィット同等品	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	10				
埋戻し								
			m3	3				
基礎碎石								
			m2	5				
型枠								
			m2	13				
コンクリート								
			m3	1				
砂場 アンカーD10								
			本	34				
鉄筋工[市場単価]							単 83号	
			t	0. 02				
透水性シート							単 84号	
			m2	9				
フィルター材 C-40							単 85号	
			m3	1				
砂場枠 直線部							単 86号	
			m	12. 8				
砂場枠 コーナー部							単 87号	
			箇所	4				
踏切板							単 88号	
			箇所	1				

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 23号	砂場設置	内寸 4,000mm×2,500mm (株) ル イ 高 ルフィット同等品	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂場 洗砂								
			m3	5				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 24号	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾑ撤去・再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去							単 89号	
			箇所	1				
再設置							単 90号	
			箇所	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 25号	滑り台撤去・再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去							単 91号	
			箇所	1				
再設置							単 92号	
			箇所	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 26号	三間中鉄棒撤去・再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去							単 93号	
			箇所	1				
再設置							単 94号	
			箇所	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 27号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ								
			m	10				
型枠								
			m2	3. 3				
コンクリート								
			m3	1. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 28号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 29号	流用土整地	グラウンドから搬入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 30号	安定シート・ネット	シート種類:シート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定シート・ネット								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 31号	敷砂利		単位	m2	単位数量	608	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40								
			m3	61				
整地								
			m3	61				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 32号	工事用道路撤去・復旧	土砂積込、搬出	単位	m3	単位数量	520	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	520				
土砂等運搬								
			m3	520				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 33号	暗きょ排水管設置・撤去	シングル構造 φ600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 34号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工							単 95号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 35号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:鉄筋コンクリートU型 150*150*600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 96号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 36号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 300*400 (1種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 97号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 37号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 300*400 (3種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 98号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 38号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 600*600 (1種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 99号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 39号	自由勾配側溝	側溝規格:300*300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 100号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 40号	自由勾配側溝	側溝規格:300*400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 101号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 41号	自由勾配側溝	側溝規格:300*500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 102号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 42号	自由勾配側溝	側溝規格:300*600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 103号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 43号	自由勾配側溝	側溝規格:300*700	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 104号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 44号	自由勾配側溝	側溝規格:600*900	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 105号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 45号	自由勾配側溝	側溝規格:600*1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 106号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 46号	自由勾配側溝	側溝規格:600*1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 107号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 47号	自由勾配側溝	側溝規格:600*1200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 108号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 48号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 109号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 49号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 110号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 50号	側溝蓋	蓋版の規格:600 1種	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 111号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 51号	側溝蓋	蓋版の規格:300 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 1種	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 112号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 52号	側溝蓋	蓋版の規格:300 グレチン [※] 3種	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 113号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 53号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝300 グレチン [※] 歩道用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 114号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 54号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 車道用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 115号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 55号	側溝蓋	蓋版の規格:600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 1種	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 116号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 56号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝600 グレーチン [※] 歩道用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 117号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 57号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝600 グレーチン [※] 車道用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 118号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 58号	土側溝	築堤盛土	単位	m3	単位数量	39	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	39				
法面整形								
			m2	57				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 59号	硬質塩化ビニル管	VU φ 75	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
埋戻し								
			m3	0. 3				
フィルター材								
			m3	0. 7				
暗渠排水管								
			m	10				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 60号	硬質塩化ビニル管	VU φ 600	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	38				
基面整正								
			m2	14				
埋戻し								
			m3	20				
暗渠排水管								
			m	10				
フィルター材								
			m3	15				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 61号	石積復旧		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠								
			m2	3				
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 62号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)								
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 63号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 64号	集水桝用蓋	グレーチング 900*900 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 119号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 65号	集水桝用蓋	グレーチング 900*900 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 120号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 66号	足掛け金物	30SW 径19（材料費）	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（現場打用） 30SW 径19mm								
			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 67号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 121号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 68号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 69号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 70号	石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積とりこわし(人力)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 71号	ヒューム管撤去	管径:400mm, 規格:φ 400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 72号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 73号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 74号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 75号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 122号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 76号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 123号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 77号	現場発生品運搬	発生材種類:土木シート	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 78号	廃プラスチック処分	土木シート	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)岩手環境保全 [大船渡市]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 79号	BD6t級		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号								
			L	10. 4				
運転手(特殊)								
			人					
フルトラクタ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 6t級								
			時間					
合計								
単価							円／h	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 80号	振動ローラ		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号								
			L	3.2				
運転手(特殊)								
			人					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t								
			時間					
合計								
単価							円/h	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 81号	トラクタ 1t級		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号								
			L	0.96				
特殊作業員								
			人					
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級								
			時間					
合計								
単価							円／h	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 82号	振動ローラ（コンパクト型 3～4t級）		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号								
			L	3.2				
運転手(特殊)								
			人					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t								
			時間					
合計								
単価							円/h	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 83号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 84号	透水性シート		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
超繊維ポリエステル長繊維 294N/5cm t=1.								
			m2	111				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 85号	フィルター材 C-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシュヤーン C-40								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 86号	砂場枠 直線部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
砂場枠 直線部 (合成樹脂製) 受金具共								
			m	10				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 87号	砂場枠 コーナ一部		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
砂場枠 コーナ一部（合成樹脂製）受金具共								
			箇所	10				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 88号	踏切板		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
踏切板 クレイ舗装用								
			組	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 89号	撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
トラック(クレーン装置付)運転							単 124号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 90号	再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 125号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 91号	撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック(クレーン装置付)運転							単 124号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 92号	再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 125号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 93号	撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ運転							単 125号	
			日					
トラック(クレーン装置付)運転							単 124号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 94号	再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 125号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 95号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 96号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無								
			m	10				
側溝 150*150*600								
			個	16. 5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0. 252				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 97号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000								
			個	5				
再生クラッシュヤーン RC-40								
			m3	0.6				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 98号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000								
			個	5				
再生クラッシュヤーン RC-40								
			m3	0.6				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 99号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
側溝 600*600*2000								
			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	1. 008				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 100号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300×300×2000mm 322kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.159				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.265				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 101号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300×400×2000mm 399kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.371				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.265				
再生クラッシューラン RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 102号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300×500×2000mm 450kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.318				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.265				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 103号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300×600×2000mm 558kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.329				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.265				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 104号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300×700×2000mm 618kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.382				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.265				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 105号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 600×900×2000mm (1024kg)			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.615				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.88				
再生クラッシューラン RC-40			m3	0.996				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 106号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 600×1000×2000mm (1234kg)			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.636				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.88				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.996				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 107号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 600×1100×2000mm (1318kg)			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.636				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.88				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.996				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 108号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 600×1200×2000mm (1402kg)			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.371				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0.88				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.996				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 109号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 110号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 111号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋 1種 600								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 112号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 歩道用 L=1m 300用 T-2(24. 5kg)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 113号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 車道用 L=1m 300用 T-25 (35. 8kg)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 114号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 グレーチング 歩道用 300 1=1.0m (26.9kg)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 115号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 グレーチング 車道用 300 1=1.0m (29.7kg)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 116号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 グレーチング 歩道用600 1=1. 0m(51. 3kg)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 117号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 グレーチング（自由勾配側溝用）歩道用600 37.8								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 118号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 車道用 600 l=1.0m (77.3kg)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 119号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 T-2t 鎖付き (参考:88kg)								
			組	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 120号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 T-25t 鎖付き (参考:163.6kg)								
			組	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 121号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 122号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)カネカ	[大槌町]							
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 123号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 松村建設(株)	[大槌町]							
			t	100				
合計								
単価							円／t	