

令和 2 年度

鵜住居 8 号線(1 災 130 号箱崎の 9)・

白浜中津線(1 災 280 号箱崎の 10)・

鵜住居 32 号線(1 災 562 号箱崎白浜の 6)

道路災害復旧工事

岩手県釜石市

				課 長	課長補佐	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 二級市道鵜住居8号線その他市道白浜中津線一級市道鵜住居32号線

工 事 名 鵜住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・
鵜住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事

施工箇所名 釜石市箱崎町第2地割ほか地内

円也

1 8 2 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	鵜住居8号線道路災害復旧(1災130号箱崎の9)工事 復旧延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 8月 歩掛適用年月 2020年 8月	
		21	m		
	路床盛土工				
		40	m ³		
	白浜中津線道路災害復旧(1災280号箱崎の10)工事 復旧延長				
		27	m		
	法面工				
		460	m ²		
	鵜住居32号線道路災害復旧(1災562号箱崎白浜の6)工事 復旧延長				
		37	m		
	法面工				
		368	m ²		

設計内訳書(全体)

工事番号 : 2020-Ckmis85166u401

[illegible]

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災130号箱崎の9）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,作業内容:小規模(標準)						単 1号
		m3	60					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 2号
		m3	10					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 3号
		m3	30					
路床盛土工								
		式	1					
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 4号
		m3	20					
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 5号
		m3	20					
盛土工								
		式	1					
路肩盛土		施工幅員:2.5m未満						単 6号
		m3	10					
法面整形工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災130号箱崎の9）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良		
鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						単 7号
		m2	100				
不足土							
		式	1				
購入土							単 8号
		m3	50				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
種子散布	種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満						単 9号
		m2	100				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 10号 小規模
		m3	2				
側溝工							
		式	1				
プレキャストL型側溝 新設	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500X155X600)						単 11号
		m	4				
プレキャストL型側溝 撤去・再設置	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500X155X600)						単 12号
		m	17				
構造物撤去工							
		式	1				

工事番号：2020-Ckms85166u401

設計内訳書（1災130号箱崎の9）

工事名	鵜住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鵜住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工								
			式	1				
防護柵撤去(カートレール)		Gr-C-4E						単 13号
			m	12				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 14号
			m3	0.2				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 15号
			m	22				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 16号
			m2	12				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=19.7km		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 17号
			m3	0.2				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 18号
			m3	0.2				
殻運搬 L=16.3km		殻種別:アスファルト殻						単 19号
			m3	0.6				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 20号
			m3	0.6				
現場発生品運搬 L=46.3km		発生材種類:鉄くず へびーH3						単 21号
			回	1				
現場発生品処分		発生材種類:鉄くず へびーH3						単 22号
			t	0.2				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災130号箱崎の9）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm						単 23号 幅員1.4未満
			m2	13				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm						単 24号 幅員1.4以上
			m2	3				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上がり厚:160mm						単 25号 幅員1.4未満
			m2	12				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上がり厚:200mm						単 26号 幅員1.4未満
			m2	12				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						単 27号
			m2	12				
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無						単 28号
			m	12				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災130号箱崎の9）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 舗装		
工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							単 29号
		人日					
直接工事費							(直1/3)
		式	1				
共通仮設							(共1/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災280号箱崎の10）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 30号 積込 (ルーズ) 併 用
			m3	540				
積込 (ルーズ) 崩土除去		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 31号
			m3	80				
法面整形工								
			式	1				
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土						単 32号
			m2	580				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 33号
			m3	630				
土砂等運搬 L=12.0km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 34号
			m3	630				
法面工								
			式	1				
植生工								
			式	1				
植生基材吹付		吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模: 250m2以上500m2未満						単 35号
			m2	460				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災280号箱崎の10）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法枠工								
			式	1				
吹付枠		法枠規格:梁断面300×300, 中詰材種類:植生基材 吹付						内 1号
			m2	126				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 36号
			m3	10				
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂						単 37号
			m3	8				
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 38号
			m3	4				
排水工								
			式	1				
小段排水 タイプ 1		コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%						単 39号
			m	33				
小段排水 タイプ 2		コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%						単 40号
			m	19				
小段排水 タイプ 3		コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%						単 41号
			m	8				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災280号箱崎の10）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 42号
			m3	7				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 43号
			m	54				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 44号
			m2	12				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=18.9km		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 45号
			m3	7				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 46号
			m3	7				
殻運搬 L=15.5km		殻種別:アスファルト殻						単 47号
			m3	0.6				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 48号
			m3	0.6				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 49号 幅員1.4未満
			m2	12				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 50号 幅員1.4未満
			m2	12				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災280号箱崎の10）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 51号 幅員1.4未満
			m2	12				
仮設工								
			式	1				
防護施設工								
			式	1				
切土及び発破防護柵		H=3.0m						単 52号
			m2	81				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 53号 B2名編成
			人日					
直接工事費								(直2/3)
			式	1				
共通仮設								(共2/3)
			式	1				
共通仮設費(率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現2/3)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般2/3)
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災280号箱崎の10）

工事名	事業区分 工事区分					道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災562号箱崎白浜の6）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:現場制約あり						単 54号 積込(ルーズ)併用
			m3	7				
掘削 崩土除去		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満						単 55号
			m3	120				
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性 土						単 56号
			m2	100				
法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性 土						単 57号
			m2	20				
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 58号
			m3	30				
土砂等運搬 L=11.4km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 59号
			m3	30				
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災562号箱崎白浜の6）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠		法枠規格:梁断面200×200, 中詰材種類:植生基材 吹付						内 2号
			m2	368				
構造物撤去工								
			式	1				
運搬処理工								
			式	1				
現場発生品運搬 L=47.7km		発生材種類:廃プラ						単 60号
			回	1				
現場発生品処分		発生材種類:廃プラ						単 61号
			t	0.2				
仮設工								
			式	1				
工事用道路工								
			式	1				
敷砂利		碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm						単 62号
			m2	160				
工事用道路撤去		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量:5,000m3未満						単 63号
			m3	20				
土留・仮締切工								
			式	1				
大型土のう		製作・設置・撤去、流用土						単 64号
			袋	112				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受け入れ地での処理						単 65号
			m3	110				

工事番号：2020-Ckmis85166u401

設計内訳書（1災562号箱崎白浜の6）

工事名	鶴住居8号線(1災130号箱崎の9)・白浜中津線(1災280号箱崎の10)・ 鶴住居32号線(1災562号箱崎白浜の6)道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=11.4km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 66号
		m3	110				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 67号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直3/3)
		式	1				
共通仮設							(共3/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現3/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般3/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

内 1号	吹付枠	法枠規格:梁断面300×300, 中詰材種類:植生 基材吹付						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価]								単 76号
			m2	125. 9				
吹付枠工[市場単価]								単 77号
			m	142. 3				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]								単 78号
			m3	2. 9				
機械播種施工による植生工								単 79号
			m2	63. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

内 2号	吹付枠	法枠規格:梁断面200×200, 中詰材種類:植生 基材吹付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌｽ張工[市場単価]							単 84号
		m2	367. 6				
吹付枠工[市場単価]							単 85号
		m	567. 1				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 78号
		m3	2. 7				
機械播種施工による植生工							単 86号
		m2	226. 8				
合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 5号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 6号	路肩盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 8号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 (岩ズリ) ルス			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 9号	種子散布	種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 68号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 11号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝	側溝規格:300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500X155X600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 12号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝	側溝規格:300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500X155X600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 13号	防護柵撤去 (カーポートレベル)	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
防護柵撤去工 (カーポートレベル撤去工)							単 69号	
			m	1				
合 計								
単 価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 70号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 15号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 16号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊有筋(固定式)			t	2. 5			単 71号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 19号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 20号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 72号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 21号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず ヘル-H3	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 22号	現場発生品処分	発生材種類:鉄くず ヘル-H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘル-H3			t	-1				
合計								
単価							円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 23号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 24号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 25号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：粒度調整碎石 M-40, 仕上がり厚：160mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 26号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：粒度調整碎石 M-40, 仕上がり厚：200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 27号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 28号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 73号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 74号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 30号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 31号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 32号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 33号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 34号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 35号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 75号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 36号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 37号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 38号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 39号	小段排水	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 80号	
			m	10				
コンクリート								
			m3	0. 9				
型枠								
			m2	4				
目地板								
			m2	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 40号	小段排水	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 80号	
			m	10				
コンクリート								
			m3	3. 2				
型枠								
			m2	4				
目地板								
			m2	0. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 41号	小段排水	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 80号	
			m	10				
コンクリート								
			m3	2. 1				
型枠								
			m2	4				
目地板								
			m2	0. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 42号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 81号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 43号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 44号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 45号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 46号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)			t	2. 35			単 82号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 47号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 48号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	2. 35			単 72号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 49号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 50号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 51号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 52号	切土及び発破防護柵	H=3.0m	単位	m2	単位数量	81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去							単 83号	
			m2	81				
H形鋼(広幅) SS400 150×150								
			t	1.63				
矢板(松) 4.0m×3～4.5cm×15cm								
			m3	2.9				
コンクリート								
			m3	4.3				
型枠								
			m2	28.8				
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75								
			t	0.56				
構造物とりこわし							単 81号	
			m3	4.3				
殻運搬								
			m3	4.3				
処分費 C0塊無筋(固定式)								
			m3	4.3				
床掘り								
			m3	14				
埋戻し								
			m3	11				
整地								
			m3	2.4				

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 52号	切土及び発破防護柵	H=3. 0m	単位	m2	単位数量	81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	2. 4				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 53号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 74号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 54号	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 55号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 56号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 57号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数		
単 58号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 59号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 60号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 61号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗ			t	1			単 87号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 62号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	10. 5				
整地			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 63号	工事用道路撤去	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	

単 64号	大型土のう	製作・設置・撤去、流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 88号	
			袋	1				
大型土のう工							単 89号	
			袋	1				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 65号	整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 66号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 67号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 74号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 68号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 69号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 70号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 71号	処分費 C0塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊有筋(固定式) 松村建設(株) [大槌町]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 72号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 73号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装								
			m	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 74号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 75号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 76号	フス張工[市場単価]		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フス張工								
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 77号	吹付枠工[市場単価]		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 78号	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 79号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 80号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 81号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 82号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 松村建設(株) [大槌町]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 83号	切土及び発破防護柵の設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置			m2	100			単 90号	
切土及び発破防護柵の撤去			m2	100			単 91号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 84号	ﾌｽ張工[市場単価]		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 85号	吹付砕工[市場単価]		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 200×200								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 86号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 87号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)アトラス [大船渡市立根町細野23]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	

単 88号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう H=1. 08m W=1. 1m								
			枚	10				
バックホ運転							単 92号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

單僱使用年月	2020.08
步掛適用年月	2020.08
勞務調整係數	

岩手県釜石市