

令和 2 年度

鵜住居 33 号線道路災害復旧（1 災 546 号女遊部の 2・  
1 災 547 号女遊部の 3）工事

岩手県釜石市

				課 長	課長補佐	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 その他市道鵜住居33号線  
工 事 名 鵜住居33号線道路災害復旧（1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3）工事  
施工箇所名 釜石市両石町第4地割 地内

円也

令和 3年 3月31日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	鵜住居33号線道路災害復旧（1災546号女遊部の2）工事 復旧延長	67.4	m	工種区分 河川工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 9月 歩掛適用年月 2020年 9月	
	コンクリートブロック積工	184	m2		
	鵜住居33号線道路災害復旧（1災547号女遊部の3）工事 復旧延長	7.2	m		
	コンクリートブロック積工	15	m2		

# 設計内訳書(全体)

工事番号 : 2020-Ckmis75220z214

[illegible]

工事番号：2020-Ckms75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)						単 1号
		m3	3				
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり						単 2号
		m3	30				
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)						単 3号
		m3	30				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 4号
		m3	190				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 5号
		m3	160				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						単 6号
		m3	50				
土材料	購入土						単 7号
		m3	200				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						単 8号
		m3	20				

工事番号：2020-Ckms75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						単 9号
		m2	60				
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						単 10号
		m2	40				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						単 11号
		m2	300				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
植生基材吹付	吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:250m2未満						単 12号
		m2	100				
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:300m2以上500m2未満						単 13号
		m2	300				
石・ブロック積(張)工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 14号 小規模
		m3	460				
埋戻し 前面	土質区分:土砂,土質:土砂						単 15号 小規模
		m3	160				
埋戻し 背面	土質区分:土砂,土質:土砂						単 16号 小規模
		m3	40				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%						単 17号
		m	54				
緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重無 練積 基礎						単 18号
		m2	184				
裏込材	砕石規格:RC-40						単 19号
		m3	83				
小口止①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 20号
		箇所	1				
小口止②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 21号
		箇所	1				
コンクリートブロック工 大型ブロック積							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:77cm, 高さ:44cm						単 22号
		m	13				
大型ブロック積	ブロック規格:控75cm						単 23号 水抜パイプ有
		m2	95				
胴込・裏込材(砕石) 裏込材	砕石規格:再生砕石 RC-40						単 24号
		m3	62				
コンクリートブロック天端	控75cm						単 25号
		m	13				
小口止	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 26号
		箇所	1				
雑工							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
すり付け工	じゃかご、φ45cm、止杭含む						単 27号
		m	31				
排水構造物工							
		式	1				
管渠工							
		式	1				
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種 D1000						単 28号
		m	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
石積取壊し							単 29号
		m2	7				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=15.6km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 30号
		m3	2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 31号
		m3	2				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤	路盤材種類:再生クワッシャー RC-40, 仕上り厚:100mm						単 32号
		m2	39				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)						単 33号
		m3	140				
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満						単 34号
		m3	20				
工事用道路盛土 購入土	施工幅員:4.0m以上						単 35号
		m3	540				
工事用道路盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上						単 36号
		m3	160				
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm						単 37号
		m2	390				
盛土 復旧盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 38号
		m3	170				
工事用道路撤去							単 39号
		m3	730				
整地	作業区分:残土受入れ地での処分						単 40号
		m3	550				
土砂等運搬 L=2.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 41号 4tDT(現場～ヤード)
		m3	550				
積込(ルーズ)							単 42号 ヤードでの積替え
		m3	550				



工事番号：2020-Ckms75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=9.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 43号 10tDT(ヤード～土捨場)
		m3	550				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去、流用土						単 44号
		袋	6				
現場発生品運搬 L=41.3km	発生材種類:廃プラ						単 45号
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類:廃プラ						単 46号
		t	0.01				
水替工							
		式	1				
ポンプ設置・撤去							単 47号
		箇所	2				
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						単 48号
		日					
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600 シンク構造						単 49号
		m	94				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 50号 B1名編成
		人日					
直接工事費							(直1/2)
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災546号 女遊部の2）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							(共1/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/2)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 設計内訳書（1災547号 女遊部の3）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満						単 51号
		m2	1				
石・ブロック積(張)工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 52号 小規模
		m3	20				
埋戻し 前面	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 53号 小規模
		m3	10				
埋戻し 背面	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 54号 小規模
		m3	4				
土砂等運搬 L=1.4km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 55号 4tDT(現場～ヤード)
		m3	6				
積込(ルース)							単 56号 ヤードでの積替え
		m3	6				
土砂等運搬 L=9.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 57号 10tDT(ヤード～土捨場)
		m3	6				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 58号
		m3	6				

工事番号：2020-Ckms75220z214

# 設計内訳書（1災547号 女遊部の3）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%						単 59号
		m	5				
緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重有 練積 基礎						単 60号
		m2	15				
裏込材	碎石規格:RC-40						単 61号
		m3	6				
小口止①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 62号
		箇所	1				
小口止②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 63号
		箇所	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 64号
		m2	18				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)						単 65号
		m3	10				
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:有り, 施工数量:5,000m3未満						単 66号
		m3	7				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災547号 女遊部の3）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土 購入土	施工幅員:4.0m以上						単 67号
		m3	20				
工事用道路盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上						単 68号
		m3	20				
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm						単 69号
		m2	50				
盛土 復旧盛土							単 70号
		m3	20				
工事用道路撤去							単 71号
		m3	40				
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理						単 72号
		m3	20				
土砂等運搬 L=1.4km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 73号 4tDT(現場～ヤード)
		m3	20				
積込(ルース)							単 74号 ヤードでの積替え
		m3	20				
土砂等運搬 L=9.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 75号 10tDT(ヤード～土捨場)
		m3	20				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去、流用土						単 76号
		袋	3				
現場発生品運搬 L=39.8km	発生品種別:廃プラ						単 77号
		回	1				
現場発生品処分	発生品種別:廃プラ						単 78号
		t	0.01				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災547号 女遊部の3）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工							
		式	1				
ポンプ設置・撤去							単 79号
		箇所	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						単 80号
		日					
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレンφ400 シングル構造						単 81号
		m	21				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 82号 B2人配置
		人日					
直接工事費							(直2/2)
		式	1				
共通仮設							(共2/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現2/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220z214

# 設計内訳書（1災547号 女遊部の3）

工事名	鶴住居33号線道路災害復旧(1災546号女遊部の2・1災547号女遊部の3) )工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							(般2/2)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1				
合計								
単価							円／m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 7号	土材料	購入土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 8号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 9号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 10号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 11号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 12号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 83号	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 13号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工			m2	1			単 84号	
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 15号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 16号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 17号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	1. 1				
合計								
単価							円／m	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 18号	緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重無 練積 基礎	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積								
			m2	10				
緑化ブロック(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込コンクリート								
			m3	1. 6				
養生工							単 85号	
			m3	1. 6				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 19号	裏込材	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 20号	小口止①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1				
型枠			m2	8. 5				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 21号	小口止②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1. 1				
型枠			m2	9. 4				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 22号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%, 底幅:77cm, 高さ:44cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	2. 2				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 23号	大型ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控75cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積								
			m2	10				
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			m3	4. 3				
養生工							単 85号	
			m3	4. 3				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 24号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 25号	コンクリートブロック天端	控75cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	1. 4				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 26号	小口止	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	3. 3				
型枠								
			m2	26. 6				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 27号	すり付け工	じゃかご、φ45cm、止杭含む	単位	m	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご								
			m	30. 7				
止杭打込								
			本	24				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 28号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種 D1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)			m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 29号	石積取壊し		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積とりこわし(人力)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)			t	2.35			単 86号	
合計								
単価							円/m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 32号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 33号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 34号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 35号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	133				
路体(築堤)盛土								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 36号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 37号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40			m3	10. 5				
整地			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 38号	盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 39号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 40号	整地	作業区分:残土受入れ地での処分	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 41号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 42号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 43号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 44号	大型土のう	製作・設置・撤去、流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 87号	
			袋	1				
大型土のう工							単 88号	
			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 45号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 46号	現場発生品処分	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	1			単 89号	
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 47号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 90号	
合計								
単価							円／箇所	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 48号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転							単 91号	
			日					
合計								
単価							円／日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 49号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 シングル構造	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 50号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 92号	
			人日					
合計							円／人日	
単価								

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 51号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工							単 93号	
			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 52号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 53号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 54号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 55号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 56号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 57号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 58号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 59号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	1. 2				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 60号	緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重有 練積 基礎	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積								
			m2	10				
緑化ブロック(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込コンクリート								
			m3	1.5				
養生工							単 85号	
			m3	1.5				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 61号	裏込材	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 62号	小口止①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 9				
型枠								
			m2	7. 8				
合計								
単価							円／箇所	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 63号	小口止②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
型枠								
			m2	8.8				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 64号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 65号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 66号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オーブソカット, 障害:有り, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 67号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	133				
路体(築堤)盛土								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 68号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 69号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40								
			m3	10. 5				
整地								
			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 70号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 71号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 72号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 73号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 74号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 75号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 76号	大型土のう	製作・設置・撤去、流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 87号	
大型土のう工			袋	1			単 88号	
合計								
単価							円／袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 77号	現場発生品運搬	発生品種別:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 78号	現場発生品処分	発生品種別:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗ			t	1			単 89号	
合計								
単価							円／ t	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 79号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去							単 90号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 80号	ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転							単 91号	
			日					
合計								
単価							円／日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 81号	暗渠排水管	高密度ポリエチレンφ400 シングル構造	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 82号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 92号	
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 83号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 84号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 85号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 86号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 87号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材								
大型土のう H=1.08m W=1.1m			枚	10				
バックホ運転							単 94号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 88号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホ運転			日				単 95号	
合計								
単価							円／袋	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 89号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)アトラス [大船渡市立根町細野23]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 90号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 96号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	



## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 91号	ポンプ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事中水中ポンプ 運転							単 97号	
			日					
発動発電機運転							単 98号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 92号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 93号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 94号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	98				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 95号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号			L	74				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 96号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	69				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

### 3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 97号	工事用水中ポンプ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日					
合計								
単価							円／日	

### 3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 98号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	26				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日					
合計								
単価							円／日	