

令和 2 年度

唐丹 58 号線道路災害復旧（1 災 208 号小白浜・  
1 災 215 号本郷・1 災 216 号本郷の 2）工事

岩手県釜石市

				課 長	課長補佐	設 計	精 算

令和 2年度

# 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級市道唐丹58号線  
 工 事 名 唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事  
 施工箇所名 釜石市唐丹町字小白浜・桜峠 地内

円也

1 2 6 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜)工事 復旧延長	6.2	m	工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 9月 歩掛適用年月 2020年 9月	
	植生基材吹付工	60	m2		
	唐丹58号線道路災害復旧(1災215号本郷)工事 復旧延長	24	m		
	補強土壁工	38	m2		
	唐丹58号線道路災害復旧(1災216号本郷の2)工事 復旧延長	11.5	m		
	植生基材吹付工	140	m2		

# 設計内訳書(全体)

工事番号：2020-Ckmi575220Y413

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)					事業区分	道路新設・改築	
	工事					工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜) 工事価格								別紙内訳書のとおり
			式	1				
唐丹58号線道路災害復旧災害復旧(1災215号本郷) 工事価格								別紙内訳書のとおり
			式	1				
唐丹58号線道路災害復旧災害復旧(1災216号本郷の2) 工事価格								別紙内訳書のとおり
			式	1				
工事価格計								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220Y413

# 設計内訳書（1災208号小白浜）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						単 1号
		m3	20				
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						単 2号
		m3	20				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土						単 3号
		m2	60				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 4号
		m3	20				
土砂等運搬 L=4.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 5号
		m3	20				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
植生基材吹付	吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:250m2未満						単 6号
		m2	60				

工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災208号小白浜）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木撤去工							
		式	1				
伐木処理工							
		式	1				
伐木運搬 L=81.1km							単 7号
		t	2.1				
処分費							単 8号
		t	2.1				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去, 流用土						単 9号
		袋	18				
現場発生品運搬 L=20.3km	発生材種類: 廃プラ						単 10号
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類: 廃プラ						単 11号
		t	0.04				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 12号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直1/3)
		式	1				
共通仮設							(共1/3)
		式	1				

工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災208号小白浜）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220Y413

# 設計内訳書（1災215号本郷）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 13号
		m3	4				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 14号
		m3	70				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 15号
		m3	30				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						単 16号
		m3	10				
路肩盛土工							
		式	1				
路肩盛土	施工幅員:2.5m未満						単 17号
		m3	3				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						単 18号
		m2	160				

工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災215号本郷）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 19号
		m3	6				
土砂等運搬 L=4.1km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 20号
		m3	6				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
種子散布	種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満						単 21号
		m2	160				
擁壁工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り(掘削)	土質:軟岩						単 22号
		m3	30				
床掘り	土質:土砂						単 23号 標準
		m3	100				
埋戻し	土質:土砂						単 24号 1>W
		m3	10				
埋戻し	土質:土砂						単 25号 1≤W<4
		m3	4				
基面整正							単 26号
		m2	30				



工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災215号本郷）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ジオテキスタイル補強土壁工							
		式	1				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製ユニット						単 27号
		m2	38				
ジオテキスタイル敷設							単 28号
		m2	160				
まき出し・敷均し、締固め	土質:普通土						単 29号
		m3	110				
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水工	土質:RC-40						単 30号
		m3	24				
材料費							内 1号
		式	1				
雑工							
		式	1				
植生土のう	側面並べ、流用土						単 31号
		m2	8				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E						単 32号
		m	24				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 33号
		m	32				

工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災215号本郷）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 34号
		m2	41				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=1.3km	殻種別:アスファルト殻						単 35号
		m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 36号
		m3	2				
現場発生品運搬 L=8.4km	発生材種類:鉄くず						単 37号
		回	1				
現場発生品処分費	スクラップ						単 38号
		t	0.16				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40, 仕上り厚:35mm						単 39号 W<1.4
		m2	8				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40, 仕上り厚:35mm						単 40号 1.4≤W
		m2	36				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 41号 W<1.4
		m2	8				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 42号 1.4≤W
		m2	36				

工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災215号本郷）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 43号
		m2	7				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 44号
		m2	36				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール 再設置	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満,曲線部補正:無						単 45号
		m	14				
ガードレール 新設	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施 工規模:21m未満,曲線部補正:無						単 46号
		m	10				
プレキャストガードレール基礎	底幅1000mm,基礎砕石有,均しコン有						単 47号
		m	10				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 48号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直2/3)
		式	1				
共通仮設							(共2/3)
		式	1				
共通仮設費(率計上)							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220Y413

# 設計内訳書（1災215号本郷）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現2/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般2/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220Y413

# 設計内訳書（1災216号本郷の2）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						単 49号
		m3	70				
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						単 50号
		m3	70				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						単 51号
		m2	140				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 52号
		m3	70				
土砂等運搬 L=4.6km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 53号
		m3	70				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
植生基材吹付	吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:250m2未満						単 54号
		m2	140				

工事番号：2020-Ckms75220Y413

# 設計内訳書（1災216号本郷の2）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去, 流用土						単 55号
		袋	30				
現場発生品運搬 L=21.3km	発生材種類: 廃プラ						単 56号
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類: 廃プラ						単 57号
		t	0.06				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 58号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直3/3)
		式	1				
共通仮設							(共3/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現3/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis75220Y413

# 設計内訳書（1災216号本郷の2）

工事名	唐丹58号線道路災害復旧(1災208号小白浜・1災215号本郷・1災216号本郷の2)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							(般3/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製壁面材 法面ユニット H0.6×L1.2m							
		セット	53				
補強拘束ネット付植生シート W1.0m							
		m	63.6				
ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ 設計強度22kN/m以上							
		m2	118.8				
壁面強化材 W1.2m							
		m2	41.4				
連結金具							
		セット	7				
固定ﾋﾞﾝ D10mm×L200mm							
		本	212				
吸出し防止材 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系長繊維不織布							
		m2	33				
水平排水材 W300mm							
		m	36.3				
合計							



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 6号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 59号	
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 7号	伐木運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							単 60号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 8号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 抜根材(固定式)							単 61号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 9号	大型土のう	製作・設置・撤去, 流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 62号	
大型土のう工			袋	1			単 63号	
合計								
単価							円／袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 10号	現場発生品運搬	発生材種類: 廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 11号	現場発生品処分	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	1			単 64号	
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 65号	
合計								
単価							円／人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 13号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 14号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 15号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 16号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 17号	路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 18号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 19号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 20号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 21号	種子散布	種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り , 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 66号	
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 22号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1				
積込(ルース)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 23号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 24号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 25号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 27号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製ユニット	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 28号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 29号	まき出し・敷均し、締固め	土質：普通土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め								
			m3	100				
土材料								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 30号	まき出し・敷均し、締固め	土質：RC-40	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め								
			m3	100				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	160				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 31号	植生土のう	側面並べ、流用土	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
人工芝類(植生土のう) 40(41)×60cm 標準品								
			枚	140				
流用土								
			m3	2. 8				
合計								
単価							円／m2	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 32号	防護柵撤去(カーポートレベル)	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)			m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 33号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 34号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 35号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 36号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	2.35			単 68号	
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 37号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 38号	現場発生品処分費	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ H3			t	-1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 39号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:35mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 40号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:35mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 41号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 42号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 43号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 44号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 45号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m	1			単 69号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 46号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 70号	
			m	1				
合計							円/m	
単価								

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 47号	プレキャストガードレール基礎	底幅1000mm, 基礎砕石有, 均しコン有	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置								
			m	2				
ガードレール基礎ブロック 1000*480*2000								
			個	1				
合計							円/m	
単価								



# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 48号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 65号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 49号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 50号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 51号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 52号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 53号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 54号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 59号	
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 55号	大型土のう	製作・設置・撤去, 流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 62号	
大型土のう工			袋	1			単 63号	
合計								
単価							円／袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 56号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 57号	現場発生品処分	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	1			単 64号	
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 58号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 65号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 59号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 60号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 90kmまで			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 61号	処分費 抜根材(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 抜根材(固定式) 岩手コンボス(株) [花巻市]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	



## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 62号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材								
大型土のう H=1.08m W=1.1m			枚	10				
バックホ運転							単 71号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 63号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホ運転			日				単 72号	
合計								
単価							円／袋	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 64号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)アトラス [大船渡市立根町細野23]			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 65号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 66号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 67号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 68号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設㈱ [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 69号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装			m	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	

単 70号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	