

室長	次長	室長補佐	係長	設計	検算

令和 2 年度 【 積 算 書 総 括 表 】

工事名 両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】  
 施工箇所名 釜石市 両石地区

円也

	名 称	数量	単位	摘 要
工 事 の 概 要	道路土工	1	式	工 種 区 分 単価適用年月 諸経费率年月  道路改良工事 2020年 8月 2019年10月
	舗装工 アスファルト舗装工	2,165	m2	

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
道路改良工事		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土砂	m3	820					単1号	
路体盛土工		式	1						
路体盛土	W<2.5m	m3	1					単2号	
路体盛土	4.0m≦W	m3	2					単3号	
路床盛土工		式	1						
路床盛土	W<2.5m	m3	10					単4号	
路床盛土	2.5m≦W<4.0m	m3	30					単5号	

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
路床盛土	4. 0m≤W	m3	410					単6号	
路肩盛土工		式	1						
路肩盛土	2. 5m>W	m3	60					単7号	
造成盛土工		式	1						
造成盛土	4. 0m≤W	m3	190					単8号	
土砂等運搬		式	1						
土砂等運搬	水海より L=2. 5km	m3	500					単9号	
法面整形工		式	1						
法面整形(切土部)	土砂	m2	50					単10号	
法面整形(盛土部)	土砂	m2	9					単11号	

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
法面工		式	1						
植生工		式	1						
種子散布		m2	60					単12号	
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	31					単13号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	108					単14号	
舗装版切断	As舗装、t=50	m	3					単15号	
舗装版破碎	As舗装、t=50	m2	586					単16号	
石積取壊し	練積、t=350	m2	30					単17号	

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
排水構造物撤去工		式	1						
集水桝撤去再設置		基	2					単18号	
U型側溝撤去再設置	U型側溝B240-H240	m	13					単19号	
U型側溝撤去再設置	U型側溝B300-H500	m	25					単20号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋、横断用側溝B300、 L=1.0m W=36.5kg/枚	枚	5					単21号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋、集水桝400×500 W=24.4kg/枚	枚	1					単22号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋、集水桝400×700 W=40.9kg/枚	枚	1					単23号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋、集水桝700×700 W=63.3kg/枚	枚	2					単24号	
運搬処理工		式	1						
殻運搬	Co殻(無筋)、L=13.6km	m3	67					単25号	

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
殻運搬	Co殻(鉄筋)、L=13.6km	m3	108					単26号	
殻運搬	石積、L=13.6km	m3	10					単27号	
殻運搬	As殻、L=10.4km	m3	29					単28号	
殻処分	Co殻(無筋)	t	158					単29号	
殻処分	Co殻(鉄筋)	t	270					単30号	
殻処分	石積	t	27					単31号	
殻処分	As殻	t	69					単32号	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋 水海へ L=4.0km	t	0.4					単33号	
舗装工		式	1						
アスファルト舗装工		式	1						

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
	工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量		金 額	数量増減	金額増減	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン(RC-40) t=100 3.0m超	m2	2,220						単34号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石(M-40) t=100 3.0m超	m2	2,220						単35号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20F) t=40 3.0m超	m2	1,450						単36号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13F)改質Ⅰ型 t=40 3.0m超	m2	715						単37号
道路付属施設工		式	1						
道路付属物工		式	1						
車止め		箇所	1						単38号
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
ペイント式区画線	サイトライン 実線 W=15cm	m	480						単39号

# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】			工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
管閉塞工		式	1					
管閉塞工		式	1					
水道管閉塞	仮設水道管 φ75 モルタル注入 L=220.0m	式	1					単40号
直接工事費計		式	1					
共通仮設費計		式	1					
運搬費		式	1					
プラント運搬費	管閉塞	式	1					単41号
運搬費計		式	1					
共通仮設費（率分）		式	1					
純工事費		式	1					



# 設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その2)【金抜き】				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税及び地方消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 1 号	掘削 土砂	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	10			施1号	
土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満						CB210100	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	2	号	路体盛土 W<2.5m	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕			m3	10				施2号	
2.5m未満								CB210510	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	施3号		
	CB210510		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	4	号	路床盛土 W<2.5m	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕			m3	10			施4号		
2.5m未満							CB210520		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	5	号	路床盛土 2.5m≦W<4.0m	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕			m3	10			施5号		
2.5m以上4.0m未満							CB210520		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 6 号	路床盛土 4.0m≦W	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	10			施6号	
4.0m以上 10,000m3未満 無し						CB210520	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	7	号	路肩盛土 2.5m>W	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕			m3	10				施2号	
2.5m未満								CB210510	



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 8 号	造成盛土 4.0m≦W	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	10			施3号	
4.0m以上 10,000m3未満 無し						CB210510	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	施7号  CB210020		
	施8号  CB210110		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	10	号	法面整形(切土部) 土砂	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
法面整形			m2	10				施9号	
切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土								CB220010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 11 号	法面整形(盛土部) 土砂	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形		m2	10			施10号	
盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土						CB220010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	12	号	種子散布			単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要		
機械播種施工による植生工			m2	10					単42号		
種子散布工 250m2未満									WB810830		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 13 号	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし		m3	10			単43号	
無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要						WB824010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 14 号	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし		m3	10			単44号	
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要						WB824010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	15	号	舗装版切断 As舗装、t=50	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断			m	10			施11号		
アスファルト舗装版 15cm以下							CB430510		



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 16 号	舗装版破碎 As舗装、t=50	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎		m2	10			施12号	
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						CB430310	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	17	号	石積取壊し 練積、t=350	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
構造物とりこわし			m3	3.5				単43号	
無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要								WB824010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 18 号	集水桝撤去再設置			単 位	基	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
フレキスト集水桝			基	1				施13号	
据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 有り								CB222800	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 19 号	U型側溝撤去再設置 U型側溝B240-H240	単 位 m
割戻数量		10
金 額		単 価
名称・規格		摘 要
U型側溝 再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.4m3/10m 補正無し 有り再生クラッシャーラン R C-40		単45号 WB821410
蓋版 再利用撤去・据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 補正無し 無し		単46号 WB821430

# 1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 20 号	U型側溝撤去再設置 U型側溝B300-H500	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 基礎碎石数量(補正前数量)を入力 0.5m3/10m 補正無し 有り再生クラッシャーラン RC-40		m	10			単47号 WB821410	
蓋版 再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 補正無し 無し		枚	20			単48号 WB821430	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	21	号	蓋版撤去 クレーンク 蓋、横断用側溝B300、L=1.0m W=36.5kg/枚	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版			枚	10			単49号		
再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 補正無し 無し							WB821430		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 22 号	蓋版撤去 グレーチング蓋、集水桝400×500 W=24.4kg/枚	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版		枚	10			単49号	
再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 補正無し 無し						WB821430	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 23 号	蓋版撤去 グレーチング蓋、集水桝400×700 W=40.9kg/枚	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版		枚	10			単50号	
再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し						WB821430	



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 24 号	蓋版撤去 グレーチング蓋、集水桝700×700 W=63.3kg/枚	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版		枚	10			単50号	
再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し						WB821430	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	25	号	殻運搬 Co殻(無筋)、L=13.6km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下			m3	10				施14号 CB227010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 26 号	殻運搬 Co殻(鉄筋)、L=13.6km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下		m3	10			施14号 CB227010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 27 号	殻運搬 石積、L=13. 6km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15. 5km以下		m3	10			施14号 CB227010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	28	号	殻運搬 As殻、L=10.4km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
殻運搬			m3	10				施15号	
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下								CB227010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	Z189Y34005		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	Z189Y34007		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	Z189Y34005		



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 32 号	殻処分 As殻	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
(株)カネナカ AS塊 (固定式) 上閉伊郡大槌町小槌第17地割字曾根59		t	10			Z189Y34701	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 33 号	現場発生品運搬 クレーン付 蓋 水海へ L=4.0km	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場発生品・支給品運搬		回	25			施16号	
クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下						CB010410	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 34 号	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン(RC-40) t=100 3.0m超	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(車道・路肩部)		m2	10			施17号	
100mm 1層施工 再生クラッシャーラン						CB410030	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	35	号	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石(M-40) t=100 3.0m超		単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	10					施18号	
粒度調整碎石 100mm 1層施工									CB410040	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

45

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 37 号	表層(車道・路肩部) 密粒度キ ャップ アスコン(13F)改質Ⅰ型 t=40 3.0m超	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm アスファルト混合物 アスファルト乳剤		m2	10			施20号  CB410260	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 38 号	車止め	単 位	箇所	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン		m2	3.2			施21号 CB221110	
コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕 小型構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 一般養生 無し		m3	0.7			施22号 CB240010	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2	9.6			施23号 CB240210	
車止めポスト 設置		本	10			施24号 CB420910	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 39 号	ペイント式区画線 サイトライン 実線 W=15cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置 無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 有り 条件より選択 常温 白		m	10			単51号 WB821210	



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 40 号	水道管閉塞 仮設水道管 φ75 モルタル注入 L=220.0m	単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管閉塞 管材費		式	1			単52号	
管閉塞 その他資材費		式	1			単53号	
管閉塞 据付労務費		式	1			単54号	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
1	単 価		
金 額	摘	要	

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	42 WB810830	機械播種施工による植生工 種子散布工 250m2未満	単 位	m2	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
種子散布工			m2				Q001411001	

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 43 WB824010	号	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要	単 位	m3	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
無筋構造物		m3				Q001611001		
昼間 機械施工 制約無								

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 44 WB824010	号 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要	単 位	m3	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋構造物		m3				Q001611007	
昼間 機械施工 制約無							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 45 号 WB821410	U型側溝 再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240× 240×600 無し 無し 有り 基礎碎石数量(補正前数量)を入力 0.4m3/10m 補正無し 有り再生クラッシャーラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 U型側溝 昼 L=600mm 60kg/個以下 制約無		m				Q001365001	
排水構造物工 U型側溝 昼 L=600mm 60kg/個以下 制約無		m				Q001365001	
再生クラッシャーラン RC-40		m3				Z002122003	
諸雑費 (まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 46 WB821430	号 蓋版 再利用撤去・据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5 ×60 無し 補正無し 無し	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版 昼 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 制約無		枚				Q001367001	
排水構造物工 蓋版 昼 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 制約無		枚				Q001367001	
諸雑費 (まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 47 号 WB821410	U型側溝 再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 基礎碎石数量(補正前数量)を入 力 0.5m3/10m 補正無し 有り再生クラッシャーラン R C - 4 0	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 U型側溝		m				Q001365003	
昼 L = 2 0 0 0 mm 1 0 0 0 kg/個以下 制約無							
排水構造物工 U型側溝		m				Q001365003	
昼 L = 2 0 0 0 mm 1 0 0 0 kg/個以下 制約無							
再生クラッシャーラン		m3				Z002122003	
R C - 4 0							
諸雑費		式					
(まるめ)							



## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 48 WB821430	号 蓋版 再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 補正無し 無し	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
		名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額
排水構造物工 蓋版		枚				Q001367002	
昼 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約 無							
排水構造物工 蓋版		枚				Q001367002	
昼 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約 無							
諸雑費  (まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 49 WB821430	号 蓋版 再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 補正無し 無し	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版		枚				Q001367001	
昼 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 制約無							
諸雑費 (まるめ)		式					

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

59

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 51 WB821210	号 区画線設置 無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 有り 条件より選択 常温 白	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m				Q001037010 Q001037001	
トラフィックペイント 常温型 1 種 道路標示・区画線用 白		L				Z004350007	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
軽油 1. 2 号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 号	管閉塞 管材費	単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管		m					
水道用二層管 1種 軟質 呼び径50mm							
高密度ポリエチレン管用鑄鉄サドル付分水栓		個					
φ 75×50							
水道用ポリエチレン管用継手 分止水栓用ジョイント		個					
φ 50 砲金製							
水道用ポリエチレン管金属継手		個					
90度エルボ 呼び径50mm							
ボール式止水栓 乙型		個					
φ 50 砲金製							
水道用ポリエチレン管用継手 量水器用ソケット		個					
回転接手 φ 50 砲金製							
水道用ポリエチレン管金属継手		個					
ハイブメント 呼び径50mm							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 53	号	管閉塞 その他資材費	単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
止水栓筐		個						
蓋・FCDホリダ PVC φ100×580-850H								
管閉塞材料		m3						

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	管閉塞 据付労務費	単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管布設工(据付工)		m				単55号	
据付(1.0) Φ50mm							
ポリエチレン管切断工		口				単56号	
50mm							
ホ°リエチレン管布設工(継手工)		口				単57号	
設置(1.0) Φ50mm							
ホ°ル分水栓建込み歩掛		箇所				単58号	
ホ°リエチレン管 75mm 50mm							
止水栓取付け歩掛		箇所				単59号	
止水栓・筐取付け P P 用 50mm							
管閉塞工		m3					
管閉塞設備工		回					
プ°ント設置・撤去工							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	55	号	ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm		単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費			人						R0136	
配管工										
人件費			人						R0102	
普通作業員										



### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	56	号	ポリエチレン管切断工 50mm		単 位	口	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費			人						R0136	
配管工										
人件費			人						R0102	
普通作業員										
諸雑費 (率+まるめ)			式							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	57	号	ポリエチレン管布設工(継手工) 設置(1.0) Φ50mm		単 位	口	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費			人						R0136	
配管工										
人件費			人						R0102	
普通作業員										
諸雑費 (率+まるめ)			式							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	58	号	サトル分水栓建込み歩掛 ポリエチレン管 75mm 50mm		単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費			人						R0136	
配管工										
人件費			人						R0102	
普通作業員										
諸雑費 (率+まるめ)			式							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 59 号	止水栓取付け歩掛 止水栓・管取付け P P 用 50mm	単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0136	
配管工							
人件費		人				R0102	
普通作業員							
諸雑費		式					
(率+まるめ)							

施1号

掘削 [復興(岩手・宮城・福島)] 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			49.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	49.1 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P02-13
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0. 8m3(平積0. 6m3)						建設機械等損料表 H30 P02-13
R			32.84%					
R1	人件費	運転手(特殊)	32.84%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
Z			18.06%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	18.06%		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施2号

路体(築堤)盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕 2.5m未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.02%					
K1	振動ローラ(ハンドガイド式)	質量 0. 8～1. 1t	1.02%		日			県土整備部
	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	質量0. 8～1. 1t			日			2018年04月号 建設物価P786 積算資料P259
R			98.72%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	88.18%		人 人			県土整備部
R2	人件費 特殊作業員	特殊作業員	10.54%		人 人			県土整備部
Z			0.26%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.26%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施3号

路体(築堤)盛土 [復興(岩手・宮城・福島)] 4.0m以上 10,000m3未満 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			22.32%					
K1	ブルドーザ[湿地]	7t級	12.72%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	ブルドーザ[湿地] 7t級				日			
K2	振動ローラ(フラット・シングルドラム型)	質量 11～12t	9.6 %		日			県土整備部 <small>代表材料価格の基準算出方法(建設省) 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量11～12t			日			
R			64.46%					
R1	人件費	運転手(特殊)	43.65%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R2	人件費	普通作業員	20.81%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
Z			13.22%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	13.22%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			

施4号

路床盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕  
2.5m未満

積算単価  
標準単価

m3  
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.17%					
K1	振動ローラ(ハンドガイド式)	質量 0. 8～1. 1t	1.17%		日			県土整備部
	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	質量0. 8～1. 1t			日			2018年04月号 建設物価P786 積算資料P259
R			98.53%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	86.38%		人 人			県土整備部
R2	人件費 特殊作業員	特殊作業員	12.15%		人 人			県土整備部
Z			0.3 %					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.3 %		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259



施5号

路床盛土 [復興(岩手・宮城・福島)] 2.5m以上4.0m未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			19.43%					
K1	バックホウ	[クローラ型・後方超小旋回型]山積0.28m3	10.15%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)			日			代表材料価格の基準単価作成方法等についてSDG14適用済
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	質量 3～4t	9.28%		日			県土整備部
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t			日			2018年04月号 建設物価P787 積算資料P288
R			73.01%					
R1	人件費	運転手(特殊)	64.8 %		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R2	人件費	普通作業員	8.21%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
Z			7.56%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	7.56%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号	パトロール給油			L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P288

施6号

路床盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕 4.0m以上 10,000m3未満 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			23.29%					
K1	振動ローラ(フラット・シングルドラム型) 質量 11～12t		12.38%		日			県土整備部
	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 質量11～12t				日			代表材料価格の基準単価作成方法等についてSDG14適用中)
K2	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10.91%		日			県土整備部
	ブルドーザ〔湿地〕 7t級				日			2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277
R			63.1 %					
R1	人件費 運転手(特殊)		42.54%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R2	人件費 普通作業員		20.56%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
Z			13.61%					
Z1	軽油 1. 2号(パトロール給油)		13.61%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施7号

積込(ルース)〔復興(岩手・宮城・福島)〕 土砂 土量50,000m3未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			44.75%					
K1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		44.75%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P02-9 建設機械等損料表 H30 P02-9
R			37.76%					
R1	人件費 運転手(特殊)	運転手(特殊)	37.76%		人 人			県土整備部
Z			17.49%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	17.49%		L L			県土整備部

2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施8号

土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
	運転手(一般)							
Z			14.64%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施9号

法面整形 切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			11.35%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	11.35%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日			2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277
R			78.84%					
R1	人件費	普通作業員	37.81%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	運転手(特殊)	21.63%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R3	人件費	土木一般世話役	19.4 %		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
Z			9.81%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	9.81%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号	パトロール給油			L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施10号

法面整形 盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			14.45%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	14.45%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日			2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277
R			73.07%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	32.55%		人 人			県土整備部
R2	人件費 運転手(特殊)	運転手(特殊)	27.53%		人 人			県土整備部
R3	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	12.99%		人 人			県土整備部
Z			12.48%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	12.48%		L L			県土整備部
								2018年04月号 建設物価P770 積算資料P258

施11号

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			6.42%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級フレート径56cm	4.34%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P11-9 建設機械等損料表 H30 P11-9
その他	その他(機械)		2.08%					
R			53.37%					
R1	人件費 特殊作業員	特殊作業員	18.48%		人 人			県土整備部
R2	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	9.59%		人 人			県土整備部
R3	人件費 普通作業員	普通作業員	8 %		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		17.3 %					
Z			40.21%					
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	37.36%		枚 枚			県土整備部 2018年04月号 Web建設物価 積算資料P207
Z2	ガソリン ガソリン レギュラー スタンド	レギュラー	1.93%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.92%					

施12号

舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	10.1 %		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)			日			
R			81.87%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.5 %		人			県土整備部
		土木一般世話役			人			
R2	人件費	運転手(特殊)	27.77%		人			県土整備部
		運転手(特殊)			人			
R3	人件費	普通作業員	24.6 %		人			県土整備部
		普通作業員			人			
Z			8.03%					
Z1	軽油	1.2号(パトロール給油)	8.03%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1.2号	パトロール給油			L			



施13号

プレキャスト集水桝 据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 有り						積算単価 標準単価	基 基	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.98%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.45m3吊2.9t	9.1 %		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			日			2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277
その他	その他(機械)		1.88%					
R			86.02%					
R1	人件費	普通作業員	27.84%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	運転手(特殊)	24.64%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R3	人件費	土木一般世話役	14.26%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R4	人件費	特殊作業員	4.56%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
その他	その他(労務)		14.72%					
Z			3 %					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	2.49%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号	パトロール給油			L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.51%					

施14号

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とリこわし 機械積込 無し 15.5km以下

積算単価  
標準単価

m3  
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号 (パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施15号

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下

積算単価  
標準単価

m3  
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号 (パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施16号

現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下						積算単価 標準単価	回 回	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			13.46%					
K1	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級吊能力2.0t	13.46%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-3 建設機械等損料表 H30 P03-3
R			81.65%					
R1	人件費 運転手(特殊)	運転手(特殊)	41.13%		人 人			県土整備部
R2	人件費 普通作業員	普通作業員	40.52%		人 人			県土整備部
Z			4.89%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	4.89%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P258

施17号

下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クラッシャーラン						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			5.37%					
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m	2.17%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P07-1
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3. 1m						建設機械等損料表 H30 P07-1
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m	1.68%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P08-1
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m						建設機械等損料表 H30 P08-1
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	0.55%		日 日			県土整備部
	タイヤローラ	質量8～20t						2018年04月号 建設物価P716 調査資料P230
その他	その他(機械)		0.97%					
R			15 %					
R1	人件費	運転手(特殊)	6.89%		人 人			県土整備部
		運転手(特殊)						
R2	人件費	特殊作業員	2.42%		人 人			県土整備部
		特殊作業員						
R3	人件費	普通作業員	2.3 %		人 人			県土整備部
		普通作業員						
R4	人件費	土木一般世話役	0.69%		人 人			県土整備部
		土木一般世話役						
その他	その他(労務)		2.7 %					
Z			79.63%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	78.28%		m3 m3			県土整備部
	クラッシャラン C-40							
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	1.11%		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.24%					

施18号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 100mm 1層施工						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.59%					
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m	4.28%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P07-1
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m						建設機械等損料表 H30 P07-1
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P08-1
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m						建設機械等損料表 H30 P08-1
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	1.08%		日 日			県土整備部
	タイヤローラ	質量8～20t						2018年04月号 建設物価P716 調査資料P230
その他	その他(機械)		1.91%					
R			29.59%					
R1	人件費	運転手(特殊)	13.58%		人 人			県土整備部
		運転手(特殊)						
R2	人件費	特殊作業員	4.78%		人 人			県土整備部
		特殊作業員						
R3	人件費	普通作業員	4.54%		人 人			県土整備部
		普通作業員						
R4	人件費	土木一般世話役	1.36%		人 人			県土整備部
		土木一般世話役						
その他	その他(労務)		5.33%					
Z			59.82%					
Z1	粒度調整碎石	M-40	57.14%		m3 m3			県土整備部
	再生粒度調整碎石	RM-40						2018年04月号 建設物価P125 調査資料P182
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	2.2 %		L L			県土整備部
	軽油	1.2号 パトロール給油						2018年04月号 建設物価P770 調査資料P259
その他	その他(材料)		0.48%					

施19号

表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.55%					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2. 3～6. 0m	1 %		日			県土整備部 <small>代表材料価格の算定基準作成方法等について(02)4番用引</small>
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2. 3～6. 0m						
K2	ロードローラ(マカダム)	質量 10～12t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P716 積算資料P280</small>
	ロードローラ[マカダム]	質量10t						
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P716 積算資料P280</small>
	タイヤローラ	質量8～20t						
その他	その他(機械)		0.23%					
R			9.26%					
R1	人件費	普通作業員	3.38%		人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	1.93%		人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	運転手(特殊)	1.88%		人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R4	人件費	土木一般世話役	0.66%		人			県土整備部
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		1.41%					
Z			89.19%					
Z1	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	81.51%		t			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317</small>
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)						
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	7.15%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P217 積算資料P329</small>
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用						
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.45%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P710 積算資料P259</small>
	軽油	1. 2号 パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.08%					

施20号

表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.55%					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2. 3～6. 0m	1 %		日			県土整備部 <small>代表材料価格の基準算出方式等について(02)4番用引</small>
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2. 3～6. 0m						
K2	ロードローラ(マカダム)	質量 10～12t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P766 積算資料P280</small>
	ロードローラ[マカダム]	質量10t						
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P766 積算資料P280</small>
	タイヤローラ	質量8～20t						
その他	その他(機械)		0.23%					
R			9.26%					
R1	人件費	普通作業員	3.38%		人			県土整備部
		普通作業員						
R2	人件費	特殊作業員	1.93%		人			県土整備部
		特殊作業員						
R3	人件費	運転手(特殊)	1.88%		人			県土整備部
		運転手(特殊)						
R4	人件費	土木一般世話役	0.66%		人			県土整備部
		土木一般世話役						
その他	その他(労務)		1.41%					
Z			89.19%					
Z1	アスファルト混合物	⑧' 密粒度ギャップ(13F) 改質 I 型	81.51%		t			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317</small>
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)						
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	7.15%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P217 積算資料P329</small>
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用						
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.45%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油	1. 2号 パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.08%					



施21号

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン

積算単価  
標準単価

m2  
m2

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			4.78%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	4.75%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)			日			2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277
その他	その他(機械)		0.03%					
R			77.15%					
R1	人件費	普通作業員	40.16%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	特殊作業員	17.48%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R3	人件費	土木一般世話役	9.93%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R4	人件費	運転手(特殊)	9.05%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
その他	その他(労務)		0.53%					
Z			18.07%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	15.28%		m3			県土整備部
	再生クラッシャーラン	RC-40			m3			2018年04月号 建設物価P125 積算資料P182
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	2.78%		L			県土整備部
	軽油 1.2号	パトロール給油			L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.01%					

施22号

コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕 小型構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 一般養生 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
R			47.11%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	26.88%		人 人			県土整備部
R2	人件費 特殊作業員	特殊作業員	9.15%		人 人			県土整備部
R3	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	8.68%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		2.4 %					
Z			52.89%					
Z1	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート 高炉 24ー12ー25(20) W/C 55%	18-8-40-60	52.89%		m3 m3			県土整備部

2018年04月号 Web建設物価 積算資料P148

2018年04月号 Web建設物価 積算資料P149

施23号

型枠 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年08月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
R			100 %					
R1	人件費 型わく工	型わく工	45.5 %		人 人			県土整備部
R2	人件費 普通作業員	普通作業員	30.09%		人 人			県土整備部
R3	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	11.37%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		13.04%					

施24号

車止めポスト 設置						積算単価 標準単価	本 本	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	金石地区 令和02年08月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
R			21.44%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	21.44%		人 人			県土整備部
Z			78.56%					
Z1	車止め 車止めポスト プラ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	門型 取外し式(蓋・錠付き) φ60.5×W700×H850mm 鋼製	78.56%		本 本			2020年08月号 建設物価P451 積算資料P355 2018年04月号 建設物価P435 積算資料P353