

令和 2 年度

八雲町 1 号線道路改良工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 八雲町1号線
工 事 名 八雲町1号線道路改良工事

施工箇所名 釜石市中妻町2丁目・3丁目地内

円也

令和 3年 3月26日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年11月 歩掛適用年月 2020年11月	
		103.1	m		
	側溝工				
		98	m		
	舗装工 表層（歩道部）				
		93	m2		
	高強度横断防止柵				
		20	m		

工事番号：2020-C211-im05-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
掘削								単 1号
			m3	20				
床掘り(掘削)		土質:土砂						単 2号
			m3	60				
埋戻し		土質区分:土砂,土質:良質土						単 3号
			m3	20				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 4号
			m3	60				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 5号
			m3	60				
側溝工								
			式	1				
セミフラット用落蓋式側溝		B300-H300 h=50						単 6号
			m	57				
セミフラット用落蓋式側溝		B300-H300 h=20						単 7号
			m	3				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:落蓋式側溝 3種(300×300))						単 8号
			m	5				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:落蓋式側溝 1種(300×400))						単 9号
			m	23				

工事番号：2020-C211-im05-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横断用落蓋式側溝	300×400						単 10号
		m	10				
歩車道境界兼側溝蓋	一般部 L=1000 191kg						単 11号
		個	27				
歩車道境界兼側溝蓋	切下部 L=1000 170kg						単 12号
		個	10				
歩車道境界兼側溝蓋	乗入部 h=50 L=1000 115kg						単 13号
		個	21				
歩車道境界兼側溝蓋	乗入部 h=20 L=1000 105kg						単 14号
		個	3				
側溝蓋	300用 1種 L=500						単 15号
		枚	39				
側溝蓋	300用 3種 L=500						単 16号
		枚	10				
側溝蓋	300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 細目 L=1000						単 17号
		枚	3				
側溝蓋	横断側溝用 300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 細目 L=1000						単 18号
		枚	10				
集水柵・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40N W/C≧60%, 法面作業補正：無し						単 19号
		箇所	1				
集水柵蓋	600×600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 T-14						単 20号
		枚	1				
道路構造物工							
		式	1				

工事番号：2020-C211-im05-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	乗入部 180/205*150*600						単 21号
		m	8				
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	150×150						単 22号
		m	62				
点字ﾌﾟﾛｯｸ撤去・再設置							単 23号
		m2	2				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し							単 24号
		m3	9				
舗装切断							単 25号
		m	125				
舗装破碎							単 26号
		m2	181				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	Co殻(無筋)						単 27号
		m3	9				
殻運搬	As殻						単 28号
		m3	8				
殻処理	Co殻(無筋)						単 29号
		m3	9				

工事番号：2020-C211-im05-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処理	As殻						単 30号
		m3	8				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
高強度横断防止柵							単 31号
		m	20				
横断防止柵撤去							単 32号
		m	30				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40, 150mm						単 33号
		m2	68				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40, 150mm						単 34号
		m2	69				
路盤(歩道部)	RC-40, 120mm						単 35号
		m2	93				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As20, 40mm						単 36号
		m2	1				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20F, 50mm, 1. 4m未満						単 37号
		m2	68				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20F, 50mm, 1. 4m以上3. 0m以下						単 38号
		m2	21				

工事番号：2020-C211-im05-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20F, 30mm, 1. 4m未満						単 39号
		m2	1				
表層(歩道部)	再生細粒度As13F, 30mm, 1. 4m未満						単 40号
		m2	93				
不陸整正							単 41号
		m2	21				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	A						単 42号
		人日					
交通誘導警備員	B						単 43号
		人日					
直接工事費							(直1/1)
		式	1				
共通仮設							(共1/1)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/1)
		式	1				
工事原価							
		式	1				

工事番号：2020-C211-im05-01

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 1号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 2号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 6号	セミフラット用落蓋式側溝	B300-H300 h=50	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 44号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 7号	セミフラット用落蓋式側溝	B300-H300 h=20	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 45号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 8号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 3種(300×300))	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 46号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 9号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝 1種(300×400))	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 47号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 10号	横断用落蓋式側溝	300×400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 48号	
			m	1				
コンクリート								
			m3	0. 07				
型枠								
			m2	0. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 11号	歩車道境界兼側溝蓋	一般部 L=1000 191kg	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 49号	
			枚	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 12号	歩車道境界兼側溝蓋	切下部 L=1000 170kg	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 50号	
			枚	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 13号	歩車道境界兼側溝蓋	乗入部 h=50 L=1000 115kg	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 51号	
			枚	1				
合計							円／個	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 14号	歩車道境界兼側溝蓋	乗入部 h=20 L=1000 105kg	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 52号	
			枚	1				
合計							円／個	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 15号	側溝蓋	300用 1種 L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 53号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 16号	側溝蓋	300用 3種 L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 54号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 17号	側溝蓋	300用グレーチング T-2 細目 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 55号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 18号	側溝蓋	横断側溝用 300用グレーチング T-25 細目 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 56号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 19号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40N W/C≦60%, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 20号	集水桝蓋	600×600用グレーチング 蓋 T-14	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 57号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 21号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	乗入部 180/205*150*600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 22号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	150×150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 23号	点字ﾌﾟﾛｯｸ撤去・再設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装								
			m2	1				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 58号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 25号	舗装切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 26号	舗装破碎		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 27号	殻運搬	Co殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 28号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 29号	殻処理	Co殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)							単 59号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 30号	殻処理	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 60号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 31号	高強度横断防止柵		単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工							単 61号	
			m	20				
防止柵打込基礎								
			基	11				
基礎施工費								
			基	11				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 32号	横断防止柵撤去		単位	m	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工							単 62号	
			m	30				
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 33号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40, 150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 34号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40, 150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 35号	路盤(歩道部)	RC-40, 120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 36号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度As20, 40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20F, 50mm, 1. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20F, 50mm, 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20F, 30mm, 1. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 40号	表層(歩道部)	再生細粒度As13F, 30mm, 1. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 41号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正・締固め								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 42号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛適用年月	2020. 11	
						労務調整係数		
単 43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 44号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
側溝 300A 300×300×2000mm								
			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0. 648				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 45号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300A 300×300×2000mm			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 648				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 46号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000								
			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 47号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 48号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 横断用落蓋式側溝 300×400 L=2000			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 816				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 49号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 セ、Ft=50 180*180*1000 2種191kg								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 50号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 セ、Ft=50 180*180-50*1000 2種170								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 51号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 セ、Ft=50 216*50*1000 2種115kg								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 52号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 セ、Ft=20 216*20*1000 2種105kg								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 53号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 54号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 55号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 B300用グレーチング 蓋 T-2 細目 L=1000								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 56号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 B300用グレーチング 蓋 T-25 細目 L=1000								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 57号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 600×600用 T-14								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 58号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 59号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設(株) [釜石市平田]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 60号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 61号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 高強度横断防止柵P種			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	

単 62号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式								
			m	100				
合計								
単価							円／m	