

令和 4 年度

桜木町上小川線（3 災 19 号上小川）道路災害復旧工事

岩手県釜石市

				課 長	主 幹	設 計	精 算

令和 4年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級市道桜木町上小川線

工 事 名 桜木町上小川線（3災19号上小川）道路災害復旧工事

施工箇所名 釜石市字上小川地内

円也

1 3 7 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	復旧延長			工種区分 工事中止日数 単価地区 単価使用年月 歩掛適用年月	舗装工事 0日 釜石 2022年 6月 2022年 6月
		485.8	m		
	表層				
		1,890	m2		
	上層路盤				
		1,920	m2		
	舗装版破碎				
		1,890	m2		

工事番号：2022-C211-0313-01

設計内訳書（本01）

工事名	桜木町上小川線（3災19号上小川）道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 1号
			m	32				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 2号
			m2	1, 890				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=52. 1km		殻種別:アスファルト殻						単 3号
			m3	94				
殻処分								単 4号
			m3	94				
舗装								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						単 5号
			m3	190				
路床盛土工								
			式	1				路肩盛土

工事番号：2022-C211-0313-01

設計内訳書（本01）

工事名	桜木町上小川線（3災19号上小川）道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m未満							単 6号
		m3	2					
残土処理工								
		式	1					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理							単 7号
		m3	190					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単 8号 L=2.0km以下
		m3	190					
舗装工								
		式	1					
舗装準備工								
		式	1					
不陸整正	補足材:無し							単 9号
		m2	1,920					
アスファルト舗装工								
		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm							単 10号
		m2	1,920					
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超							単 11号
		m2	1,890					
縁石工								
		式	1					
縁石工								
		式	1					
アスカーブ	材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13F), 断面積:175cm2以上195cm2未満							単 12号
		m	66					

工事番号：2022-C211-0313-01

設計内訳書（本01）

工事名	桜木町上小川線（3災19号上小川）道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							単 13号 停止線
		m	3					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員	B							単 14号 2名配置
		人日						
直接工事費								(直1/1)
		式	1					
共通仮設								(共1/1)
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現1/1)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般1/1)
		式	1					

工事番号：2022-C211-0313-01

設計内訳書（本01）

工事名	桜木町上小川線（3災19号上小川）道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			障害等：無し、騒音振動対策：不要	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 3号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			DID区間無し	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 4号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	2. 35			単 15号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 5号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 6号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			DID区間無し	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 9号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛適用年月	2022. 06	
						労務調整係数		
単 10号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 11号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 12号	アスカーフ	材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13F),断面積:175cm2以上195cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 16号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 17号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 15号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 松田重機工業㈱ [遠野市]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 16号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
			kg	780				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	50				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	50				
軽油 1. 2号								
			L	71				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛適用年月	2022. 06
労務調整係数	

単 17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	