

令和 4 年度

八雲町 1 号線道路改良工事

岩手県釜石市

				課 長	主 幹	設 計	精 算

令和 4年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 八雲町1号線  
工 事 名 八雲町1号線道路改良工事

施工箇所名 釜石市八雲町4番地内

円也

令和 5 年 3 月 2 4 日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2022年11月 歩掛適用年月 2022年11月	
		20.2	m		
	擁壁工				
		8	m2		
	舗装工				
		54	m2		

工事番号：2022-C211-0010-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)						単 1号
			m3	10				
路床盛土工								
			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 2号
			m3	1				
路側盛土								
			式	1				
路側盛土		施工幅員:2.5m未満						単 3号
			m3	2				
残土処理工								
			式	1				
整地								単 4号
			m3	30				
土砂等運搬 L=2.5km								単 5号
			m3	30				
石・ブロック積(張)工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				

工事番号：2022-C211-0010-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂							単 6号
		m3	10					
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂							単 7号
		m3	10					
基面整正								単 8号
		m2	10					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)								
		式	1					
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期, 底幅:52cm, 高さ:18.5cm							単 9号
		m	9					
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え350							単 10号
		m2	8					
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40							単 11号
		m3	1					
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期							単 12号
		m3	0.4					
小口止コンクリート①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期							単 13号
		箇所	1					
小口止コンクリート②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期							単 14号
		箇所	1					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り	土質:土砂							単 15号
		m3	50					

工事番号：2022-C211-0010-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						単 16号
		m3	30				
基面整正							単 17号
		m2	30				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B500-H500						単 18号
		m	8				
自由勾配側溝 横断用	側溝規格:500×600						単 19号
		m	4				
自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:500×1000						単 20号
		m	6				
U型側溝撤去・再設置	作業区分:再利用撤去,U型側溝規格:B500-H500						単 21号
		m	12				
蓋	US3-500用グレーチング						単 22号
		枚	2				
蓋	US3-500用コンクリート蓋						単 23号
		枚	11				
蓋	自由勾配側溝500用グレーチング 横断用						単 24号
		枚	4				
蓋	自由勾配側溝500用コンクリート蓋 縦断用						単 25号
		枚	12				
蓋版撤去・再設置	蓋種類:US-500用コンクリート蓋						単 26号
		枚	24				
集水枥・マンホール工							
		式	1				

工事番号：2022-C211-0010-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 第15号集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 冬期, 法面作業補正：無し						単 27号
		箇所	1				
現場打ち集水桝 第16号集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 冬期, 法面作業補正：無し						単 28号
		箇所	1				
現場打ち集水桝 第17号集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 冬期, 法面作業補正：無し						単 29号
		箇所	1				
蓋	蓋種類：T-25 800用						単 30号
		枚	3				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
石積取壊し							単 31号
		m3	4				
コンクリート構造物取壊し	無筋						単 32号
		m3	1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋						単 33号
		m3	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下						単 34号
		m	23				
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：5cm						単 35号
		m2	55				
排水構造物撤去工							
		式	1				
蓋版撤去	蓋種類：横断側溝用グレーチング B500, L=1, 000						単 36号
		枚	3				

工事番号：2022-C211-0010-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=11.5km		殻種別:コンクリート殻(無筋)					単 37号	
			m3	1				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					単 38号	
			m3	1				
殻運搬 L=11.5km		殻種別:コンクリート殻(有筋)					単 39号	
			m3	1				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(有筋)					単 40号	
			m3	1				
殻運搬 L=11.5km		殻種別:アスファルト殻					単 41号	
			m3	3				
殻処分		殻種別:アスファルト殻					単 42号	
			m3	3				
現場発生品運搬		横断側溝用クレーニング*					単 43号 現場～水海倉庫	
			回	1				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装準備工								
			式	1				
不陸整正		補足材:無し					単 44号	
			m2	54				
アスファルト舗装工								
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事番号：2022-C211-0010-01

工事名	八雲町1号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 45号
		m2	54				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 46号
		m2	54				
表層(車道・路肩部)	材料種別:密粒度ギャップアスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 47号
		m2	54				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無						単 48号
		m	17				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 49号
		m3	10				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 50号
		m3	3				
基面整正							単 51号
		m2	10				
防護柵基礎工							
		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m						単 52号
		m2	8				
コンクリート	コンクリート規格:21-12-40-55 冬期						単 53号
		m3	8				

工事番号：2022-C211-0010-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠							単 54号
		m2	23					
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13							単 55号
		t	0.03					
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10							単 56号
		m2	0.4					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員	B							単 57号
		人日						
直接工事費								(直1/1)
		式	1					
共通仮設								(共1/1)
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現1/1)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般1/1)
		式	1					

工事番号：2022-C211-0010-01

設計内訳書（本01）

工事名	八雲町1号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							BH0. 28m3	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 3号	路側盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 4号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							BH:0. 28, DID区間:無	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							BH0. 28m3	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			BH0. 28m3	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 9号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60% 冬期, 底幅:52cm, 高さ:18.5cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	0.11				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 10号	コンクリートブロック積	ブロック規格:控え350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 58号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 11号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 12号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 13号	小口止コンクリート①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 1				
型枠								
			m2	1. 3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 14号	小口止コンクリート②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 3				
型枠								
			m2	3. 1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							BH0. 28m3	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 16号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							BH0. 28m3	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 18号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B500-H500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 59号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 19号	自由勾配側溝	側溝規格:500×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 60号 18-8-40 W/C<=60% 冬期	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 20号	自由勾配側溝	側溝規格:500×1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 61号 18-8-40 W/C<=60% 冬期	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 21号	U型側溝撤去・再設置	作業区分:再利用撤去,U型側溝規格: B500-H500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 62号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 22号	蓋	US3-500用クレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 63号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 23号	蓋	US3-500用コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 64号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 24号	蓋	自由勾配側溝500用グレーチング 横断用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 65号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 25号	蓋	自由勾配側溝500用コンクリート蓋 縦断用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 66号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 26号	蓋版撤去・再設置	蓋種類:US-500用コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 67号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 27号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)								
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 28号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)								
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 29号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1				
足掛け金物			個	2				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 30号	蓋	蓋種類:T-25 800用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング(集水桝用)車道用900*900 T-25t 鎖付き(参考:163.6kg)			組	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 31号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 68号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 32号	コンクリート構造物取壊し	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 68号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 69号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 34号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 35号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1			BH:0.13	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 36号	蓋版撤去	蓋種類:横断側溝用グレーチング B500, L=1,000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 70号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 37号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)			m3	1			DID区間:無	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 38号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)			t	2.35			単 71号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 39号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(有筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 40号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(有筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊有筋(固定式)							単 72号	
			t	2. 5				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 41号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 42号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 73号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 43号	現場発生品運搬	横断側溝用グレーチング	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 44号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 45号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 46号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 47号	表層(車道・路肩部)	材料種別:密粒度キヤップアスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0 m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 48号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 74号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 49号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							BH0. 28m3	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 50号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							BH0. 28m3	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 51号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 52号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 53号	コンクリート	コンクリート規格:21-12-40-55 冬期	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 54号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 55号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]							単 75号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛適用年月	2022. 11	
						労務調整係数		
単 56号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 57号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 76号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 58号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満								
			m2	100				
生コンクリート(冬期割増加算) 18-8-40 W/C<=60% 冬期								
			m3	35.84				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 59号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000								
			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0.9				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 60号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×600 横断用			個	5				
生コンクリート(冬期割増加算) 18-8-40 W/C<=60% 冬期			m3	0. 541				
生コンクリート(冬期割増加算) 18-8-40 W/C<=60% 冬期			m3	1. 272				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 44				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 61号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×1000 縦断用			個	5				
生コンクリート(冬期割増加算) 18-8-40 W/C<=60% 冬期			m3	2. 65				
生コンクリート(冬期割増加算) 18-8-40 W/C<=60% 冬期			m3	1. 272				
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1. 44				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 62号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無								
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無								
			m	10				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0.9				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

# 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 63号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
落蓋側溝用グレーチング（嵩上タイプ） 車道用 L=1m 500用 T-25 (89. 6kg)								
			枚	100				
諸雑費（まるめ）								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 64号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 65号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝並目クレーニング 横断用								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 66号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝コンクリート蓋								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 67号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 68号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 69号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 70号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 71号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設(株) [釜石市平田]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 72号	処分費 C0塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊有筋(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 73号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 74号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 75号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13								
			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物								
			t	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛適用年月	2022. 11
労務調整係数	

単 76号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／人日	