

令和5年度

市内各所河川安全対策工事

岩手県釜石市

				課 長	主 幹	設 計	精 算

令和 5年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 市内各所河川安全対策工事

施工箇所名 釜石市八雲町、千鳥町、大字平田 地内

円也

令和 6年 3月15日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	排水構造物工			工種区分 河川工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2023年12月 歩掛適用年月 2023年12月	
		1	式		
	舗装工				
		1	式		
	防護柵工				
		1	式		
	法覆護岸工				
		1	式		

消費税相当額算定調書

上段：当初／変更前

下段：変更後

	設計額（円）	請負額（円）	摘 要
工事価格（A） （税抜価格）	A	E	E 入札書記載金額
	A1	E1	$E1 = A1 \times \text{請負率}$
消費税対象額 （B）	B	F	
	B1	F1	
消費税相当額 （C）	C	G	$G = F \times 0.10$
	C1	G1	$G1 = F1 \times 0.10$
請負工事費 （ $D = A + C$ ）	D	H	請負率 $E/A =$
	D1	H1	（ E/A は当初契約時の値）

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
			式	1				
構造物撤去工		↓【中妻地区A路線】↓						
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
舗装版破碎		As舗装版, t=5cm, BH0. 13						単 1号
			m2	113				
殻運搬		As殻, 4tDT, L=11. 5km以下						単 2号
			m3	6				
殻処分		As殻						単 3号
			m3	6				
排水構造物撤去工								
			式	1				
U型側溝撤去		300A, 再利用撤去						単 4号
			m	36				
蓋版撤去		300用, 再利用撤去						単 5号
			枚	72				
現場発生品運搬		2t級, 積込・運搬(L=8. 5km以下)・荷卸						単 6号 至 水海倉庫
			t	18				
舗装工								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削		BH0. 28						単 7号
			m3	30				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	BH0. 28							単 8号
		m3	2					
残土運搬	土砂, 4tDT, L=6. 5km以下							単 9号
		m3	30					
整地								単 10号
		m3	30					
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤	RC-40, t=100mm							単 11号
		m2	107					
上層路盤	M-40, t=100mm							単 12号
		m2	107					
表層	再生密粒度As (20F) , t=40mm							単 13号
		m2	107					
排水構造物工								
		式	1					
側溝工								
		式	1					
L型側溝	RC-40 t=100mm, LS2-h200							単 14号
		m	37					
防護柵工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘	BH0. 28							単 15号
		m3	3					

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	BH0. 28						単 16号
		m3	1				
残土運搬	土砂, 4tDT, L=6. 5km以下						単 17号
		m3	3				
整地							単 18号
		m3	3				
路側防護柵工							
		式	1				
転落防止柵兼用防護柵	C種, H=1, 100mm以上						単 19号
		m	8				
プレキャスト防護柵基礎	B=1200mm, RC-40 t=100mm, 18-8-40 W/C≦60% t=100mm						単 20号
		m	8				
被覆コンクリート	t=100mm, 18-8-40 W/C≦60%						単 21号
		m2	7				
護岸補修工							
		式	1				
補修コンクリート	人力, 18-8-40 W/C≦60%						単 22号
		m3	1				
法覆護岸工	↓【中妻地区B路線】↓						
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘	BH0. 28, ルーズ						単 23号
		m3	40				
埋戻し	BH0. 28						単 24号
		m3	10				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土運搬		土砂, 4tDT, L=6.5km以下						単 25号
			m3	30				
整地								単 26号
			m3	30				
コンクリートブロック積工	間知							
			式	1				
コンクリートブロック基礎	裏コン	t=5cm, 18-8-40 W/C≦60%						単 27号
			m	8.5				
コンクリートブロック基礎	裏コン	t=10cm, 18-8-40 W/C≦60%						単 28号
			m	15.2				
コンクリートブロック積	裏コン	t=5cm, 18-8-40 W/C≦60%						単 29号
			m2	13				
コンクリートブロック積	裏コン	t=10cm, 18-8-40 W/C≦60%						単 30号
			m2	25				
裏込碎石	RC-40							単 31号
			m3	17				
天端コンクリート	18-8-40 W/C≦60%							単 32号
			m3	1				
目地板	t=10mm, 樹脂発泡体							単 33号
			m2	4				
底張工								
			式	1				
底張コンクリート	t=200mm, 18-8-40 W/C≦60%, 溶接金網 径6.0×150×150							単 34号
			m3	9				
基礎碎石	t=200mm, RC-40							単 35号
			m2	39				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工	↓【平田地区A2沢】↓						
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
構造物とりこわし	Co(無筋), 平均厚t=30cm, 人力						単 36号
		m3	5				
殻運搬	Co(無筋), 2tDT, L=11. 5km以下						単 37号
		m3	5				
殻処分	Co(無筋)						単 38号
		m3	5				
底張工							
		式	1				
底張コンクリート							単 39号
		m3	10				
型枠	均し						単 40号
		m2	2				
基礎碎石	t=200mm, RC-40						単 41号
		m2	50				
カゴ工							
		式	1				
ふとんかご							単 42号
		m	3. 2				
水路補修工							
		式	1				
補修コンクリート							単 43号
		m3	10				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	BH0. 13						単 44号
		m2	400				
土工	↓【平田地区E沢】↓						
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	BH0. 13						単 45号
		m3	30				
構造物撤去工	↓【佐須地区E沢】↓						
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	Co舗装, 平均厚t=10cm						単 46号
		m	32				
舗装版切断	As舗装, t=5cm						単 47号
		m	8				
舗装版破碎	Co舗装, 平均厚t=10cm, BH0. 13						単 48号
		m2	77				
舗装版破碎	As舗装, t=5cm, BH0. 13						単 49号
		m2	4				
殻運搬	Co(無筋), 4tDT, L=11. 5km以下						単 50号
		m3	8				
殻運搬	As, 4tDT, L=11. 5km以下						単 51号
		m3	0. 2				
殻処分	Co(無筋)						単 52号
		m3	8				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	As						単 53号
		m3	0.2				
側溝再利用撤去	300A						単 54号
		m	2				
側溝蓋再利用撤去	Co蓋, 300用						単 55号
		枚	14				
側溝蓋再利用撤去	Gr蓋, 300用						単 56号
		枚	1				
現場発生品運搬	2t級, 積込・運搬(L=20.5km以下)・荷卸						単 57号 至 水海倉庫
		t	0.6				
土のう撤去							単 58号 現場内再利用
		袋	100				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘	BH0.28						単 59号
		m3	10				
埋戻し	BH0.28, 砂						単 60号
		m3	40				
埋戻し	BH0.28						単 61号
		m3	2				
盛土	BH0.28						単 62号 不足土：現場採取
		m3	30				
排水工							
		式	1				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管敷設	φ 450, 高密度ポリエチレン管, タプル構造						単 63号
		m	45				
側溝再利用設置	300A, RC-40 t=100mm						単 64号
		m	2				
蓋版	グレーチング, 300用, 普通目, T-25						単 65号
		枚	7				
蓋版	グレーチング, 300用, 再利用						単 66号
		枚	1				
横断側溝	500×500, T-25, RC-40 t=100mm, Gr 蓋込み						単 67号
		m	6				
法面工							
		式	1				
防草工							
		式	1				
防草シート	厚0.8mm以上, 高耐久						単 68号
		m2	35				
舗装工							
		式	1				
コンクリート舗装							
		式	1				
路盤工	RC-40, 平均厚t=5cm						単 69号
		m2	92				
表層工	t=100mm, 18-8-40 W/C≦60%, 溶接金網 径6.0×150×150						単 70号
		m3	9				
型枠	均し						単 71号
		m2	3				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装								
			式	1				
下層路盤		RC-40, t=190mm						単 72号
			m2	4				
上層路盤		M-40, t=150mm						単 73号
			m2	4				
表層		再生密粒度As (20F), t=5cm						単 74号
			m2	4				
仮設工		↓【全地区総合】↓						
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員		B						単 75号
			人日					
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				

工事番号：2023-C211-yi23-01

設計内訳書（本01）

工事名	市内各所河川安全対策工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等								(般1/1)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 1号	舗装版破碎	As舗装版, t=5cm, BH0. 13	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 2号	殻運搬	As殻, 4tDT, L=11. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 3号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設㈱ [釜石市唐丹町]								
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 4号	U型側溝撤去	300A, 再利用撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 76号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 5号	蓋版撤去	300用, 再利用撤去	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 77号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 6号	現場発生産品運搬	2t級, 積込・運搬 (L=8.5km以下)・荷卸	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬								
			t	1				
現場発生産品及び支給品積込・荷卸								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 7号	掘削	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 8号	埋戻し	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 9号	残土運搬	土砂, 4tDT, L=6. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 10号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 11号	下層路盤	RC-40, t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 12号	上層路盤	M-40, t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 13号	表層	再生密粒度As (20F), t=40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 14号	L型側溝	RC-40 t=100mm, LS2-h200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 15号	床掘	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 16号	埋戻し	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 17号	残土運搬	土砂, 4tDT, L=6. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 18号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 19号	転落防止柵兼用防護柵	C種, H=1, 100mm以上	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 78号	
			m	10				
支柱長さエキストラ+430mm								
			本	5				
部材設置(パイプ)							単 79号	
			m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 20号	プレキャスト防護柵基礎	B=1200mm, RC-40 t=100mm, 18-8-40 W/C≦60% t=100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 21号	被覆コンクリート	t=100mm, 18-8-40 W/C≦60%	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工							単 80号	
			m2	1				
養生工							単 81号	
			m3	0. 1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 22号	補修コンクリート	人力, 18-8-40 W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 23号	床掘	BH0. 28, ルー ズ	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルー ス)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 24号	埋戻し	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 25号	残土運搬	土砂, 4tDT, L=6. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 26号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 27号	コンクリートブロック基礎	裏コン t=5cm, 18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	0. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 28号	コンクリートブロック基礎	裏コン t=10cm, 18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	0.9				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 29号	コンクリートブロック積	裏コン t=5cm, 18-8-40 W/C≦60%	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 82号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 30号	コンクリートブロック積	裏コン t=10cm, 18-8-40 W/C≤60%	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 83号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 31号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 32号	天端コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 33号	目地板	t=10mm, 樹脂発泡体	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 34号	底張コンクリート	t=200mm, 18-8-40 W/C≦60%, 溶接金網 径6.0×150×150	単位	m3	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	9				
溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150								
			m2	45				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2023. 12	
						歩掛適用年月		2023. 12	
						労務調整係数			
単 35号	基礎碎石	t=200mm, RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石									
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 36号	構造物とりこわし	Co(無筋), 平均厚t=30cm, 人力	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 84号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 37号	殻運搬	Co(無筋), 2tDT, L=11. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 38号	殻処分	Co(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設㈱ [釜石市唐丹町]								
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 39号	底張コンクリート		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	10				
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150								
			m2	50				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 40号	型枠	均し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 41号	基礎碎石	t=200mm, RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 42号	ふとんかご		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 43号	補修コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 44号	不陸整正	BH0. 13	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 45号	掘削	BH0. 13	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 46号	舗装版切断	Co舗装, 平均厚t=10cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 47号	舗装版切断	As舗装, t=5cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 48号	舗装版破碎	Co舗装, 平均厚t=10cm, BH0. 13	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 49号	舗装版破碎	As舗装, t=5cm, BH0. 13	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 50号	殻運搬	Co(無筋), 4tDT, L=11. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 51号	殻運搬	As, 4tDT, L=11. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 52号	殻処分	Co(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設㈱ [釜石市唐丹町]								
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 53号	殻処分	As	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設㈱ [釜石市唐丹町]								
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 54号	側溝再利用撤去	300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 76号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 55号	側溝蓋再利用撤去	Co蓋, 300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 77号	
			枚	1				
合計							円／枚	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 56号	側溝蓋再利用撤去	Gr蓋, 300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 85号	
			枚	1				
合計							円／枚	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 57号	現場発生品運搬	2t級, 積込・運搬(L=20. 5km以下)・荷卸	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬								
			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸								
			t	1				
合計							円／t	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 58号	土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工							単 86号	
			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 59号	床掘	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 60号	埋戻し	BH0. 28, 砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
材料費：砂								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 61号	埋戻し	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 62号	盛土	BH0. 28	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 63号	暗渠排水管敷設	φ 450, 高密度ポリエチレン管, ダブル構造	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 64号	側溝再利用設置	300A, RC-40 t=100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 87号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 65号	蓋版	グレーチング, 300用, 普通目, T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 88号	
			枚	1				
合計							円／枚	
単価								

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 66号	蓋版	グレーチング, 300用, 再利用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 89号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 67号	横断側溝	500×500, T-25, RC-40 t=100mm, Gr 蓋込み	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 90号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 68号	防草シート	厚0.8mm以上, 高耐久	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置							単 91号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 69号	路盤工	RC-40, 平均厚t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 70号	表層工	t=100mm, 18-8-40 W/C≤60%, 溶接金網 径6.0×150×150	単位	m3	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	9				
溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150								
			m2	92				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 71号	型枠	均し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 72号	下層路盤	RC-40, t=190mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 73号	上層路盤	M-40, t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 74号	表層	再生密粒度As (20F), t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 75号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 92号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 76号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 77号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 78号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛適用年月	2023. 12	
						労務調整係数		
単 79号	部材設置(パイプ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m								
			m	1				
パイプ Gp-C-2B(支柱を除く)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 80号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C<=60%（冬期割増）								
			m3	12. 1				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 81号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 82号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満								
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%（冬期割増）								
			m3	30. 24				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 83号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満								
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%（冬期割増）								
			m3	35.84				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 84号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 85号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 86号	土のう工		単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 87号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
側溝 300A(再利用)								
			個	5				
再生クラッシューラン RC-40								
			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 88号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
落蓋側溝用グレーチング（嵩上タイプ） 車道用 L=1m 300用 T-25 (35. 8kg)								
			枚	100				
諸雑費（まるめ）								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 89号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 グレーチング 300用 再利用								
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 90号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
側溝 横断側溝 500×500 T-25, グレチング 蓋含む								
			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0. 924				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 91号	防草シート設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置 制約無 方法2 法面部(～1:2.0)								
			m2	1				
防草シート 防草シート 厚0.8mm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	

単 92号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	