

課長	主幹	係長	課付係長	設計	積算	検算	着工 令和 年 月 日
							完成 令和 年 月 日

# 工 事 設 計 書

工 事 名 上小川・中小川集会所建設（建築主体）工事

設計額（税抜き） 金 円也

設計額（税込み） 金 円也

う ち 消 費 税 額 金 円也  
及 び 地 方 消 費 税 額

工事場所 岩手県釜石市甲子町第 1 5 地割 8 6 番地 4

工 事 の 大 要	木造平屋建て、延床面積214.47㎡	起 工 の 理 由	上小川集会所、市立中小川集会所の老朽化により、
	建築工事 一式		両町内会が合同で利用できる集会所を整備するもの。

金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 直接工事費	1	式		
II 共通費	1	式		
計				

I 直接工事費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

## 建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

集会所									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
基礎工事		1		式					
木工事		1		式					
屋根工事		1		式					
外壁工事		1		式					
内装工事		1		式					
断熱工事		1		式					
建具工事		1		式					
左官工事		1		式					
塗装工事		1		式					
家具・ユニット工事		1		式					
雑工事		1		式					
外構工事		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

敷地境界工事								
名	称	数	量	単 位	金	額	備	考
乗入れ工事		1		式				
2 項道路舗装工事		1		式				
擁壁改修工事		1		式				
産廃処分費		1		式				
計								

建築工事 中科目別内訳

7

集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
基礎工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
屋根工事		1	式		
計					
外壁工事		1	式		
計					
内装工事		1	式		
計					
断熱工事		1	式		
計					
建具工事	金属・樹脂	1	式		

建築工事 中科目別内訳

8

集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建具工事	木製 (MDF)	1	式		
計					
左官工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
家具・ユニット工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		
計					
外構工事		1	式		
計					



建築工事 中科目別内訳

9

敷地境界工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
乗入れ工事		1	式		
計					
2項道路舗装工事		1	式		
計					
擁壁改修工事	擁壁工事	1	式		
擁壁改修工事	地盤改良工事	1	式		
計					
産廃処分費		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

10

集会所		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
遣方	一 般	232	m <sup>2</sup>				
墨出し	一 般 - -	224	m <sup>2</sup>				
敷地測量	境界位置出し	1,663	m <sup>2</sup>				
敷地整理	草刈り含む	832	m <sup>2</sup>				
養生	一 般 - -	224	m <sup>2</sup>				
整理清掃 後片付け	一 般 - -	224	m <sup>2</sup>				
外部足場		1	式				
災害防止ネット		1	式				
安全ネット張り (水平張り)		1	式				
内部足場	脚立足場	1	式				
仮設材運搬		1	式				
計							

# 建築工事 細目別内訳

11

集会所 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	46.3	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	51.7	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生切込碎石	28.6	m <sup>3</sup>			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	222	m <sup>2</sup>			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	2.8	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	3.3	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	3.3	t			
生コンクリート 釜石管内	釜石 JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材25 - -	4	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	4	m <sup>3</sup>			
生コンクリート 釜石管内	釜石 JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材25 - -	55.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	一般 フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	55.3	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	4	回			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	156	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

12

集会所 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コン処理		38.2	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	220	m <sup>2</sup>			
M16アンカー	L=1000	4	本			
M12アンカー		120	本			
差筋アンカー	D10	725	本			
通気土台	ネコ土台 厚20mm KP-120	162	個			
気密パッキン	厚20mm L=900 KPK-N120	29	本			
SUS柱脚金物	ポーチ柱用	2	個			
ガスボンベ架台		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

13

集会所		木工事												
名	称	摘		要	数	量	单	位	单	価	金	額	備	考
防腐土台		120 x 120	唐松集成材	E95-F270		39		本						
防腐土台		105 x 105	唐松集成材	E95-F270		3		本						
嵩上げ土台		120 x 150	唐松集成材	E95-F270		5		本						
大引		105 x 105	米松KD			49		本						
梁		120 x 330	米松KD	5m		1		本						
梁		120 x 300	米松KD	5m		2		本						
梁		120 x 300	米松KD	4m		1		本						
梁		120 x 270	米松KD	4m		2		本						
梁		120 x 240	米松KD	5m		1		本						
梁		120 x 240	米松KD	4m		5		本						
梁		120 x 240	米松KD	3m		1		本						
梁		120 x 210	米松KD	4m		1		本						
梁		120 x 210	米松KD	3m		3		本						
梁		120 x 180	米松KD	5m		1		本						
梁		120 x 180	米松KD	3m		1		本						

建築工事 細目別内訳

14

集会所 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁	120 x 150 米松KD 5m	2	本			
梁	120 x 150 米松KD 4m	8	本			
梁	120 x 150 米松KD 3m	3	本			
梁	120 x 120 米松KD 5m	2	本			
梁	120 x 120 米松KD 4m	25	本			
梁	120 x 210 唐松集成材 E95-F270 3m	6	本			
梁	120 x 120 唐松集成材 E95-F270 5m	1	本			
梁	120 x 120 唐松集成材 E95-F270 4m	21	本			
梁	120 x 650 唐松集成材 E105-F300 9m	2	本			
梁（化粧）	120 x 650 唐松集成材 E105-F300 9m	3	本			
母屋	120 x 120 杉KD 5m	4	本			
母屋	120 x 120 杉KD 4m	9	本			
母屋	120 x 210 杉KD 5m	4	本			
母屋	105 x 105 杉KD 4m	62	本			
棟木	105 x 210 杉KD 5m	1	本			

集会所		木工事												
名	称	摘		要	数	量	单	位	单	価	金	額	備	考
棟木		105 x 150	杉KD	4m		6		本						
管柱		120 x 120	杉KD	4m		5		本						
管柱		120 x 120	杉KD	3m		55		本						
管柱		105 x 105	杉KD	3m		3		本						
管柱		120 x 120	唐松集成材	E95-F270 4m		20		本						
ポーチ柱		120 x 120	杉KD	4m		2		本						
地材		105 x 105	杉KD	4m		2		本						
小屋束材（化粧）		120 x 120	杉KD	4m		2		本						
小屋束材		120 x 120	杉KD	4m		14		本						
小屋束材		105 x 105	杉KD	4m		21		本						
小屋束材		120 x 120	唐松集成材	E95-F270 4m		5		本						
小屋束材		105 x 105	唐松集成材	E95-F270 4m		12		本						
根太（合板受）		60 x 60	杉KD	4m		54		本						
間柱		120 x 45	杉KD	4m		40		本						
間柱		120 x 45	杉KD	3m		140		本						

建築工事 細目別内訳

16

集会所		木工事											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間柱		105 x 45	杉KD	3m		10	本						
筋交い		90 x 45	杉KD	4m		42	本						
垂木		45 x 60	杉KD	4m		200	本						
窓台・窓まぐさ		120 x 45	杉KD	4m		25	本						
鼻隠し		21 x 210	杉	4m		24	本						
広小舞		18 x 90	杉	4m		24	本						
雲筋交い		18 x 90	杉	4m		60	本						
野縁		36 x 40	杉KD	4m		600	本						
胴縁		18 x 45	杉KD	4m		380	本						
胴縁		18 x 90	杉KD	4m		180	本						
仮筋交い		30 x 105	杉KD	4m		60	本						
合板受け		45 x 90	杉KD	4m		5	本						
造作材		杉KD	4m			0.4	m3						
床下地 構造用合板		24mm	実付			230	m <sup>2</sup>						
野地板 構造用合板		12mm				280	m <sup>2</sup>						



集会所		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製束	H=515	150	本			
プレカット費	基本	64.7	坪			
プレカット費	小屋裏・吹抜け部	9	坪			
プレカット費	ポーチ部	2.5	坪			
羽柄加工費		4.7	m3			
床合板加工費		150	枚			
根太彫り加工費		69.6	坪			
長材加工費		3.5	m3			
化粧梁仕上	養生共	3	本			
小屋束化粧仕上	養生共	3	本			
2次部材加工費	小屋裏筋かい、間柱筋違当欠手加工	1	式			
施工図作成費		1	式			
金物費	ビス、釘、火打、ドリフトピン、ほぞパイプ、補強金物等	1	式			
材料運搬費	10 t ユニック	1	台			
材料運搬費	6 t ユニック	6	台			

集会所		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建て方クレーン		3	日			
大工手間	建て方～木工事	76.2	坪			
金具取付費		76.2	坪			
防腐・防蟻剤塗り		14.3	m <sup>2</sup>			
計						

集会所 屋根工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GL鋼板横葺き	t=0.4	280	m <sup>2</sup>			
ルーフィング	940級	280	m <sup>2</sup>			
雪止め		100	個			
棟換気	リッチェンツ182相当	7.3	m			
棟包み		22.1	m			
鼻隠し	唐草共	44.3	m			
ケラバ包み		28.6	m			
横樋		44.3	m			
集水器		6	個			
縦樋		26.4	m			
計						

集会所 外壁工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
窯業系サイディング横張り	t=16 ニチハ NOHASシリーズ 同等	191	m <sup>2</sup>			
透湿防風シート		191	m <sup>2</sup>			
土台水切り	鋼製	64.5	m			
オーバーハング水切	アルミ製	6.7	m			
軒天	化粧スラグセっこう板 t=5.0	36.1	m <sup>2</sup>			
軒天（有孔）	化粧スラグセっこう板 t=5.0	9.7	m <sup>2</sup>			
軒天下地	野縁	45.8	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	151	m			
計						

# 建築工事 細目別内訳

21

集会所		内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フローリング t=12	ハビアフロア ベーシック柄 同等品 (1本溝)	202	m <sup>2</sup>			
MDF巾木	高さ60程度	135	m			
畳敷	スタイロ畳 t=60 1畳	6	枚			
MDF畳寄せ		14	m			
堀こたつ部框	特殊オレフィンシート表面 基材：MDF+合板+木質積層材	7.3	m			
長尺塩ビシート張り	堀こたつ内 床・立上り	4	m <sup>2</sup>			
長尺塩ビシート張り	内玄関	11.8	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	9.6	m			
合板床	ラワン 厚12mm	0.8	m <sup>2</sup>			
雑巾摺		12.3	m			
玄関 上框	特殊オレフィンシート表面 基材：MDF+合板+木質積層材	2.3	m			
玄関巾木	特殊オレフィンシート表面 基材：MDF+合板+木質積層材	4	m			
SUS床見切り		3.6	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 -	325	m <sup>2</sup>			
キッチンパネル	不燃化粧板	30.1	m <sup>2</sup>			

集会所 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニルクロス		270	m <sup>2</sup>			
無目枠	MDF	10.1	m			
地袋枠	敷居・鴨居	1	組			
腰パネル	ハビ°アウォールハート°タイプⅡ相当 H=975 303幅、本体+巾木+額縁+見切	18.9	m <sup>2</sup>			
壁 押入ボート°張り	厚さ12.5(不燃)	13.2	m <sup>2</sup>			
壁 ベニヤ張り		1.5	m <sup>2</sup>			
ポストフォーム	手洗い場、小便器	2.5	m			
天井 化粧 せっこうボート° 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	223	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボート° 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	13	m <sup>2</sup>			
天井 ビニルクロス	和室	13	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボート° 張り	厚 9.5 準不燃 桐柄 突付け 神棚・収納	2	m <sup>2</sup>			
MDF見切り	廊下	1.7	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	270	m			
天井廻縁	MDF 和室用 21x30	20.9	m			
ステージ枠	4方 集成材	26.4	m			

建築工事 細目別内訳

23

集会所 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上 仕上げ	化粧シート貼り	26.4	m			
神棚	集成材 D20	1	枚			
雑巾摺	押入、TV棚、神棚	11.6	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	か所			
床下点検口	断熱タイプ	2	か所			
床下収納庫	断熱タイプ	1	か所			
計						

集会所		断熱工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁断熱	高性能グラスウール16K 相当 厚100 0.037W/mK	288	m <sup>2</sup>			
天井断熱	高性能グラスウール16K 相当 厚200 0.038W/mK	215	m <sup>2</sup>			
床断熱（土間共）	押出法ポリスチレンフォーム B類3種 厚100 0.037W/mk	229	m <sup>2</sup>			
発砲ウレタン吹き	1液型 ノンフロン F☆☆☆☆	42.6	m			
計						



集会所		建具工事		金属・樹脂		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-1	本体・ガラス・枠・網戸	2	台			
AW-2	本体・ガラス・枠・網戸	2	台			
AW-3	本体・ガラス・枠・網戸	2	台			
AW-4	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-5	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-6	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-7	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-8	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-9	本体・ガラス・枠・網戸	3	台			
AW-10	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-11	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
AW-12	本体・ガラス・枠	1	台			
AW-13	本体・ガラス・枠・網戸	1	台			
PW-1	本体・ガラス・枠	1	台			

集会所		建具工事		金属・樹脂		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PW-2	本体・ワ-ロンシート・枠	1	台			
排煙オペレーター	SL-80相当 露出	2	台			
計						

建築工事 細目別内訳

27

集会所		建具工事		木製 (MDF)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	本体・付属金物・枠	1	台			
WD-2	本体・付属金物・枠	3	台			
WD-3	本体・付属金物・枠	1	台			
WD-4	本体・付属金物・枠	2	台			
WD-5	本体・付属金物・枠	1	台			
WD-6	本体・付属金物・枠	2	台			
WD-7	本体・付属金物・枠	1	台			
WD-8	本体・付属金物・枠・表示錠	3	台			
WW-1	襖戸	1	台			
計						

集会所		左官工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎樹脂モルタル塗り仕上	基礎立上り H=700	37.7	m <sup>2</sup>			
磁器タイル張り	玄関ポーチ・ポーチ階段 段鼻タイル共	16.3	m <sup>2</sup>			
計						

集会所		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウレタン塗装	木部 クリアー 艶有り	9.1	m			
UC塗り（同等）	木部 オスモカラー クリアー	49	m			
計						

集会所 家具・ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガスコンロ台	BWG-076 (H700仕様) 相当	1	台			
一層水切付シンク	BSM1-186R (H850仕様) 相当 給排水別途	1	台			
一層シンク	BS1-186 (H850仕様) 相当 給排水別途	1	台			
吊戸棚	BCS6-1835S 相当	1	台			
パイプ棚	BCS35-09B 相当	1	台			
調理台	BWD-157N 相当	2	台			
調理台固定金具	TP-01S (SUS304) 相当	8	個			
ロング吊戸棚	クリナップ ラクセラ シンシアシリーズ 材のみ (EFW090LBSPN-)	1	台			
ロフト用タラップ	9尺用 タラップ掛け共	1	台			
下駄箱①	36人用	1	台			
下駄箱②	16人用	1	台			
造り付けベンチ	畳風フロア、見切り、WPC造作、巾木、 固定金物	1	台			
敷台	集成材 t=30	1	台			
計						

建築工事 細目別内訳

31

集会所 雑工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室名札	300 x 75 平付き	7	か所			
ピクトサイン	150 x 150 平付き	3	か所			
ピクトサイン	150 x 150 突出し	2	か所			
SUS箱文字	150 x 150/1文字	10	文字			
ホワイトボード	行事用 H900 x W1200	1	台			
掲示板	H900xW1200	2	台			
キーボックス	10個用 スチール製	1	台			
ポスト	SUS304	1	台			
ガーデン流し	550-G型 相当	1	台			
ハンガー掛け	ファインシーバー35 相当	3	m			
ビデクチャレール	フック15ヶ共 L-1相当	7	m			
カーテンレール	ダブル アルミ製 5.8m程度	1	台			
カーテンレール	ダブル アルミ製 2.0m程度	4	台			
受付カウンター	L=2000, D250 ブラケット共	1	台			
棚柱①	ビデクチャレール、棚受金物、ポリ合板	1	組			

建築工事 細目別内訳

32

集会所 雑工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棚柱②	ｶﾞﾁｬﾚｰﾙ、棚受金物、ポリ合板	1	組			
棚柱③	ｶﾞﾁｬﾚｰﾙ、棚受金物、ポリ合板	1	組			
押入棚	中棚・枕棚	2	か所			
誘導標識	壁用 高輝度蓄光式	2	枚			
誘導標識	天井用 高輝度蓄光式	1	枚			
ポーチ階段手摺	アルミ製、樹脂被覆、支柱共	1	台			
スロープ手摺	アルミ製、樹脂被覆、支柱共	1	台			
RC階段手摺	アルミ製、樹脂被覆、支柱共	1	台			
内玄関手摺	アルミ製、樹脂被覆、支柱共	1	台			
ベンチ手摺	木製φ32 L=600	1	か所			
廊下手摺	木製φ32 ブラケット共	5.4	m			
ロフト手摺	木製柵 H=800 縦格子	4.6	m			
AV機器棚開口	200 x 200程度 MDF無目枠	1	か所			
計						



集会所 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物						
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	26.5	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	17.6	m3			
側溝工						
自由勾配側溝	300型 材工 基礎碎石・Co共	48.2	m			
自由勾配側溝 (横断用)	300型 材工 基礎碎石・Co共	7.3	m			
自由勾配側溝 調整コンクリート		2.8	m3			
側溝蓋	コンクリート蓋 300用 1.0m	19	枚			
側溝蓋	グレーチング蓋 300用 1.0m	5	枚			
側溝蓋	グレーチング蓋 横断用 0.995m	4	枚			
集水柵工						
現場打ち集水柵	浸透型 Fc18-8-40 グレーチング T8 600 x 600	1	台			
U型側溝	250用 0.4m	1	台			
側溝蓋	コンクリート蓋 250用 0.4m	1	枚			
擁壁工						

集会所		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	104	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	77.6	m <sup>3</sup>			
プレキャスト擁壁工						
L型擁壁	H=1.0m	8.3	m			
L型擁壁	H=1.25m	8	m			
L型擁壁	H=1.5m	6	m			
L型擁壁	H=2.0m	7	m			
基礎材・裏込材	RC80	12.7	m <sup>3</sup>			
基礎コンクリート	18-8-40	3.5	m <sup>3</sup>			
止水コンクリート	18-8-40	0.4	m <sup>3</sup>			
すきとり	積み込み共 H300程度	178	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装 t=4cm	再生開粒度As (13) ゴム入り	825	m <sup>2</sup>			
下層路盤工 t=20cm	再生クラッシャーラン40mm以下	825	m <sup>2</sup>			
アスカーブ		99.1	m			
地先境界ブロック		38.7	m			

# 建築工事 細目別内訳

35

集会所 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
身障者マーク・ゼブラ線		1	面			
車止め	Co製	1	組			
砂利敷	洗い砂利 25mm以下 厚5cm	142	m <sup>2</sup>			
ネットフェンス	H=1.0 支柱・基礎共	83	m			
浸透枳 500型	グレーチング蓋 T-14	3	か所			
ガードポール	H800 高輝度反射テープ巻 基礎	5	本			
ピラー	H850 φ101.6 反射テープ巻 基礎	2	本			
プラチェーン	φ6	7	m			
チェーンキャッチ	SUS φ40	2	個			
南京錠	つる長	1	個			
法面嵩上げ		13.2	m <sup>3</sup>			
張芝		276	m <sup>2</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 10.0km以下	148	m <sup>3</sup>			
機械運搬費		1	式			
計						

敷地境界工事 乗入れ工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	208	m <sup>2</sup>			
ブロック壁撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	14.5	m <sup>3</sup>			
路床盛土	購入土（岩刷り）締固め・運搬共	125	m <sup>3</sup>			
法面成形	削取り・築立	82	m <sup>2</sup>			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m <sup>3</sup>	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

37

敷地境界工事 2 項道路舗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2.6	m <sup>3</sup>			
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	39.9	m <sup>3</sup>			
表層工	再生密粒度As (20F) t= 5cm	126	m <sup>2</sup>			
上層路盤工	再生粒調碎石 (RM-40) t=15cm	66.3	m <sup>2</sup>			
下層路盤工	再生クラッシュラン (RC-40) t=15cm	66.3	m <sup>2</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 10.0km以下	39.9	m <sup>3</sup>			
舗装機械運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

38

敷地境界工事		擁壁改修工事		擁壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	60.6	m <sup>2</sup>			
墨出し	小規模 - -	60.3	m <sup>2</sup>			
仮設鉄板敷		1	式			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	24	m <sup>2</sup>			
足場		1	式			
根切り	総掘り 法付オープンカット	134	m <sup>3</sup>			
埋戻し	法付き総掘り バックホウ0.8m3 -	109	m <sup>3</sup>			
法面成形	削取り・築立	49.4	m <sup>2</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	24.6	m <sup>3</sup>			
側溝撤去	再利用	16	m			
床マンホール・点検口 撤去	集積共	1	か所			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	3	m <sup>3</sup>			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3 (バックホウ)	1	往復			
基礎材	RC40	3.5	m <sup>3</sup>			
基礎コンクリート	18-8-40	1.8	m <sup>3</sup>			

建築工事 細目別内訳

39

敷地境界工事		擁壁改修工事		擁壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	20.4	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	20.4	m <sup>2</sup>			
擁壁目地材	エラストイト 10mm	2	か所			
躯体コンクリート	24-12-40	5.9	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50m <sup>3</sup> /回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	5.9	m <sup>3</sup>			
水抜きパイプ	φ75 吸出防止材共	7	か所			
側溝復旧		16	m			
集水桝新設	800 x 800	1	個			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m <sup>3</sup> /回以下	4	回			
計						

建築工事 細目別内訳

40

敷地境界工事		擁壁改修工事		地盤改良工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良	深層混合処理工法（ECM工法）					
材料費	セメント固化材 300kg/m3	10	t			
労務費		2	日			
消耗費	削孔消耗費	85.8	m			
消耗費	注入消耗費	10	m3			
動力費		2	日			
機械器具損料	本体	2	日			
機械器具損料	プラント	2	日			
杭頭処理費		26	か所			
機械運搬費		1	往復			
機械組立・解体費		1	式			
技術管理費		1	式			
室内配合試験費		1	試料			
頭部コア試験費		1	か所			
深度コア試験費		1	か所			



敷地境界工事		擁壁改修工事		地盤改良工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

釜石市

建築工事 別紙明細

43

集会所 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	272	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	272	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	272	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	72.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	72.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	72.6	m			
計						
災害防止ネット		1	式			
災害防止 (ネット状塗装飛散防 止養生シート)	防災1類 60日	272	m <sup>2</sup>			
計						

集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全ネット張り (水平張り)		1	式			
安全ネット張り (水平張り)	防災ポ リエステル 掛払い手間	232	m <sup>2</sup>			
安全ネット張り (水平張り)	防災ポ リエステル 供用1日 賃料 修理費含む	232	m <sup>2</sup>			
安全ネット張り (水平張り)	防災ポ リエステル 基本料 修理費含む	232	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場	脚立足場	1	式			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	224	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	供用1日 賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	224	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

[illegible]

敷地境界工事 2 項道路舗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			
舗装機械運搬 (モータグレーダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤローラ)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						

敷地境界工事		擁壁改修工事		擁壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷		1	式			
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	11.9	m <sup>2</sup>			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	11.9	m <sup>2</sup>			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	11.9	m <sup>2</sup>			
仮設敷鉄板運搬		11.9	m <sup>2</sup>			
計						
足場		1	式			
地足場	掛払い手間	18	m <sup>2</sup>			
地足場	RC造標準日数 修理費含む	18	m <sup>2</sup>			
計						



共通仮設費(積上) 明細

49

[illegible]

Ⅱ 共通費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(工事内訳書)				
1 共通仮設費	1	式		
2 現場管理費	1	式		
3 一般管理費	1	式		
※共通費基準(令和5年改定)採用				
設定工期：9カ月				
計				