

課長	主幹	係長	係長	設計・積算	検算	着工 令和 年 月 日
						完成 令和 年 月 日

工 事 設 計 書

工事名 橋野地区消防屯所建設（建築主体）工事

設計額（税抜き）金 円也

設計額（税込み）金 円也

うち消費税額
及び地方消費税額 金 円也

適用単価年月： 令和7年4月版（新営 月4週8休以上）

工事場所 岩手県釜石市橋野町第38地割34番1

工 事 の 大 要	木造平屋建て 延床面積288.17㎡	起 工 の 理 由	消防屯所の老朽化、用地の確保及び造成工事の完了に伴い、
	建築工事 一式		近隣地区消防屯所と統合し、新築移転整備を行うもの。

金 円也				
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
I 直接工事費	1	式		
II 共通費	1	式		
計				

I 直接工事費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 新築工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
深層混合処理地業		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
防水		1	式		
木工		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		

建築工事 新築工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
ユニット及びその他		1	式		
ホース乾燥塔設置工事		1	式		
構内舗装		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事 新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
深層混合処理地業		1	式		
計					
土工	土工	1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

8

建築工事 新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
木工	構造材	1	式		
木工	造作材	1	式		
木工	その他	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミウム製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

9

建築工事 新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建具	シャッター建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
内外装	断熱材	1	式		
計					
エント及びその他	造作家具	1	式		
計					
ホース乾燥塔設置工事		1	式		
計					
構内舗装	構内舗装	1	式		

建築工事 新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					

建築工事 新築工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
安全手すり		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
内部足場		1	式			別紙 00-0008
計						

建築工事 新築工事		深層混合処理地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 建物下、建物前	(造成盛土地業)					
建物下廻り	切込碎石 t =250	85.5	m3			
建物前廻り	切込碎石 t =300	133	m3			
2. 一般調査業務						
直接調査費	機械ボーリング鉛直方向 φ 66mm	20	m			
	標準貫入試験	20	回			
	報告書作成 資料整理まとめ	1	式			
間接調査費	運搬費3 t 車 資機材運搬	2	台			
	仮設費 平坦地	2	か所			
	準備費 給水費ポンプ運転	2	か所			
3. 深層混合処理地業						
材料費	セメント系固化材 六価クロム対応品 (300 k g /m2)	37	t			
労務費		5	日			
消耗費、 削孔消耗費		457	m			
消耗費、 注入消耗費		35	m3			

建築工事 新築工事		深層混合処理地業				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力費		5	日			
機械器具損料本体		5	日			
機械器具損料 プラント		5	日			
2. 間接工事費						
機械運搬費		1	往復			
機械組立、解体費		1	式			
他費用技術管理費		1	式			
3. 試験費						
室内配合試験費		1	試料			
頭部コア試験費		2	か所			
深度コア試験費		2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

14

建築工事 新築工事		土工		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	31.2	m3			
積込み	小規模土工 ハックホ0.28m3	31.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 4.0km以下	21.9	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.3	m3			
床付け	総掘り	352	m ²			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0009
土工機械運転 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.45m3 (土砂置場整地)	2	運転日			
計						

建築工事 新築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン	52.8	m3			
砂敷き	クッション用	10.6	m3			
釜石管内 生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 - -	16.6	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0010
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	352	m ²			
計						

建築工事 新築工事		鉄筋	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.33	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	4.64	t			
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0011
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0012
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0013
計						

建築工事 新築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
釜石管内 生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 - -	69.2	m3			
コンクリート打設手間	圧送基本料金 共	1	式			別紙 00-0014
計						

建築工事 新築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	107	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1	式			別紙 00-0015
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	51.7	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 新築工事		木工		構造材		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■材料費						
正角材	米つが 防腐土台 120角 KD材	2.3	m3			
正角材	杉 KD材 特1等 120角	5.7	m3			
正角材	米松 KD材 特1等 母屋、小屋束等	9.81	m3			
平角材	から松集成材 梁	6.46	m3			
平角材	米松 KD材 特1等 梁	2.18	m3			
平割材	杉 KD材、特一等 間柱、根太	5.15	m3			
平割材	米松 KD材 特1等 筋かい	0.26	m3			
平割材	杉 KD材 特一等 垂木まぐさ等	6.92	m3			
板材	杉 特一等 破風、鼻隠、唐草、胴縁	3.52	m3			
くぎ・金物		1	式			別紙 00-0016
■施工費						
構造材施工手間		1	式			別紙 00-0017
防腐・防蟻処理		1	式			別紙 00-0018
計						

建築工事 新築工事		木工		造作材		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■材料費						
正割材	杉 上小材 造作材 天井廻縁、畳寄等	0.26	m3			
板材	松集成材 造作材 壁天井見切縁	1.46	m3			
くぎ・金物		1	式			別紙 00-0019
■施工費						
造作材施工手間		1	式			別紙 00-0020
計						

建築工事 新築工事		木工		その他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板	構造用合板（特類） 厚12 施工手間共	372	m ²			
床板	構造用合板（本実） 厚28 施工手間共	102	m ²			
壁板内部	構造用合板（本実） 厚12 施工手間共	3.7	m ²			
壁板外部	構造用合板（本実） 厚9 施工手間共	263	m ²			
計						

建築工事 新築工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立平葺き	カラーガルバリウム鋼板 定尺 厚さ0.4	372	m ²			
屋根下ぶき	アスファルトルーフィング 940	372	m ²			
破風	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 糸350 曲げ加工	32	m			
鼻隠	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 糸350 曲げ加工	70.4	m			
水上納め	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 糸300 曲げ加工	14.4	m			
下り壁納め	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 糸250 曲げ加工	28.1	m			
唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 曲げ加工	102	m			
雪止め金物	富士型	114	か所			
軒樋	ナショナルファインスケアNF1型 同等品	42.4	m			
竪樋	瞬水S15 同等品	26.9	m			
集水器	瞬水S15 同等品	7	か所			
竪樋エルボ	瞬水S15 同等品	21	か所			
計						

[illegible]

建築工事 新築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■床						
鋼製束フクビ同等		177	本			
■天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	158	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	113	m ²			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0021
■その他						
ビクチャーレール		28.8	m			
計						

建築工事 新築工事		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎天端 コンクリート直均し	W150 t=20	132	m			
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	27.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.3	m ²			
排水溝防水モルタル	厚さ20	0.8	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	16.8	m			
計						

建築工事 新築工事		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲 モルタル充填 (基準単価)	内部建具	24.2	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	237	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	35.2	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ300	4.7	m			
計						

建築工事 新築工事		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1		5	か所			
AD-2		1	か所			
AD-3		3	か所			
AD-3A		2	か所			
AD-4		2	か所			
AD-5		1	か所			
AW-1		5	か所			
AW-2		1	か所			
AW-3		2	か所			
AW-4		1	か所			
AW-5		3	か所			
AW-6		2	か所			
G-1	小屋裏が`ラリ W280×H800 ﾌｹﾋﾞ`：ﾉｰﾌﾞﾙ4型同等品	2	か所			
計						

建築工事 新築工事		建具		シャッター建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SS-1	手動軽量シャッター W3000×H3000 3方枠付 材工共 組立搬入、取付調整共	3	か所			
計						

建築工事 新築工事		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	化粧MDF枠共	1	か所			
WD-2	化粧MDF枠共	1	か所			
WD-3	化粧MDF枠共	1	か所			
WD-4A	化粧MDF枠共	1	か所			
WD-4B	化粧MDF枠共	1	か所			
TB-1		1	か所			
計						

建築工事 新築工事		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■天井						
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	29	m ²			
計						

建築工事 新築工事		塗装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■巾木						
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	145	m			
■壁						
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	225	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木部 工程B種 素地B種	241	m			
■天井						
S O P 塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	0.8	m ²			
計						

建築工事 新築工事		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透湿防水シート下張	タイベックシート同等品	263	m ²			
外壁 窯業系サイディング	t=16 横張 塗装品 役物共	228	m ²			
外壁 窯業系サイディング	コーナー役物	22.8	m			
通気土台水切金物	カラーガルバリウム鋼板 既製品	68.1	m			
軒天井 金属系断熱サイディング	t=16 縦張 ガラスパネリア同等品	35.7	m ²			
軒天井 金属系断熱サイディング出隅役物		2.5	m			
天井 有孔ケイ酸カルシウム板	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	9.4	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	張り手間 - 突付け	19.6	m ²			
下り壁見切縁	アルミ製	57.6	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	56.1	m			
計						

建築工事 新築工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■床						
区画線工	溶融式 実線 150W * 1.5t 材工共	33	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.4	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	24.8	m ²			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種下張必要 厚12 なら	3.7	m ²			
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	62	枚			
■幅木						
巾木 ビニル床シート巻 上げ	t=2.0	4.2	m ²			
巾木 防滑ビニル床シート巻 上げ	t=2.5	4.2	m ²			
■壁						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	237	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	225	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	32.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	7.6	m ²			
壁 ビニルクロス張り	ボード面 素地B種 準不燃 普及品	237	m ²			

建築工事 新築工事		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け	225	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚 6 ジョイナー工法	11.3	m ²			
壁 押入ボード張り	厚さ12.5(不燃)	14.8	m ²			
■天井						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	158	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	98.6	m ²			
天井 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	10.4	m ²			
天井 吸放湿押入石膏 ボード張 (GB-R-Hc)	厚9.5	3.7	m ²			
天井 ビニルクロス張り	ボード面 素地B種 準不燃 普及品	109	m ²			
■廻縁						
天井廻縁	塩化ビニル製	196	m			
計						

建築工事 新築工事		内外装		断熱材		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■幅木						
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ30 打込み	32.1	m ²			
■壁						
壁 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	126	m ²			
■天井						
天井 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	167	m ²			
■床 (和室・物入)						
押出法 ポリスチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚50	107	m ²			
計						

建築工事 新築工事		ユニット及びその他		造作家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-1	資材置場 木棚 2, 3部	2	か所			
K-1	資材置場 木棚 本部	1	か所			
K-2	資材置場 マトイ棚 本部	1	か所			
K-3	車庫枕棚	6	か所			
K-4	無線棚	3	か所			
K-5	本部屯所 神棚	1	か所			
K-6	キッチンセット 2, 3部土間	2	か所			
上りカマチ120角	L=1800 松集成材	1	か所			
上りカマチ120角	L=3600 松集成材	3	か所			
1. 行事用ホワイト ボード	W800×H900 2, 3部土間	2	か所			
2. 壁掛け TVハンガー	2, 3部和室 杉田エースPFW4510同等	2	か所			
3. 外部ポスト	杉田エースL u c e 同等品	3	か所			
4. ヘルメット掛け	5人×3=15人用 杉田エース同等品	3	か所			
5. 消防団紋章	300φ 蓄光タイプ	1	か所			
6. チャネル文字	S U S H L 10文字	1	か所			

建築工事 新築工事		ユニット及びその他		造作家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. シャッター化粧	シート貼り+塗装 マーク、文字	3	か所			
8. 団名看板	W300×H150 木製ペイント文字入	3	か所			
9. 外部掲示板	アルミ既成品	1	か所			
10. ピクトサイン	シボサイン 150角 塩ビシート切文字 ピクトサイン	2	か所			
外部補助金サイン	W400×H280 アクリル文字入	1	か所			
L型手摺女子WC		1	か所			
膳板 キッチン前	L=1650 W130ポストフォーム t=20	2	か所			
膳板 小便器前	L=1820 W130ポストフォーム t=20	1	か所			
計						

建築工事 新築工事		ホース乾燥塔設置工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設、土工、基礎						
隅遣方		4	か所			
根切り	総掘り 山留め内・切梁	4.5	m3			
埋戻し(D種)	小規模土工 再生コンクリート砂	3.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.1	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
砂利地業	再生切込砕石	0.1	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	4.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	4.6	m ²			
釜石管内 生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 - -	0.9	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.9	m3			
乾燥塔						
乾燥塔電動ウイン チ式	12本吊り用 片側12本吊り	1	台			
モーターサイレン	AQN H PH-103 400W ヒーター付	1	台			
モーターサイレン 専用架台		1	台			

建築工事 新築工事		ホース乾燥塔設置工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モーターサイレン 専用制御盤	屋内用 400W用 MG-412A-H ヒータ付	1	台			
材料運搬費		1	式			
材料組立、建方費		1	式			
ラフテレスクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	2	日			
計						

建築工事 新築工事		構内舗装		構内舗装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷地内排水工事		1	式			別紙 00-0022
進入路工事	24条申請	1	式			別紙 00-0023
砂利敷き厚10cm	洗い砂利 25mm以下 厚10cm	42.3	m ²			
縁石	9-11-12 再生クラッシュラン	1.1	m			
路床整正	500～1000m ² 未満	442	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 500m ² 未満	442	m ²			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0024
駐車場碎石舗装	切込碎石 t =150	43.1	m ³			
のり面不陸整生	特に狭い場所 人力	202	m ²			
のり面防草シート張り	サバーン240G同等品	202	m ²			
ネットフェンス取付	カールメッシュH=1200 メッキ+塗装品	60	m			
計						

建築工事 新築工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	293	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 -	288	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 -	288	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 -	288	m ²			
計						

建築工事 新築工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
単管本足場	10m未満 掛払い手間, 供用60日 損料, 基本料 運搬費 共	320	m ²			
計						
安全手すり		1	式			別紙 00-0006
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間, 共用60日 損料, 基本料 運搬費 共	89.7	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 存置50日 基本料・修理費・掛払手間・賃料	320	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置30日 基本料・修理費・掛払手間・賃料	288	m ²			
計						

建築工事 新築工事		土工		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0009
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) 土砂置場 (水海)	1	往復			
計						

建築工事 新築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0010
■捨コン						
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	16.6	m3			
計						

建築工事 新築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0011
鉄筋加工組立	小型構造物 -	5.74	t			
計						
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0012
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	5.74	t			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0013
スクラップ 控除	ヘビ- H2	0.16	t			
	所要数量 : 5.96 t 設計数量 : 5.73 t (5.96-5.73)*0.7=0.16t					
計						

建築工事 新築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	圧送基本料金 共	1	式			別紙 00-0014
■土間						
コンクリート打設手間	土間コンクリート フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	63.3	m3			
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20m3未満	1	台			
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	63.3	m3			
■基礎						
コンクリート打設手間	土間コンクリート フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	5.9	m3			
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20m3未満	1	台			
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	5.9	m3			
計						

建築工事 新築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1	式			別紙 00-0015
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	107	m ²			
計						

建築工事 新築工事		木工		構造材		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くぎ・金物		1	式			別紙 00-0016
くぎ金物		1,100	kg			
計						
構造材施工手間		1	式			別紙 00-0017
構造材施工費	大工4人工	42.29	m3			
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジャブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	7	日			
計						
防腐・防蟻処理		1	式			別紙 00-0018
防腐・防蟻剤塗り		65.3	m ²			
計						

建築工事 新築工事		木工		造作材		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くぎ・金物		1	式			別紙 00-0019
くぎ金物		16.2	kg			
計						
造作材施工手間		1	式			別紙 00-0020
造作材施工費	大工15人工	1.72	m3			
計						

建築工事 新築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ホ-ト`等切込み共	1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ホ-ト`等切込み共	2	か所			
計						

建築工事 新築工事		構内舗装		構内舗装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷地内排水工事		1	式			別紙 00-0022
敷地内排水工事						
敷地内排水工 暗渠排水管 φ 200		5	m			
管口フィルター φ 200用		1	組			
浸透井戸布設工事						
土留め	ライナープレート円形黒皮 t = 2.7 × φ 2000 × H500 = 4段	2	m			
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	31.5	m3			
盛土	バックホ0.45m3 -	11.3	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間無し 19.5km以下	20.2	m3			
浸透井戸布設	φ 900 蓋共	1	基			
計						

建築工事 新築工事		構内舗装		構内舗装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
進入路工事	24条申請	1	式			別紙 00-0023
進入路取付工事						
路床整正	特に狭い場所 人力	141	m ²			
車道部 アスファルト舗装	上層：再生密粒度アスコン(13F) 舗装厚30mm タックコートPK-4 下層：再生密粒度アスコン(20) 舗装厚40mm プライムコートPK-3	9	m ²			
歩道部 アスファルト舗装 乗入有り	上層：再生密粒度アスコン(13F) 舗装厚30mm タックコートPK-4 下層：再生密粒度アスコン(20) 舗装厚40mm プライムコートPK-3	52.5	m ²			
歩道部 アスファルト舗装 乗入無し	上層：再生密粒度アスコン(13F) 舗装厚30mm プライムコートPK-3	79.8	m ²			
計						
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0024
舗装機械運搬 (モータグレータ)		3	往復			
舗装機械運搬 (振動ローラ)		3	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		3	往復			
計						

共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)〕

55

[illegible]

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事							
小計 (率対象)							
建築工事 処分費							
小計 (率対象外)							
合計							

一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

57

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内空気環境測定	ホルムアルデヒド [※] , トルエン, キシレン, スチレン, エチルベンゼン 2検体	1	式			別紙 00-0025
室内空気環境測定	ホルムアルデヒド [※] , トルエン, キシレン, スチレン, エチルベンゼン 2検体	2	か所			
計						
交通誘導員	14日	1	式			別紙 00-0026
交通誘導警備員B		14	人			
内訳	足場設営・解体：2日*2＝4日 躯体搬入：10日程度					
計						

Ⅱ 共通費 金 円也				
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
(工事内訳書)				
1 共通仮設費	1	式		直接工事費×共通仮設費率
2 現場管理費	1	式		純工事費×現場管理費率
3 一般管理費	1	式		工事原価×一般管理費率
※共通費基準(令和7年改定)採用				
設定工期：8.3カ月				
計				