

令和7年度

中妻町新町線舗装修繕工事

岩 手 県 釜 石 市

				課 長	課長補佐	設 計	精 算

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 市道 中妻町新町線
工 事 名 中妻町新町線舗装修繕工事

施工箇所名 釜石市中妻町外地内

円也

令和 8年 3月23日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長			工種区分 舗装工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2025年12月 歩掛適用年月 2025年12月	
		357	m		
	アスファルト舗装工				
		2,690	m ²		
	路面切削工				
		2,690	m ²		
	区画線工				
		1,050	m		

工事番号：2025-C211-yc05-01

設計内訳書（本01）

工事名	中妻町新町線舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
路面切削工								
		式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し						単 1号
			m2	2, 690				
殻運搬(路面切削)		殻種別：As殻						単 2号 L=22km以下
			m3	134				
殻処分		殻種別：アスファルト殻						単 3号 AS切削材
			m3	134				
舗装打換え工								
		式	1					
舗装版切断		舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下						単 4号
			m	64				
表層		材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As20F, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						単 5号
			m2	2, 690				
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
熔融式区画線 停止線		施工方法区分：熔融式手動, 規格・仕様区分：実線 30cm, 塗布厚：厚1.0mm, 排水性舗装：無し						単 6号
			m	14				
熔融式区画線 横断歩道		施工方法区分：熔融式手動, 規格・仕様区分：実線 45cm, 塗布厚：厚1.0mm, 排水性舗装：無し						単 7号
			m	48				

工事番号：2025-C211-yc05-01

設計内訳書（本01）

工事名	中妻町新町線舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 ドットライン		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 8号
			m	9				
溶融式区画線 記号◇		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 9号
			m	99				
ペイント式区画線 側線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						単 10号
			m	650				
ペイント式区画線 中央線 (実線)		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:加熱						単 11号
			m	100				
ペイント式区画線 中央線 (破線)		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱						単 12号
			m	130				
付帯工								
			式	1				
占用物高さ調整工								
			式	1				
占用物高さ調整工								内 1号
			式	1				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 13号
			人日					
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				

工事番号：2025-C211-yc05-01

設計内訳書（本01）

工事名	中妻町新町線舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								単 14号 L=1.2km
		台	2					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現1/1)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般1/1)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

内 1号	占有物高さ調整工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工							単 23号	
		組	1					
合計								

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 15号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 16号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 17号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数		
単 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 18号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 19号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 10号	へい式区画線	施工方法区分:へい式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 20号	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 11号	へ°イ卜式区画線	施工方法区分:へ°イ卜式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 21号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 12号	へ°イ卜式区画線	施工方法区分:へ°イ卜式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 22号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 14号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)							単 24号	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 15号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中間処理料金 (As切削材) 中村建設(株)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 16号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
			kg	780				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
			kg	50				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	50				
軽油								
			L	65				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 17号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
			kg	1, 170				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
			kg	75				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	75				
軽油								
			L	73				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 18号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白								
			kg	780				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	50				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	50				
軽油								
			L	73				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 19号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無								
			m	1, 200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
			kg	468				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
			kg	30				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	30				
軽油								
			L	120				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 20号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	39				
軽油								
			L	33				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 21号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
			L	70				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	59				
軽油								
			L	33				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 22号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無								
			m	1,000				
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
			L	70				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	59				
軽油								
			L	40				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 23号	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	

単 24号	貨物自動車による運搬(1車1回)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで								
			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K’)								
			台	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／台	